



UWAGA:
1. NADPROŻA PREFABRYKOWANE TECHNOBETON NST_124
2. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH NADPROŻA TECHNOBETON NST_072
3. ŚCIANKI DZIAŁOWE REI 120 Z CEGŁY CERAMICZNEJ.
4. W MIEJSCU KŁAPY ODDYMIAJĄCEJ WYKONAĆ WYMIAN STAŁOWY
WG RYS. K6

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Piotr Ścibior

Bartłomiejowice 7
24-160 Wąwolnica
kom. 507037223

REGON: 361509238
NIP: 716-258-86-59
e-mail: p.scibior@wp.pl

Obiekt/adres:	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ			Data:
	OBREB: NAŁĘCZÓW, JEDN. EWID.: NAŁĘCZÓW DZ. NR. EW. 30/6			02.2022
Tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA II			Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża: BUDOWLANA
Projektant.:	mgr inż. Piotr Ścibior	LUB/0102/P00K/14		Skala: 1:100
Sprawdzający.:	mgr inż. Hubert Reda	LUB/0374/PWBKb/15		Nr rys. K 4