

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

Obiekt	Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453100-8 Roboty renowacyjne
Budowa	Koszalin ul. Zwycięstwa 176_2,2a
Zamawiający	Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Zwyciestwa 176_2		
		1.1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,01*2,21*4	m2	8,928
		razem	m2	8,928
3	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
4	KNR 4-01 0402/02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych grubości 25mm-analogia demontaż ścianek działowych wsp do R- 0,4 1,46*3,17*2	m2	9,256
		razem	m2	9,256
5	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,3*2,05*0,25	m3	0,154
		razem	m3	0,154
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek k/pok 11,28m2 0,51*2,76+1,69*(1,27+1,03+0,95+0,13)-0,25*0,2 K 3,73*0,76+0,42*0,8+0,9*1,55+0,1*0,76 Ł 4,14m2 (2,31+1,95)*2*1,93-1,93*0,88 Ł 3,63m2 (1,68+2,2)*2*2,04-0,8*2,04	m2	7,070
			m2	4,642
			m2	14,745
			m2	14,198
		razem	m2	40,655
7	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej Ł4,14m2 2,31*1,83 Ł3,65m2 1,68*2,2	m2	4,227
			m2	3,696
		razem	m2	7,923
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14,74+7,31+4,19	m2	26,240
		razem	m2	26,240
9	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm analogia demontaż wsp R-0,4 4,41+11,28+5,64+4,14+3,65	m2	29,120
		razem	m2	29,120
10	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,68*3,17	m2	5,326
		razem	m2	5,326
11	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów analogia rozebranie desek podłogowych 4,41+21,54+15,06+5,64+11,28	m2	57,930
		razem	m2	57,930
12	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Przyjęto 20 % pow. 294,25*0,2	m2	58,850
		razem	m2	58,850
13	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 9,256*0,1 40,65*0,02 7,92*0,02 29,12*0,0125 5,326*0,15 0,154 26,24*0,002 58,85*0,02	m3	0,926
			m3	0,813
			m3	0,158
			m3	0,364
			m3	0,799
			m3	0,154
			m3	0,052
			m3	1,177
		razem	m3	4,443
14	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,443
15	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów	kpl	1,000

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.2 Ścianki działowe		
		1.2.1 Ścianki GK		
16	KNR-W 2-02 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 1,47*3,17-1*2,1	m2	2,560
		razem	m2	2,560
		1.2.2 Zamurowanie otworów, nadproża, tynki		
17	KNR 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,7*1,8*0,15	m3	0,189
		razem	m3	0,189
18	KNR 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,16*0,86*4*0,14 1,43*2,37*0,14	m3	0,559
			m3	0,474
		razem	m3	1,033
19	KNR 4-01 0313/02.1	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,4*0,25*0,2	m3	0,070
		razem	m3	0,070
20	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1,2	m	2,400
		razem	m	2,400
21	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych obniżenie otworów drzwiowych 0,25*2*4+0,9*0,25*4 4*2*2*0,25	m2	2,900
			m2	4,000
		razem	m2	6,900
22	KNR 2-02 2006/04.2	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	6,900
		1.3 Roboty wykończeniowe		
		1.3.1 Ściany		
23	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pokój 21,53 (4,69+4,62)*2*3,17-0,9*2 pokój 15,06 (3,18+3,42)*2*3,17-0,9*2-1,16*2,69 weranda 5,64 (1,68+3,42)*2*2,82-1,16*2,69 pokój 11,28 (4,64+2,46)*2*3,14-0,8*2 kuchnia 14,74 (3,33+4,66)*2*3,13-0,9*2 Łazienka (1,93+4,66)*2*2,77-0,9*2,1 korytarz (8+1,46)*2*3,17-0,9*2,1*6	m2	57,225
			m2	36,924
			m2	25,644
			m2	42,988
			m2	48,217
			m2	34,619
			m2	48,636
		razem	m2	294,253
24	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Pokój 21,53 (4,69+4,62)*2*3,17-0,9*2 pokój 15,06 (3,18+3,42)*2*3,17-0,9*2-1,16*2,69 weranda 5,64 (1,68+3,42)*2*2,82-1,16*2,69 pokój 11,28 (4,64+2,46)*2*3,14-0,8*2 kuchnia 14,74 (3,33+4,66)*2*3,13-0,9*2 Łazienka (1,93+4,66)*2*2,77-0,9*2,1 korytarz (8+1,46)*2*3,17-0,9*2,1*6	m2	57,225
			m2	36,924
			m2	25,644
			m2	42,988
			m2	48,217
			m2	34,619
			m2	48,636
		razem	m2	294,253
25	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm-analogia przysięto 50 % 294,25*0,5	m2	147,125
		razem	m2	147,125
26	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem Pokój 21,53 (4,69+4,62)*2*3,17 pokój 15,06 (3,18+3,42)*2*3,17-0,9*2-1,16*2,69 weranda 5,64 (1,68+3,42)*2*2,82-1,16*2,69 pokój 11,28 (4,64+2,46)*2*3,14 kuchnia 14,74 (3,33+4,66)*2*3,13 Łazienka (1,93+4,66)*2*2,77 korytarz (8+1,46)*2*3,17	m2	59,025
			m2	36,924
			m2	25,644
			m2	44,588
			m2	50,017
			m2	36,509
			m2	59,976
		razem	m2	312,683

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych		
		1,82*2+0,73+1,17+2*1,81+1,17+2*1,96+(1,5+2*2)*3	m	30,750
		2,8+2*2,8	m	8,400
		razem	m	39,150
28	KNNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu		
		K (1,09+4,66+1,01)*0,6	m2	4,056
		Ł (4,66+1,93)*2*2,05-0,9*2,05	m2	25,174
		razem	m2	29,230
		1.3.2 Sufity		
29	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	89,090
30	KNR 2-02 2006/04.2	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach		
		89,09-8,4	m2	80,690
		razem	m2	80,690
31	KNR 2-02 2006/08.2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach	m2	80,690
32	KNR 2-02 2006/04.2	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	8,400
33	KNR 2-02 2006/08.2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach	m2	8,400
34	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	89,090
		1.3.3 Izolacje		
35	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	8,400
36	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit		
		(1,93+0,7+2,3)*0,95	m2	4,684
		razem	m2	4,684
37	KNR K-04 0602/03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit		
		2*1,93+2*4,66-0,9	m	12,280
		razem	m	12,280
38	KNR K-04 0602/04	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m	2,850
		1.4 Posadzki		
		1.4.1 Pokoje,hall		
39	KNR 4-01 0410/07	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych grubości 5mm-analogia montaż płyty OSB gr 22mm z wyrównaniem podłoża		
		21,53+21,1+11,45+14,83+11,78	m2	80,690
		razem	m2	80,690
40	KNR 4-01 0410/07	Montaż płyt jastrychowych REI 60 np płyty Rigidur E 25	m2	80,69
41	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej-analogia na system click	m2	80,690
42	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie PVC twarde Nr ST: SST B.3.04		
		Pokój 21,53 (4,69+4,62)*2-0,9	m	17,720
		pokój15,06 (3,18+3,42)*2-0,9-1,16	m	11,140
		weranda 5,64 (1,68+3,42)*2-1,16	m	9,040
		pokój 11,28 (4,64+2,46)*2-0,8	m	13,400
		kuchnia14,74 (3,33+4,66)*2-0,9	m	15,080
		korytarz (8+1,46)*2-0,9*6	m	13,520
		razem	m	79,900
		1.4.2 Łazienka		

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	8,400
44	KNR K-04 0501/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2	m2	8,400
45	KNR K-04 0501/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm - dodatek lub potrącenie za 1mm różnicy	m2	8,400
46	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą Nr ST: SST B.3.04	m2	8,400
		1.5 Stolarka drzwiowa Kod CPV: 45422000-1		
47	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 Nr ST: SST B.3.06	szt	5,000
48	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2.RC4 Nr ST: SST B.3.06 0,9*2,0	m2	1,800
			razem m2	1,800
49	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 Nr ST: SST B.3.06 0,9*2,05*4 0,8*2,05	m2	7,380
			m2	1,640
			razem m2	9,020

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Nr	Opis robót	Wartość
1	Zwyciestwa 176_2	0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00
1.2	Ścianki działowe	0,00
1.2.1	Ścianki GK	0,00
1.2.2	Zamurowanie otworów, nadproża, tynki	0,00
1.3	Roboty wykończeniowe	0,00
1.3.1	Ściany	0,00
1.3.2	Sufity	0,00
1.3.3	Izolacje	0,00
1.4	Posadzki	0,00
1.4.1	Pokoje, hall	0,00
1.4.2	Łazienka	0,00
1.5	Stolarka drzwiowa Kod CPV: 45422000-1	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0,00
	Ogółem kosztorys	0,00

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	99,988		
2	Malarze gr.II	r-g	1,700		
3	Montażysci gr.II	r-g	154,792		
4	Montażysci gr.III	r-g	185,938		
5	Murarze gr.II	r-g	4,499		
6	Murarze gr.III	r-g	3,527		
7	Posadzkarze gr.II	r-g	40,005		
8	Posadzkarze gr.III	r-g	6,240		
9	Robotnicy gr.I	r-g	192,287		
10	Robotnicy	r-g	150,205		
11	Stolarze gr.II	r-g	2,885		
12	Tynkarze gr.II	r-g	3,003		
13	Tynkarze gr.III	r-g	3,003		
	Razem		848,072		0,00

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,004	0,00	0,00
2	Blachowkręty	szt	113,715	0,00	0,00
3	Błoczki z betonu komórkowego 07 49x24x24cm	szt	6,521	0,00	0,00
4	Błoczki z betonu komórkowego 07	szt	35,639	0,00	0,00
5	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	28,070	0,00	0,00
6	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,030	0,00	0,00
7	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,008	0,00	0,00
8	Drewno na stemple budowlane	m3	0,006	0,00	0,00
9	Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	kg	58,851	0,00	0,00
10	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	110,890	0,00	0,00
11	Folia płynna FOLBIT	dm3	17,352	0,00	0,00
12	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	10,080	0,00	0,00
13	Gips budowlany szpachlowy	kg	88,276	0,00	0,00
14	Gips budowlany szpachlowy	t	0,621	0,00	0,00
15	gruz	t	5,269	0,00	0,00
16	Gwoździe budowlane gołe	kg	16,326	0,00	0,00
17	Kątowniki ochronne aluminiowe	m	39,346	0,00	0,00
18	Klamry ciesielskie	kg	0,328	0,00	0,00
19	Kołki do wstrzeliwania	szt	255,169	0,00	0,00
20	Kołki montażowe	szt	199,750	0,00	0,00
21	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik do profili ościeżnic "UA 100"	szt	6,000	0,00	0,00
22	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"	m	7,707	0,00	0,00
23	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	100,672	0,00	0,00
24	Kształtowniki profilowane U- 55x0,75	kg	50,875	0,00	0,00
25	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	249,574	0,00	0,00
26	Kształtowniki stalowe profil C	m	5,248	0,00	0,00
27	Kształtowniki stalowe profil U	m	1,946	0,00	0,00
28	Listwy iglaste nasyczone	m3	0,162	0,00	0,00
29	Listwy przyściennie z PVC twarde	m	92,684	0,00	0,00
30	Masa fugowa	kg	10,523	0,00	0,00
31	Masa szpachlowa	kg	31,320	0,00	0,00
32	Nadproża prefabrykowane SBN 120X120	m	2,448	0,00	0,00
33	Ościeznica drewniana drzwi wewnętrznych	szt	2,000	0,00	0,00
34	Panele podłogowe klasa AC4	m2	83,918	0,00	0,00
35	Piasek do zapraw	m3	0,134	0,00	0,00
36	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m2	178,383	0,00	0,00
37	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	17,472	0,00	0,00
38	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	7,176	0,00	0,00
39	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	2,637	0,00	0,00
40	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	8,568	0,00	0,00
41	Płytki ścienne kamionkowe szklwione 30x30cm	m2	30,692	0,00	0,00
42	Płyty p. Rigidur E 25 REI 60 wr 100 mm (Płyty 2x12,5 500x1500x25;kl do spoin rigidur w tubie wkręty rigidur 3,9x22, masa Vario podsypka keramzytowa środek gruntujący Rikombi Grund,)	m2	88,759	0,00	0,00
43	Płyty OSB gr 22mm	m2	88,759	0,00	0,00
44	Podkład piankowy gr 2mm	m2	83,918	0,00	0,00
45	Profil narożnikowy aluminiowy	m	39,346	0,00	0,00
46	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe np Cerber Plus, z ościeżnicą stałą 90 drewnianą, klamką, wkładką, próg dębowy, gr 20mm , wersja lamistone CPL	kpl	1,000	0,00	0,00
47	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kompletem okuć(klamka, zamek, klameczka podcięcie w drzwiach łazienkowych	m2	9,020	0,00	0,00
48	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	120,755	0,00	0,00
49	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	9,283	0,00	0,00
50	Taśma uszczelniająca	m	16,340	0,00	0,00
51	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	12,953	0,00	0,00
52	Wkręty do płyt gipsowych	kg	4,828	0,00	0,00
53	Woda	m3	0,567	0,00	0,00
54	wykładzina PCV	kg	57,728	0,00	0,00
55	Zamek, klamka	kpl	7,000	0,00	0,00
56	Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre	kg	63,840	0,00	0,00
57	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	83,013	0,00	0,00
58	Zaprawa klejąca	kg	39,900	0,00	0,00
59	Zaprawa na białym cemencie M 12	m3	0,004	0,00	0,00
60	Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre	kg	127,680	0,00	0,00

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
61	Zaprawa spoinująca	kg	3,360	0,00	0,00
62	Zawiesia do kształtowników C- 55x0,75	szt	222,725	0,00	0,00
63	Zawiesia do kształtowników C-100x0,75	szt	345,564	0,00	0,00
	Razem				0,00

Przebudowa ul. Zwycięstwa 176_2

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,589	0,00	0,00
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	4,310	0,00	0,00
3	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	12,149	0,00	0,00
4	Środek transportowy (1)	m-g	0,539	0,00	0,00
5	Środek transportowy	m-g	6,047	0,00	0,00
6	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	1,344	0,00	0,00
7	Wyciąg jednomasztowy	m-g	0,935	0,00	0,00
8	Wyciąg	m-g	10,863	0,00	0,00
9	Żuraw okienny	m-g	0,027	0,00	0,00
	Razem		36,803		0,00