

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Awaryjna naprawa dróg leśnych w Leśnictwie Lemańsk

ADRES INWESTYCJI : Nowy Folwark, gmina Miedźno, powiat kłobucki

INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck

ADRES INWESTORA : ul.Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 18.10.2023r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

18.10.2023r

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka 01</b>			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0109-01	D-04.01.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych wzdłuż remontowanej drogi: 2 razy po 1m szerokości na długości 500mb	ha		
			0.1	ha	0.10	
					RAZEM	0.10
2 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			2800	m <sup>2</sup>	2800.00	
					RAZEM	2800.00
3 d.1. 1	KNR 2-31 0104-07		Warstwa odsączająca i mrozoochronna z pospółki; analogia do: Warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
			2800	m <sup>2</sup>	2800.00	
					RAZEM	2800.00
4 d.1. 1	KNR 2-31 0104-08		Warstwa odsączająca i mrozoochronna z pospółki; analogia do: Warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 5			
			2800	m <sup>2</sup>	2800.00	
					RAZEM	2800.00
5 d.1. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			2800	m <sup>2</sup>	2800.00	
					RAZEM	2800.00
6 d.1. 1	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
			2800	m <sup>2</sup>	2800.00	
					RAZEM	2800.00
<b>1.2</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka 02</b>			
7 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			2450	m <sup>2</sup>	2450.00	
					RAZEM	2450.00
8 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Warstwa odsączająca z pospółki	t		
			50	t	50.00	
					RAZEM	50.00
9 d.1. 2	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			2450	m <sup>2</sup>	2450.00	
					RAZEM	2450.00
10 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			125	t	125.00	
					RAZEM	125.00