

Przedmiar Robót

1. Instalacje wewnętrzne w budynku hydroforni - kanalizacja + odwodnienie linowe		
1	KNR 4-01 0106-01-060 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem odległość do 3 m krotność= 1,000	1,000 m ³
	1. 8*0,25*0,25	0,500
	2. 2*0,5*0,5	0,500
2	KNNR 1 0608-02010-060 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku gr 10cm krotność= 1,000	0,100 m ³
	1. 2*0,5*0,1	0,100
3	KNR 2-15W 0203-04-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków krotność= 1,000	2,000 m
4	KNNR 1 0608-02010-060 Obsypka, zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. z przywozem piasku krotność= 1,000	0,350 m ³
	1. 2*0,35*0,5	0,350
5	KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,000	0,450 m ³
6	KNR 2-15W 0208-03-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000	6,000 m
7	KNR 2-15W 0208-01-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000	5,000 m
8	KNR 2-15W 0223-02-020 Redukcja PCV 160/110 krotność= 1,000	1,000 szt
9	KNR 2-15W 0223-02-020 Redukcja PCV 110/50 krotność= 1,000	1,000 szt
10	KNNR 2-02-112 Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,000	1,000 SZT.
11	KNNR 4 0213-050-020 Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,000	1,000 szt
12	KNR 2-15W 0213-03-020 Kominki wywiewne krotność= 1,000	1,000 szt
13	KNR 2-15W 0127-04-040 Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej, w budynkach krotność= 1,000	9,500 m
14	KNR 2-15W 0211-03-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,000	1,000 podejśc.

15	KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,000	2,000 podejśc.
16	KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany krotność= 1,000	1,000 szt
17	KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez strop krotność= 1,000	1,000 szt
18	Orgbud 926 0104-01-040 Odwodnienia liniowe klasa obciążeniowa C250 krotność= 1,000	8,000 m
2. Instalacja wewnętrzna w budynku hydroforni - woda zimna i ciepła:		
19	KNR 2-15W 0112-01-040 Rurociągi z rur PERT/Al/PERT o średnicy 20x2,0 mm - zw krotność= 1,000	9,000 m
20	KNR 00-34 0101-06-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm, otulinami Grubość izolacji 20mm krotność= 1,000	8,000 m
21	KNR 2-15W 0127-0301-040 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm, w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000	9,000 m
22	KNR 2-15W 0128-01-040 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000	9,000 m
23	KNR 2-18W 0707-01-176 ANAL. Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej krotność= 1,000	0,040 200 m
24	KNR 00-31 0107-01-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej i ciepłej, do baterii krotność= 1,000	2,000 szt
25	KNR 00-31 0107-05-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do płuczek ustępowych, pisuaru krotność= 1,000	1,000 szt
26	KNR 2-15W 0132-0110-020 Zawór kątowy 1/2x3,8" z filtrem krotność= 1,000	2,000 szt
27	KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany krotność= 1,000	3,000 szt
28	KNR 2-15W 0143-01-090 Podgrzewacz przepływowy podumywalkowy 2,0 kW krotność= 1,000	1,000 kpl
3. Baterie i biały montaż		
29	KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm (BCY 021M)) krotność= 1,000	1,000 szt
30	KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 m z długą wylewką krotność= 1,000	1,000 szt

31	KNR 2-15 0221-02-020 Umywalka STYLE Cliwia 55x44+ półpostument krotność= 1,000	1,000 szt
32	KNR 2-15 0221-02-020 Umywalka - zlew gospodarczy krotność= 1,000	1,000 szt
33	KNR 2-15 0114-01-020 Zawory czepalne wypływowe mosiężne, o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,000	1,000 szt
34	KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp na stelażu - miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna Nova Pro krotność= 1,000	1,000 kpl