

Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pt. „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BACIKACH ŚREDNICH”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego - 1 do celów grzewczych do kotłowni w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Bliższych 68, 17-300 Siemiatycze w ilości około **35 000,00 litrów w okresie 12 miesięcy**.
2. Olej opałowy lekki L-1 musi spełniać standardy określone w PN-C-96024, co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu (świadectwa) jakości dostarczanego z każdą partią dostawy.
3. Olej opałowy musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008) , rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 584).
4. **Minimalne wymagane parametry opałowe oleju:**
 - 1) Olej opałowy produkowany zgodnie z normą PN-C-96024:2011 lub równoważną
 - 2) gęstość w temp. 15 st. C – nie więcej niż 860 kg/m³,
 - 3) wartość opałowa – nie mniej niż 42,6 MJ/kg,
 - 4) temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 st. C,
 - 5) lepkość kinematyczna w temp. 20 st. C - nie większa niż 6,0 mm²/s,
 - 6) skład frakcyjny:
 - a) do temp. 250 st. C destyluje – nie więcej niż 65%, (V/V),
 - b) do temp. 350 st. C destyluje – nie mniej niż 85%,(V/V),
 - 7) temperatura płynięcia – nie wyższa niż - 20 st. C,
 - 8) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destyl.) – nie większa niż 0,3% (m/m),
 - 9) zawartość siarki – nie więcej niż 0,10% (m/m),
 - 10) zawartość wody – nie więcej niż 200 mg/kg,
 - 11) zawartość zanieczyszczeń stałych – nie więcej niż 24 mg/kg,
 - 12) pozostałość po spopieleniu – nie większa niż 0,01% m/m.,
5. Za równoważny zostanie uznany olej o parametrach nie gorszych niż wskazane w pkt 4

Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

1. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.
2. Jednorazowe partie dostawy realizowane będą w ilości od 4000-5000 litrów.

3. Wykonawca udzieli opustu od ceny 1 litra oleju netto zł i będzie stały przez cały czas obowiązywania umowy.
4. Ilość dostarczanego oleju opałowego ustalana będzie i fakturowana przy przyjęciu temperatury referencyjnej paliwa 15°C na podstawie wydruku z drukarki autocysterny.
5. **Dostawa oleju opałowego realizowana będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego, e-mailowego lub telefonicznego zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy**
6. Dostawa zamówionej partii oleju realizowana będzie do dni roboczych nie dłużej niż 6 dni (w godz. 8:00 - 14:00) od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego zawierającego ilość jednorazowej partii, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający ilość zatankowanego oleju.
8. Autocysterna do dostarczania oleju musi być wyposażona w pompę lub dystrybutor, dostosowany do napełniania zbiornika spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2065 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy oleju, musi być wyposażony w legalizowany licznik mierzący ilość zrzutu paliwa do zbiornika.
9. Wykonawca każdorazowo przy dostarczanej partii oleju opałowego zobowiązany będzie przedstawiać **aktualne zaświadczenie, orzeczenie lub świadectwo producenta o zgodności, jakości oleju z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.**
10. W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości paliwa niż zamawianej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uzupełnić braki w terminie do 24 godzin. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieterminowa realizacja dostawy.
11. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, do kotłowni w budynku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Bliższych 68, 17-300 Siemiatycze
12. Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.
13. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością i dostarczyć przedmiot umowy odpowiadający wymogom Zamawiającego.
14. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do wykonania zobowiązań zgodnie z przepisami BHP.
15. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.
17. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą, jakość dostarczanego oleju opałowego.
18. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych.
19. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest dokument potwierdzający ilość zatankowanego paliwa oraz świadectwo jakości paliwa, które Wykonawca załączy do faktury.