

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA.....	3
2.	INWESTOR	3
3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
4.	SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI	3
4.1.	DANE OGÓLNE	3
4.2.	TABELA INWENTARYZACJI	3
5.	GOSPODARKA DRZEWOSTANEM	12
5.1.	DANE OGÓLNE	12
5.2.	TABELE GOSPODARKI.....	13
5.3.	ZESTAWIENIE ROŚLIN DO USUNIĘCIA.....	17

CZĘŚĆ GRAFICZNA

RYS. 1.	INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM	1:500
RYS. 2.	INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM	1:500

1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

- Zlecenie:

Biuro Projektów "INBUD" S.C.
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin

- Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.
- Wizja lokalna kwiecień 2020

2. INWESTOR

GMINA DOBRA
Ul. Szczecińska 16A
72-003 DOBRA

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem w ramach inwestycji „**BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ**”

4. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI

4.1. DANE OGÓLNE

Inwentaryzację wykonano w kwietniu 2020 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1-2 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej.

4.2. TABELA INWENTARYZACJI

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia);

GP – grupa podrostu (skupisko samosiewów drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają 0,5; 0,65 lub 0,80 m).

Lp.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia drzewa mierzony na 1,3 [m]	Obwód pnia drzewa mierzony na 5 cm [m]	Klasyfikacja czy drzewo lub krzew wymaga decyzji na usunięcie	Średnica pnia drzewa [cm]	Pow. krzewów [m ²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	0,48 0,42 0,42 0,42 0,36 0,32 0,29 0,29 0,23		+	15 13 13 13 11 10 9 9 7	-	7	7	
2	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,39 0,32 0,32 0,32 0,26 0,26 0,20 0,20	0,51	+	12 10 10 10 8 8 6 6	-	6	7	posusz gałęziowo-konarowy 30%, część pędów i odrostów martwa

3	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,51 0,48 0,39 0,29 0,23 0,17		+	16 15 12 9 7 5	-	7	8	
4	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,42 0,29	0,58	+	13 9	-	4	5	
5	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	0,39	0,51	+	12	-	2	4	bez numeru
6	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	0,32	0,48	-	10	-	2	4	bez numeru
7	Wiśnia piłkowana <i>Prunus serrulata</i>	1,02		+	32	-	6	5	bez numeru
8	GK: cyprysik Lawsona	-		-	-	2	-	1	formowany
9	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,32	0,45	-	10	-	3	4	korona jednostronna, posusz gałęziowy 20%
10	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,36	0,58	+	11	-	3	5	korona jednostronna, posusz gałęziowy 20%
11	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,39	0,51	+	12	-	3	6	korona jednostronna, posusz gałęziowy 20%
12	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,42	0,54	+	13	-	3	8	korona jednostronna, posusz gałęziowy 20%
13	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,45	0,70	+	14	-	4	8	korona jednostronna, posusz gałęziowy 20%
14	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,48	0,67	+	15	-	4	8	korona jednostronna, posusz gałęziowy 20%
15	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	1,31 0,73 0,73 0,67 0,29 0,29		+	41 23 23 21 9 9	-	6	6	stan zdrowotny zły
16	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,32	0,48	-	10	-	3	5	stan zdrowotny zły
17	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,51	0,64	+	16	-	4	6	
18	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,32 0,23	0,54	+	10 7	-	3	6	
19	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,67 0,26 0,23		+	21 8 7	-	6	8	
20	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,39 0,39 0,36	0,51	+	12 12 11	-	4	7	
21	GK: bez czarny	-		-	-	8	-	3	
22	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,92 0,36		+	29 11	-	8	16	
23	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	0,73		+	23	-	6	10	
24	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,42	0,51	+	13	-	3	6	drzewo bardzo mocno pochylone
25	GK: bez czarny	-		-	-	10	-	5	
26	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,61		+	19	-	4	6	
27	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,36	0,51	+	11	-	3	8	
28	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,42	0,51	+	13	-	3	10	

29	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,39	0,48	-	12	-	3	10	
30	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,42	0,58	+	13	-	3	10	
31	GP: świerk pospolity, śliwa mirabelka, kasztanowiec biały	-		-	-	120	-	6-8	pokrycie terenu 70%
	GK: bez czarny	-		-	-	8	-	3	
32	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	0,29 0,20	0,54	+	9 6	-	1,5	6	bez numeru
33	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	0,26 0,20 0,14	0,51	+	8 6 4	-	1,5	6	bez numeru
34	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	0,29 0,20 0,20 0,14	0,76	+	9 6 6 4	-	1,5	6	bez numeru
35	GK: żywotnik zachodni	-		-	-	4	-	5	
36	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,39	0,51	+	12	-	3	8	
37	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,45	0,54	-	14	-	3	8	
38	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,36	0,51	+	11	-	3	8	
39	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,48	0,58	+	15	-	3	8	
40	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,29	0,48	-	9	-	3	5	
41	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,29	0,48	-	9	-	3	5	
42	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,23	0,39	-	7	-	3	5	
43	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,32	0,54	+	10	-	3	7	
44	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,26	0,51	+	8	-	3	5	
45	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,32	0,42	-	10	-	3	5	
46	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,29	0,48	-	9	-	3	5	
47	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,26	0,42	-	8	-	3	3	
48	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,89		+	60	-	10	14	
49	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,05		+	65	-	10	16	
50	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	1	-	1	
	GK: lilak pospolity	-		-	-	1	-	1	
51	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,45 0,39	0,76	+	14 12	-	3	4	pień o obwodzie 0,39 ucięty na wys. 140 cm, drzewo pochylone
52	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,58	0,67	+	18	-	4	6	drzewo mocno pochylone
53	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,51	0,61	+	16	-	3	6	huba, korona przewieszona
54	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,48 0,48 0,45 0,42		+	15 15 14 13	-	4	8	huba, stan zdrowotny zły
55	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,48 0,26	0,61	+	15 8	-	4	8	
56	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,36		+	43	-	10	16	

57	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,42	0,51	+	13	-	4	8	
58	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,45 0,42	0,80	+	14 13	-	4	8	
59	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,26 0,20	0,51	+	8 6	-	3	3	drzewo zamiera
60	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	1,02		+	32	-	6	10	
61	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,69		+	62	-	12	16	
62	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,51 0,48 0,45 0,42 0,32		+	16 15 14 13 10	-	6	7	
63	GK: bez czarny	-		-	-	4	-	3-4	
64	GK: bez czarny	-		-	-	8	-	3-4	
65	GP: śliwa mirabelka, świerk pospolity, dąb szypułkowy	-		-	-	35	-	3-4	
66	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,32	0,51	+	10		3	4	
67	GK: jałowiec pośredni	-		-	-	6	-	1	
68	GK: jaśminowiec wonny	-		-	-	16	-	1,5	11 sztuk, pokrycie terenu 50%
	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	2	-	1,5-2	2 sztuki, forma pienna
69	GK: berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana'	-		-	-	1	-	0,5	2 sztuki
	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	1,5	1 sztuka, forma pienna
70	GK: berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana'	-		-	-	2	-	0,5	4 sztuki
	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	3	-	1,5	3 sztuki, forma pienna
71	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	2	forma pienna
72	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	2	forma pienna
73	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	2	forma pienna
74	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	2	forma pienna
75	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	2	forma pienna
76	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	2	forma pienna
77	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	2	forma pienna
78	GK: wierzba iwa 'Pendula'	-		-	-	1	-	1,5	forma pienna
79	GK: jałowiec płochy	-		-	-	2	-	0,5	
80	Śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	0,23	0,36	-	7	-	1,5	3	nowe nasadzenia
81	Śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	0,20	0,29	-	6	-	1,5	3	nowe nasadzenia
82	Śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	0,20	0,32	-	6	-	1,5	3	nowe nasadzenia
83	Śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	0,20	0,32	-	6	-	1,5	3	nowe nasadzenia
84	Śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	0,17	0,29	-	5	-	1,5	3	nowe nasadzenia
85	Wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	0,23	0,29	-	7	-	2	3	
86	Wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	0,29 0,17	0,54	-	9 5	-	4	5	

87	GK: irga pozioma	-		-	-	0,5	-	0,5	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-	0,5	-	0,5	
88	GK: irga pozioma	-		-	-	0,5	-	0,5	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-	0,5	-	0,5	
89	GK: irga pozioma	-		-	-	0,5	-	0,5	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-	0,5	-	0,5	
90	GK: irga pozioma	-		-	-	2	-	0,5	
91	GK: suchodrzew chiński	-		-	-	4	-	0,5	
	GK: bukszpan wieczniezielony	-		-	-	1	-	0,5	
	GK: jałowiec płozący	-		-	-	5	-	0,5	
	GK: cyprysik groszkowy	-		-	-	2	-	0,5	
	GK: cis pośredni	-		-	-	2	-	0,5	
	GK: sosna górska	-		-	-	1	-	0,5	
	GK: róża dzika	-		-	-	2	-	2	
92	GK: irga pozioma	-		-	-	2	-	0,5	
93	GK: irga pozioma	-		-	-	2	-	0,5	
94	GK: irga pozioma	-		-	-	2	-	0,5	
95	GK: suchodrzew chiński	-		-	-	1	-	0,5	
	GK: dereń biały	-		-	-	2	-	1	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-	2	-	1	
	GK: cyprysik Lawsona	-		-	-	1	-	1,5	
	GK: ostrokrzew kolczasty	-		-	-	1	-	1	
	GK: runianka japońska	-		-	-	1	-	0,5	
96	GK: jałowiec płozący	-		-	-	11,5	-	0,5	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-		-	0,5	
	GK: suchodrzew chiński	-		-	-		-	0,5	
	GK: irga Dammera	-		-	-		-	0,5	
	GK: cyprysik groszkowy	-		-	-		-	1,5	
97	GK: suchodrzew chiński	-		-	-	3	-	0,5	pokrycie terenu 40%
98	GK: berberys Thunberga	-		-	-	4	-	2	
	GK: wierzba iwa	-		-	-	4	-	1,5	
	GK: tawuła szara	-		-	-	6	-	1,5-2	
	GP: wierzba babilońska, śliwa wiśniowa	-		-	-	10	-	1,5	
99	GK: ognik szkarłatny	-		-	-	2	-	1,5	
	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	1	-	2	
	GK: wierzba purpurowa	-		-	-	4	-	2	

	GK: wierzba iwa	-		-	-	4	-	2	
100	GK: bez czarny	-		-	-	2	-	2	
101	Jabłoń ozdobna <i>Malus sp.</i>	0,17	0,20	-	5	-	2	2	
102	Jabłoń ozdobna <i>Malus sp.</i>	0,20	0,26	-	6	-	2	2	
103	Jabłoń ozdobna <i>Malus sp.</i>	0,14 0,10	0,20	-	4 3	-	2	3	
104	GK: tawuła japońska	-		-	-	4	-	1	Pokrycie terenu 30%
	GK: pięciornik krzewiasty	-		-	-		-	0,5	
105	Jarząb szwedzki <i>Sorbus intermedia</i>	0,32	0,48	-	10	-	2	3	
106	GK: lilak pospolity	-		-	-	1	-	2	
107	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	1	-	1	
108	GK: jałowiec płozący	-		-	-	16	-	0,5	odmiana płoząca
	GK: jałowiec pospolity 'Depressa Aurea'	-		-	-		-	0,5	
109	GK: jałowiec płozący	-		-	-	32	-	0,5	forma pienna
	GK: ognik szkarłatny	-		-	-		-	1,5	
	GK: świerk pospolity 'Pumila'	-		-	-		-	1	
	GK: migdałek trójklapowy	-		-	-		-	1,5	
	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-		-	2	
110	GK: jałowiec pospolity	-		-	-	46	-	3-4	
	GK: irga pozioma	-		-	-		-	0,5	
	GK: jałowiec pośredni	-		-	-		-	1,5	
	GK: ognik szkarłatny	-		-	-		-	2	
111	GK: jałowiec płozący	-		-	-	8	-	0,5	
	GK: cyprysik groszkowy	-		-	-	6	-	1	
	GK: irga pozioma	-		-	-	6	-	1	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-	1	-	0,5	
112	GK: irga pozioma	-		-	-	36	-	0,5	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-		-	0,5	
	GK: jałowiec pośredni	-		-	-		-	1	
	GK: cyprysik groszkowy	-		-	-		-	1,5-2	
	GK: trzmielina Fortune'a	-		-	-		-	0,5	
	GK: jałowiec płozący	-		-	-		-	0,5	
	GP: śliwa mirabelka	-		-	-		-	3	
113	GK: bez czarny	-		-	-	4	-	4	
114	GK: wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-		-	-	1	-	1,5	forma pienna
115	GK: żywotnik zachodni	-		-	-	4	-	1,5	
116	GK: żywotnik zachodni	-		-	-	10	-	3-4	

117	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	2	-	1,5-2	
118	GK: irga pozioma	-		-	-	44	-	1	
119	GK: irga pozioma	-		-	-	22	-	1	
120	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	1,05		+	33	-	6	16	
121	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,89		+	28	-	5	14	
122	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	6	-	2	
	GK: suchodrzew pospolity	-		-	-	4	-	2,5	
	GK: lilak pospolity	-		-	-	6	-	1,5	
	GK: kalina japońska	-		-	-	2	-	1,5	
123	GK: jałowiec pośredni	-		-	-	6	-	0,5	
124	GK: ogień szkarłatny	-		-	-	1	-	1	
125	GK: żywotnik zachodni	-		-	-	1	-	1	
126	GK: berberys Thunberga	-		-	-	2	-	1	4 sztuki, pokrycie terenu 30%, zamiera
127	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	0,29	0,42	-	9	-	2	4	
128	GK: jaśminowiec wonny	--		-	-	4	-	2	
129	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	9	-	2,5	
130	GP: czeremcha pospolita	-		-	-	2	-	3	
131	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,32	0,36	-	10	-	2	4	
132	Wierzba płacząca <i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	0,48	0,54	-	15	-	5	5	
133	GP: głóg jednoszyjkowy	-		-	-	1	-	2	
134	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,39	0,67	+	12	-	3	6	
135	Wierzba płacząca <i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	0,42	0,58	-	13	-	4	5	
136	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,39	0,54	+	12	-	4	7	
137	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	0,23	0,36	-	7	-	1	2,5	
138	GK: wierzba iwa	-		-	-	6	-	3	
139	Wierzba płacząca <i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	0,82		+	26	-	7	8	
140	GK: wierzba iwa	-		-	-	10	-	3-4	
141	GK: Migdałek trójklapowy	-		-	-	1	-	1,5	forma pienna
142	GK: Migdałek trójklapowy	-		-	-	1	-	1,5	forma pienna
143	GK: żywotnik zachodni	-		-	-	2	-	1	
	GK: jałowiec pospolity	-		-	-	2	-	1	
	GK: lilak pospolity	-		-	-	2	-	1,5	
	GK: lawenda wąskolistna	-		-	-	1	-	0,5	
144	GK: lilak pospolity	-		-	-	2	-	1,5	
145	Klon srebrzysty <i>Acer saccharinum</i>	0,51	0,70	-	16	-	6	8	

146	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,58		+	18	-	3	6	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
147	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	0,70		+	22	-	3	6	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
148	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	2	-	1,5	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
149	GK: ognik szkarłatny	-		-	-	4	-	2	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
150	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	0,95		+	30	-	4	6	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
151	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	0,80		+	25	-	4	6	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
152	GK: ligustr pospolity	-			-	10	-	2	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
153	GK: lilak pospolity	-		-	-	4	-	3	pomiar szacunkowy - posesja prywatna
154	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,39 0,36 0,32 0,29	0,76	+	12 11 10 9	-	5	5	
155	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,42 0,39 0,29 0,26 0,20		+	13 12 9 8 6	-	5	6	
156	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,32 0,20	0,54	+	10 6	-	3	4	
157	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,20 0,17 0,17 0,17 0,14	0,51	+	6 5 5 5 4	-	3	4	
158	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,45 0,32 0,29 0,23	1,02	+	14 10 9 7	-	3	5	
159	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,39 0,39 0,36 0,32	0,73	+	12 12 11 10	-	5	6	
160	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,36 0,32 0,20	0,67	+	11 10 6	-	4	6	
161	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,61 0,36 0,20	0,82	+	19 11 6	-	5	7	
162	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,39 0,32	0,58	+	12 10	-	5	7	drzewo pochylone
163	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,36 0,29	0,64	+	11 9	-	4	6	
164	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,61 0,39 0,29	0,61	+	19 12 9	-	4	6	
165	GP: śliwa mirabelka	-		-	-	105	-	5-6	pokrycie terenu 80%
166	GK: leszczyna pospolita	-		-	-	12	-	3-4	
	GK: bez czarny	-		-	-	4	-	3	pokrycie terenu 60%
	GP: klon jawor, czeremcha pospolita	-		-	-	10	-	3-4	
167	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,58 0,51 0,45 0,45 0,45 0,32		+	18 16 14 14 14 10	-	7	7	
168	GP: śliwa mirabelka	-		-	-	4	-	4-6	
169	GK: bez czarny	-		-	-	10	-	4-5	stary okaz, zamiera

170	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,42 0,36 0,23	0,58	+	13 11 7	-	4	5	
171	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,32 0,32 0,29	0,58	+	10 10 9	-	4	5	
172	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,39 0,32 0,29 0,23	0,51	+	12 10 9 7	-	4	6	
173	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,45 0,29 0,29 0,26 0,26 0,23 0,23	0,67	+	13 9 9 8 8 7 7	-	5	6	
174	GK: bez czarny	-		-	-	8	-	4	stary okaz, zamiera
175	GP: klon jesionolistny	-		-	-	8	-	4	
176	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	0,39 0,36 0,29	0,86	+	12 11 9	-	5	8	
177	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,67 0,48 0,45		+	21 15 14	-	8	8	
178	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,58 0,36 0,23		+	18 11 7	-	4	6	
179	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,54 0,39 0,36 0,32 0,29		+	17 12 11 10 9	-	8	8	
180	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,42 0,36 0,36 0,32 0,29		+	13 11 11 10 9	-	5	8	
181	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,54		+	17	-	4	6	
182	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,42	0,54	+	13	-	2	5	
183	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,51	0,64	+	16	-	4	5	
184	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,26 0,20	0,42	-	8 6	-	2	4	
185	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,36 0,26 0,26 0,20	0,64	+	11 8 8 6	-	4	5	
186	GP: śliwa mirabelka	-		-	-	2	-	4	
187	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,39 0,20 0,17 0,17	0,51	+	12 6 5 5	-	3	4	
188	GP: śliwa mirabelka, klon jesionolistny	-		-	-	6	-	4-5	
189	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,21		+	70	-	12	20	
190	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,71		+	54	-	10	20	
191	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,26 0,23 0,17	0,45	-	8 7 5	-	4	6	Jeden pień na wys. 5 cm
192	GP: śliwa mirabelka	-		-	-	20	-	4-6	
193	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,32 0,17 0,14	0,45	-	10 5 4	-	4	6	Jeden pień na wys. 5 cm
194	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,42 0,36	0,58 0,54	+	13 11	-	5	7	Dwa pnie na wys. 5 cm

195	GP: śliwa mirabelka, dąb szypułkowy	-		-	-	10	-	3-4	
196	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,36 0,26 0,26 0,23 0,23 0,20 0,20 0,17 0,17 0,17	0,58	+	11 8 8 7 7 6 6 5 5 5	-	3	6	Pnie na dole zrośnięte
197	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,32 0,26 0,23 0,20	0,51 0,45 0,42	+	10 8 7 6	-	5	4	Trzy pnie na wys. 5 cm
198	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,45 0,39 0,32	0,58	+	14 12 10	-	5	6	Jeden pień na wys. 5 cm
199	GP: śliwa mirabelka	-		-	-	10	-	4-6	
200	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,67		+	53	-	12	20	
201	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,45 0,32	0,51 0,48	+	14 10	-	4	6	Dwa pnie na wys. 5 cm, pień o obwodzie 0,32 m ucięty na wys. 2 m
202	GK: bez czarny	-		-	-	4	-	3-4	
	GP: śliwa mirabelka	-		-	-	8	-	2-4	
203	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,58 0,51 0,45 0,39 0,23 0,23	0,73 0,56 0,45 0,39 0,32	+	18 16 14 12 7 7	8	8	-	5 pni na wys. 5 cm, rozłożyste

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

5. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

5.1. DANE OGÓLNE

Drzewa i krzewy do usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją sklasyfikowano w następujących grupach:

- drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza 80 cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego) lub 65 cm (kasztanowca pospolitego, robinii białej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostałe gatunki drzew) do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją;
- drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza 80 cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego) lub 65 cm (kasztanowca pospolitego, robinii białej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostałe gatunki drzew) do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją;
- drzewa owocowe do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją;
- krzewy rosnące w skupisku o powierzchni poniżej 25 m² do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją;
- grupy podrostu drzew (samosiewy), których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza 80 cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego)

lub 65 cm (kasztanowca pospolitego, robinii białej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostałe gatunki drzew), do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją;

Zalecenia gospodarki drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali **1:500 rys. nr 1-2.**

5.2. TABELE GOSPODARKI

DRZEWA WYMAGAJĄCE DECYZJI NA WYCINKĘ

DRZEWA, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKOŚCI 5 CM PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM LUB 80 CM DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z INWESTYCJĄ

Dz. 5/4 obręb 2047

Nr rośliny na planie	Gatunek	Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm [m]	Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm [m]	Klasyfikacja czy drzewo wymaga decyzji na usunięcie	Średnica pnia drzewa [cm]	Liczba pni [szt.]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
62	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,51 0,48 0,45 0,42 0,32		+	16 15 14 13 10	5	6	7	
189	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,21		+	70	1	12	20	
190	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,71		+	54	1	10	20	

DRZEWA I KRZEWY NIEWYMAGAJĄCE DECYZJI NA WYCINKĘ

DRZEWA, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKOŚCI 5 CM NIE PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM LUB 80 CM DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z INWESTYCJĄ

Dz. 19/61 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek	Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm [m]	Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm [m]	Klasyfikacja czy drzewo wymaga decyzji na usunięcie	Średnica pnia drzewa [cm]	Liczba pni [szt.]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
82	Śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	0,20	0,32	-	6	1	1,5	3	nowe nasadzenia

DRZEWA OWOCOWE DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z INWESTYCJĄ

Dz. 14/22 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek	Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm [m]	Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm [m]	Klasyfikacja czy drzewo wymaga decyzji na usunięcie	Średnica pnia drzewa [cm]	Liczba pni [szt.]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
157	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,20 0,17 0,17 0,17 0,14	0,51	-	6 5 5 5 4	5	3	4	
158	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,45 0,32 0,29 0,23	1,02	-	14 10 9 7	4	3	5	

Dz. 14/27 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek	Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm [m]	Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm [m]	Klasyfikacja czy drzewo wymaga decyzji na usunięcie	Średnica pnia drzewa [cm]	Liczba pni [szt.]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
159	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,39 0,39 0,36 0,32	0,73	-	12 12 11 10	4	5	6	
160	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,36 0,32 0,20	0,67	-	11 10 6	3	4	6	
161	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,61 0,36 0,20	0,82	-	19 11 6	3	5	7	
162	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,39 0,32	0,58	-	12 10	2	5	7	drzewo pochylone
163	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,36 0,29	0,64	-	11 9	2	4	6	
167	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,58 0,51 0,45 0,45 0,45 0,32		-	18 16 14 14 14 10	6	7	7	

Dz. 15/2 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek	Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm [m]	Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm [m]	Klasyfikacja czy drzewo wymaga decyzji na usunięcie	Średnica pnia drzewa [cm]	Liczba pni [szt.]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
170	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,42 0,36 0,23	0,58	-	13 11 7	3	4	5	
172	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	0,39 0,32 0,29 0,23	0,51	-	12 10 9 7	4	4	6	

KRZEWY ROSNĄCE W SKUPISKACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 25 M² DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z INWESTYCJĄ

Dz. 19/61 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
68	GK: jaśminowiec wonny	3	1,5	11 sztuk, pokrycie terenu 50% (wycinka 2 sztuk z 11)
69	GK: berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana'	1	0,5	2 sztuki
	GK: wierzbę całolistną 'Hakuro-nishiki'	1	1,5	1 sztuka, forma pienna
108	GK: jałowiec płozący	1,9	0,5	
	GK: jałowiec pospolity 'Depressa Aurea'		0,5	odmiana płoząca
109	GK: jałowiec płozący	21	0,5	
	GK: ognik szkarłatny		1,5	
	GK: świerk pospolity 'Pumila'		1	
	GK: migdałek trójklapowy		1,5	
	GK: wierzbę całolistną 'Hakuro-nishiki'		2	forma pienna
110	GK: jałowiec pospolity	23	3-4	
	GK: irga pozioma		0,5	

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
112	GK: jałowiec pośredni	3,5	1,5	
	GK: ognik szkarłatny		2	
	GK: irga pozioma		0,5	
	GK: berberys Thunberga		0,5	
	GK: jałowiec pośredni		1	
	GK: cyprysik groszkowy		1,5-2	
	GK: trzmielina Fortune'a		0,5	
	GK: jałowiec płozący		0,5	
116	GK: żywotnik zachodni	3,7	3-4	
117	GK: forsycja pośrednia	2	1,5-2	
122	GK: forsycja pośrednia	6	2	
	GK: suchodrzew pospolity	4	2,5	
	GK: lilak pospolity	6	1,5	
	GK: kalina japońska	2	1,5	
123	GK: jałowiec pośredni	6	0,5	
128	GK: jaśminowiec wonny	4	2	

Dz. 800 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
87	GK: irga pozioma	0,5	0,5	
	GK: berberys Thunberga	0,5	0,5	
88	GK: irga pozioma	0,5	0,5	
	GK: berberys Thunberga	0,5	0,5	
89	GK: irga pozioma	0,5	0,5	
	GK: berberys Thunberga	0,5	0,5	
90	GK: irga pozioma	2	0,5	
92	GK: irga pozioma	2	0,5	
93	GK: irga pozioma	2	0,5	
94	GK: irga pozioma	2	0,5	
96	GK: jałowiec płozący	2,6	0,5	
	GK: berberys Thunberga		0,5	
	GK: suchodrzew chiński		0,5	
	GK: irga Dammera		0,5	
	GK: cyprysik groszkowy		1,5	
97	GK: suchodrzew chiński	1	0,5	
98	GK: berberys Thunberga	1	2	
	GK: wierzba iwa		1,5	
	GK: tawuła szara		1,5-2	
104	GK: tawuła japońska	1	1	
	GK: pięciornik krzewiasty		0,5	

Dz. 21/39 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
140	GK: wierzba iwa	10	3-4	

Dz. 14/27 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
166	GK: leszczyna pospolita	12	3-4	
	GK: bez czarny	4	3	pokrycie terenu 60%

GRUPY PODROSTU, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKOŚCI 5 CM NIE PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM LUB 80 CM DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z INWESTYCJĄ

Dz. 5/4 obręb 2047

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
65	GP: śliwa mirabelka, świerk pospolity, dąb szypułkowy	35	3-4	

Dz. 800 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
98	GP: wierzbą babilońska, śliwa wiśniowa	1	1,5	

Dz. 19/61 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
112	GP: śliwa mirabelka	0,5	3	

Dz. 14/22 i 14/27 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
165	GP: śliwa mirabelka	26	5-6	pokrycie terenu 80%

Dz. 14/27 obręb Mierzyn 2

Nr rośliny na planie	Gatunek*	Pow. krzewów/ podrostu [m ²]	Wysokość [m]	Uwagi
166	GP: klon jawor, czeremcha pospolita	10	3-4	

5.3. ZESTAWIENIE ROŚLIN DO USUNIĘCIA

Zabieg		Działka	Liczba drzew [szt.]	Liczba pni drzew [szt.]	Powierzchnia krzewów [m ²]	Powierzchnia podrostów [m ²]
Wymagające uzyskania decyzji na wycinkę	usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm <u>przekracza 50 cm, 65 cm lub 80 cm oraz</u> usunięcie krzewów w skupiskach przekraczających 25 m ² ze względu na kolizję z inwestycją	dz. 5/4 obręb 2047	3	7	-	-
RAZEM:			3	7	-	-
Niewymagające uzyskania decyzji na wycinkę	usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm <u>nie przekracza 50 cm, 65 cm lub 80 cm</u> oraz usunięcie krzewów w skupiskach nieprzekraczających 25 m ² ze względu na kolizję z inwestycją	dz. 19/61 obręb Mierzyn 2	1	1	88,1	0,5
		dz. 800 obręb Mierzyn 2	-	-	15,6	1
		dz. 21/39 obręb Mierzyn 2	-	-	10	-
		dz. 14/27 obręb Mierzyn 2	-	-	16	10
		dz. 5/4 obręb 2047	-	-	-	35
		dz. 14/22 ,14/27 obręb Mierzyn 2	-	-	-	26
	usunięcie drzew owocowych ze względu na kolizję z inwestycją	dz. 14/22 obręb Mierzyn 2	2	9	-	-
		dz. 14/27 obręb Mierzyn 2	6	20	-	-
		dz. 15/2 obręb Mierzyn 2	2	7	-	-
RAZEM:			11	37	129	72