
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	45231400-9
Nowy kod	45316110-9
Nowy kod	45232200-4

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T) do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą

ADRES INWESTYCJI: ul. Ogrodowa, gmina Kunów, miejscowość Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

e, Instalacji elektrycznych Wacław Tomala

DATA OPRACOWANIA: 30.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.03.2023

Data zatwierdzenia

Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D
na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T)
do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T) do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą"					
1		Projektowana instalacja oświetleniowa			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (493)*0,8*0,4	m3		
		496 * 0,8 * 0,4	m3	158,720	
				RAZEM	158,720
2 d.1	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		493	m	493,000	
				RAZEM	493,000
3 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		475	m	475,000	
				RAZEM	475,000
4 d.1	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura giętka	m		
		32,5	m	32,500	
				RAZEM	32,500
5 d.1	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura sztywna	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
6 d.1	KNNR 5 0707-04 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel YAKXs 4x35 mm2	m		
		575	m	575,000	
				RAZEM	575,000
7 d.1	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		493 * 0,6 * 0,4	m3	118,320	
				RAZEM	118,320

Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D
na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T)
do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		demontaż			
8 d.2	KNNR-W 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.2	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
10 d.2	KNNR-W 9 1002-01	demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Montaż słupów oświetleniowych			
11 d.3	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna LED 11*55W i 2*35W	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
13 d.3	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		13	szt.żył	13,000	
				RAZEM	13,000
14 d.3	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
15 d.3	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prze w.		
		13	kpl.prze w.	13,000	
				RAZEM	13,000
16 d.3	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.		
		13	szt.	13,000	

Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D
na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T)
do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,000
17 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
18 d.3	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNNR 5 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		38	szt.żył	38,000	
				RAZEM	38,000
20 d.3	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Roboty towarzyszące			
21 d.4	ZKNR PKRE 1210-01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrystym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4		Pomiar oświetlenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.4	E-0510 4400-04	Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych (przyłącze kablowe)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000