poz. N-1.7

szt.1 L=150cm



A-A



Konstrukcje należy wykonać z profili stalowych ze stali S235JR.
Połączenia montażowe spawane, grubość spoin 6mm.
Wszystkie łączenia elementów stalowych wykonać spawane elektrodami ER 1.46.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:
malowanie 1 x farba podkładowa i 2 x farba nawierzchniowa chlorokauczkowa.

UWAGA:
Beton: C20/25 (B25)
Stal: St0S-b: Ø6
RB500W: #8, 10, 12

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

KOPEX PROJEKTY BUDOWLANE
www.projekty-kopex.pl

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Grzegorz Kopa, tel. 608 118 520
38-230 Nowy Żmigród, Plac Kościuszki 1
(budynek poczty - I piętro)

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŻŁOBEK WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW.	
INWESTOR:	Gmina Osiek Jasielski 38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112	ETAP: **PROJEKT TECHNICZNY**
ADRES INWESTYCJI:	Świerchowa dz. nr 128/1	BRANŻA: **KONSTRUKCYJNA**
TEMAT RYSUNKU:	**WZMOCNIENIA WYBURZEŃ ŚCIAN c.d.3**	SKALA: **1:20**
		DATA: **IV. 2023**
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Kopa nr upr. PDK/0080/PWOK/11 - spec. konstr.	NR RYSUNKU: **K-10**
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. Wojciech Munia	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tadeusz Prejsnar nr upr. UAN-2A-8346-87/84 - spec. konstr.	