

Warunki dla zadania:

**Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 560139K polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z DP 2024K w km 0+000 – 0+520 w msc. Gdów”.**

1. Należy opracować koncepcje wraz z wstępnymi szacunkami budowy chodnika zarówno po stronie północnej jak i po południowej przedmiotowej drogi.
2. Chodnik należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na aktualnym podkładzie geodezyjnym obejmującym obszar min 30m od ostatniego projektowanego elementu wraz z oświetleniem.
3. Szerokość chodnika min. 2,00 m. ( do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża),
4. W projekcie należy uwzględnić nową nawierzchnię asfaltową na istniejących rzędnych
5. Wysokość wyniesienia krawężnika w stosunku do projektowanej niwelety nawierzchni asfaltowej +12 cm, na zjazdach +2 cm.
6. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi w postaci kolektora deszczowego. Przy projektowaniu urządzeń odwadniających należy wykonać operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodno-prawne na włączenie do cieków lub ziemi.
7. Wykonać projekty branżowe zabezpieczenia, przebudowy sieci zlokalizowanych w pasie drogowym, które wejdą w kolizję z projektowanym chodnikiem.