
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor Gmina Komańcza - Komańcza 166, 38-543 Komańcza

Koszty zakupu

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim AB 0,066 CD 0,062 razem	km km km	0,07 0,06 0,13
2	KNR 2-31 0811/02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie trylinki wraz z odowzem do 10 km - materiał Inwestora	m2	150,00
3	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej wraz z odwozem do 10km - materiał Inwestora	m	65,00
ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE				
4	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - wykop pod studnie, kanalizacje	m3	90,00
ODWODNIENIE				
5	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	4,00
6	KNR 2-18 0625/01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	3,00
7	KNR 2-18 0108/05	Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o średnicy zewnętrznej 225mm wraz z podsypką, obsypką i zasypką 4+8+4 razem	m m	16,00 16,00
8	KNR 2-18 0108/07	Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o średnicy zewnętrznej 315mm wraz z podsypką, obsypką i zasypką	m	24,00
PODBUDOWY				
9	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z utylizacją	m2	560,00
10	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 40cm) wraz z utylizacją	m2	560,00
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	560,00
12	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	560,00
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -	m2	560,00
14	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	560,00
15	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -	m2	560,00
16	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	50,00
17	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza 70*0,25 razem	m2 m2	17,50 17,50
18	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza	m2	17,50
Elementy ulic				
19	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 205*0,065 razem	m3 m3	13,33 13,33
20	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	205,00

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		NAWIERZCHNIE		
21	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	490,00
22	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	490,00
23	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	490,00
24	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	490,00
25	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	490,00
26	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm) 66*3,50+62*3,50+42	m2 razem	490,00 490,00
		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
27	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,00
28	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
29	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,13

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,13		
2	KNR 2-31 0811/02 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie trylinki wraz z odowzem do 10 km - materiał Inwestora	m2	150,00		
3	KNR 2-31 0813/01 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej wraz z odwozem do 10km - materiał Inwestora	m	65,00		
	ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE				
4	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - wykop pod studnie, kanalizacje	m3	90,00		
	ODWODNIENIE				
5	KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	4,00		
6	KNR 2-18 0625/01 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	3,00		
7	KNR 2-18 0108/05 Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o średnicy zewnętrznej 225mm wraz z podsypką, obsypką i zasypką	m	16,00		
8	KNR 2-18 0108/07 Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o średnicy zewnętrznej 315mm wraz z podsypką, obsypką i zasypką	m	24,00		
	PODBUDOWY				
9	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z utylizacją	m2	560,00		
10	KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 40cm) wraz z utylizacją	m2	560,00		
11	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	560,00		
12	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	560,00		
13	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -	m2	560,00		
14	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	560,00		
15	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -	m2	560,00		
16	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	50,00		
17	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza	m2	17,50		
18	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza	m2	17,50		
	Elementy ulic				
19	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	13,33		
20	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	205,00		
	NAWIERZCHNIE				
21	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	490,00		
22	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	490,00		
23	KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	490,00		
24	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	490,00		
25	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	490,00		
26	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	490,00		
	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
27	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,00		
28	KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
29	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,13		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				