

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

**Kosztorys ofertowy**

Obiekt	Remont drogi gminnej nr 117301R Rzepedź-Przybyszów w km. 1+150 do 1+860
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor	Gmina Komańcza - Komańcza 166, 38-543 Komańcza

Koszty zakupu

Remont drogi gminnej nr 117301R Rzepedź-Przybyszów w km. 1+150 do 1+860

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,710
2	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,10
3	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejących przepustów na zjazdach	m	30,00
		30 razem	m	30,00
4	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm wraz z utylizacją destruktu	m2	2.675,00
5	KNR 2-31 0804/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm wraz z utylizacją destruktu	m2	2.675,00
ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE				
6	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - rów, przepusty	m3	700,00
ODWODNIENIE				
7	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	7,20
		5*6*0,3*0,8 razem	m3	7,20
8	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury pe na zjazdach	m	30,00
		5*6 razem	m	30,00
9	KNR 2-31 0605/04	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	10,00
		5*2 razem	ścianka	10,00
PODBUDOWY				
10	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV -	m2	4.105,00
11	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 40cm) -	m2	4.105,00
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4.105,00
13	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	3.905,00
		710*5,50	m2	200,00
		200 razem	m2	4.105,00
14	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	50,00
15	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -	m2	3.550,00
		710*5	m2	200,00
		200 razem	m2	3.750,00
16	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	3.750,000
17	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -	m2	3.750,00
18	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza	m2	1.065,00
		710*2*0,75 razem	m2	1.065,00
19	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza		

Remont drogi gminnej nr 117301R Rzepedź-Przybyszów w km. 1+150 do 1+860

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	1.065,00
20	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy	m2	120,00
21	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	120,00
22	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2cm)	m2	120,00
		<b>NAWIERZCHNIE</b>		
23	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.675,00
24	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.675,00
25	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	2.675,00
26	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.675,00
27	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga 710*3,50 190	m2 m2 razem	2.485,00 190,00 2.675,00
28	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.675,00
29	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy	m2	120,00
30	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm)-zjazdy	m2	120,00
		<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
31	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,00
32	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,00
33	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepuszczenie 2*16	m razem	32,00 32,00
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
34	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,710

Remont drogi gminnej nr 117301R Rzepedź-Przybyszów w km. 1+150 do 1+860

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,710		
2	KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,10		
3	KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejących przepustów na zjazdach	m	30,00		
4	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm wraz z utylizacją destruktu	m2	2.675,00		
5	KNR 2-31 0804/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm wraz z utylizacją destruktu	m2	2.675,00		
	<b>ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE</b>				
6	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - rów, przepusty	m3	700,00		
	<b>ODWODNIENIE</b>				
7	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	7,20		
8	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury pe na zjazdach	m	30,00		
9	KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	10,00		
	<b>PODBUDOWY</b>				
10	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV -	m2	4.105,00		
11	KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 40cm) -	m2	4.105,00		
12	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4.105,00		
13	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	4.105,00		
14	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	50,00		
15	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -	m2	3.750,00		
16	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	3.750,000		
17	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -	m2	3.750,00		
18	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza	m2	1.065,00		
19	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza	m2	1.065,00		
20	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy	m2	120,00		
21	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	120,00		
22	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2cm)	m2	120,00		
	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
23	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.675,00		
24	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.675,00		
25	KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	2.675,00		
26	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.675,00		
27	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.675,00		
28	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.675,00		
29	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy	m2	120,00		
30	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm)-zjazdy	m2	120,00		
	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
31	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,00		
32	KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,00		
33	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepuszcie	m	32,00		
	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
34	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,710		

Remont drogi gminnej nr 117301R Rzepedź-Przybyszów w km. 1+150 do 1+860

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				