

SZ3
- istniejąca ściana
- styropian EPS gr. 16cm
- tynk sylikatowy gr. 1cm biały

Zadaszenie szklane nad wejściem głównym, montaż szkła hartowanego zgodnie z rozwiązaniem systemowym Szkło bezpieczne hartowane typu VSG montowane do konstrukcji stalowej np. w systemie lineal system systemdach 02.04, montowane systemowo w sposób punktowy.
Spadek w kierunku terenu zewnętrznego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Budowlani
Monika Maciejewska
42-216 Częstochowa, ul. Wierzbowa 18/29
TEL.: 888-089-415
NIP: 8341831611 , REGON:383990589

NAZWA PROJEKTU:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU GARAŻOWEGO
ADRES:	NA DZ. NR EWID. 50/1, 51/1, 51/2, OBRĘB 182 M. CZĘSTOCHOWY 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. ŚLĄSKA 23
INWESTOR:	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - CZĘSTOCHOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH UL. ŚLĄSKA 23, 42-200 CZĘSTOCHOWA
TREŚĆ RYSUNKU:	**RZUT II PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY**

PROJEKTANT:	Nr upr. proj.	Podpis:
mgr inż.arch.Łukasz Kukuła	21/SLOKK/2013	

Stadium:	Index:	Branża:	Data:	Skala:	Nr Rys.
P.B.	--	ARCHITEKTURA	07.2021	1:100	A-4

PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI ®