

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane	45000000-7
Roboty w zakresie burzenia	45111100-9
Tynkowanie	45410000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej	45421000-4
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	45332000-3
Pokrywanie podłóg i ścian	45430000-0
Roboty malarskie	45442100-8

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego nr 71  
ADRES INWESTYCJI: UL. CHMIELNA 122 W WARSZAWIE DZIAŁKA NR 8, OBRĘB 60110, DZIELNICA  
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

- aktualizacja parametrów Robert Dorosz  
Agnieszka Osikowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2023-12-08

POZIOM CEN: IV kw 2023 r.  
SEKOCENBUD ceny RMS z narzutami

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]  
Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
SŁOWNIE: zł

Opracował:

Zatwierdził

Data opracowania  
2023-12-08

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111100-9</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			$(0,82 + 1,05 + 0,82) * 2 + 1,8 * 0,7$	m2	6,64	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,64</b>
1.2	KNR 4-04 0504-06 analogia		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
			10,08	m2	10,08	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,08</b>
1.3	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			$0,82 * 0,10 * 2 + 0,56 * 0,10 * 2$	m3	0,28	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,28</b>
1.4	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2,00	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
1.5	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
1.6	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			$1,14 * 2$	m2	2,280	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,280</b>
1.7	KNR 4-01 0354-03 analogia		Demontaż szafki podokiennej w kuchni	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.8	KNR 4-04 0406-04		Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - demontaż pawlacza w przedpokoju	m2		
			$1,7 * 0,87$	m2	1,479	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,479</b>
1.9	KNR 4-04 0405-01		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
			$3,46 + 6,62$	m2	10,080	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
1.10	KNR 4-04 0405-04		Rozebranie drewnianych legarów	m		
			$(4,46 + 6,62) / 0,5$	m	22,160	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,160</b>
1.11	KNR 4-01 0701-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			14,50	m2	14,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,50</b>
1.12	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
			$\text{poz.1.1} * 0,03 + \text{poz.1.2} * 0,02 + \text{poz.1.3} + \text{poz.1.4} * 0,2 * 0,2 * 0,05 + \text{poz.1.5} * 0,1 * 0,8 * 2 + \text{poz.1.6} * 0,1 + \text{poz.1.7} * 1 * 0,4 + \text{poz.1.8} * 0,03 + \text{poz.1.10} * 0,05 * 0,06 + \text{poz.1.11} * 0,03$	m3	2,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,50</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.13	KNR 4-04 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy na- stępny rozpoczęty 1 km Krotność = 25	m3		
			poz.1.12	m3	2,50	
					RAZEM	2,50
<b>2</b>	<b>45410000-4</b>		<b>TYNKOWANIE</b>			
2.1	KNR 4-01 0313-03		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
			1,2 * 0,2 * 0,1	m3	0,024	
					RAZEM	0,024
2.2	KNR 2-02 2003-04		Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
			0,21 * 2 + (1,55 + 1,075) * 3,43	m2	9,42	
					RAZEM	9,42
2.3	KNR 2-02 0613-06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - gr 10 cm - wypełnienie ścianek działowych	m2		
			poz.2.2 - 0,9 * 2,05	m2	7,58	
					RAZEM	7,58
2.4	KNR 2-02 2003-07		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m2		
			0,4 * 0,3 * 3,43	m2	0,412	
					RAZEM	0,412
2.5	KNR 4-01 0623-03		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
2.6	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			<przedsiemek> 2 * (2,73 + 0,87 + 0,77) * 3,44 - 0,8 * 2 * 2 - 0,85 * 2 - 0,7 * 2	m2	23,77	
			<wc> (0,8 + 0,78 + 0,49 + 0,45 + 0,91) * 3,44 - 0,7 * 2	m2	10,40	
			<pokój> (2,87 + 4,33 + 0,85 + 0,8 + 1,98 + 1,49 + 0,52 + 0,4 + 2,66) * 3,4 - 0,8 * 2 - 1,54 * 2,06 - 1,14 * 2	m2	47,01	
			<pokój 2> (2,69 + 2,09 + 2,87 + 2,09) * 3,47 - 1,14 * 2	m2	31,52	
			<kuchnia> (1 + 1,28 + 0,18 + 0,6 + 1,65 + 0,44 + 1,15 + 1,8 + 0,2) * 3,43 - 0,8 * 2 - 1,15 * 2,04	m2	24,52	
			<łazienka> (0,97 + 1,45) * 3,43	m2	8,30	
			-poz.2.8	m2	-10,50	
					RAZEM	135,02
2.7	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			29,82	m2	29,82	
					RAZEM	29,82
2.8	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia- nach i słupach - cementowo-wapienne	m2		
			10,50	m2	10,50	
					RAZEM	10,50

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.9	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			10,50	m2	10,50	
					RAZEM	10,50
<b>3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>STOLARKA BUDOWLANA</b>			
3.1	KNR 2-02 1015-01		Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
			2 * (0,95 + 2 * 2,00) + 0,9 + 2 * 2,00 + 0,8 + 2 * 2,00	m	19,60	
					RAZEM	19,60
3.2	KNR 2-02 1017-02 analogia		Skrzydła drzwiowe wejściowe antywyważeniowe do lokalu z okuciami wizjerem i 2 zamkami , numerem, 2 wkładkami antywłamaniowymi w systemie jednego klucza z kluczem montażowym wg. wzoru oryginalnych drzwi na klatce schodowej	m2		
			0,85 * 2	m2	1,70	
					RAZEM	1,70
3.3	KNR 2-02 1017-02 analogia		Skrzydła drzwiowe kompletne z klamką i szyldem	m2		
			0,85 * 2,00 + 0,80 * 2,00 + 0,70 * 2,00	m2	4,70	
					RAZEM	4,70
3.4	KNR 2-17 0156-02 analogia		Nawietrzaki okienne	szt.		
			3,00	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
3.5	KNR 4-01 1302-01 analogia		Sprawdzenie i naprawa okuć, zamków i szyldów w oknach, drzwiach i naświetlach	szt.		
			3,00	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
3.6	KNR 2-02 1215-01		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
3.7	KNR 4-01 1215-05		Gruntowne mycie po robotach malarskich okien parapetów itp.	m2		
			16,50	m2	16,50	
					RAZEM	16,50
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>		<b>POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN</b>			
4.1	NNRNKB 202 0837-03		(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - aneks kuchenny - przy zlewie i łazienka, wc przy umywalce	m2		
			1,2 * 0,6 + (0,87 + 0,9) * 2 + 0,6 * 0,6 + 0,7 * 0,6	m2	5,04	
					RAZEM	5,04
4.2	KNR AT-43 0401-01 z.o. 4.2.		Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
			10,08	m2	10,080	
					RAZEM	10,080
4.3	KNR AT-43 0401-02 z.o. 4.2.		Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - dodatek za zmianę grubości warstwy podsypki o 1 cm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Krotność = 4	m2		
			10,08	m2	10,080	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,080
4.4	KNR AT-43 0401-03		Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00)	m2		
			10,08	m2	10,080	
					RAZEM	10,080
4.5	KNR AT-43 0401-04		Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca	m2		
			10,08	m2	10,080	
					RAZEM	10,080
4.6	KNR AT-40 0418-01		Wklejanie w powłokę wodoszczelną taśmy uszczelniającej	m		
			2 * 0,97 + 2 * 1,45 + 2	m	6,840	
					RAZEM	6,840
4.7	KNR AT-40 0401-01		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m2		
			0,97 + 2 * 1,45	m2	3,870	
					RAZEM	3,870
4.8	KNR AT-40 0402-01		Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m2		
			1,8 * 2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
4.9	KNR AT-40 0419-01		Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem reaktywnej żywicy uszczelniającej	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
4.10	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			<wc> 0,71	m2	0,71	
					RAZEM	0,71
4.11	NNRNKB 202 2806-01		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			10,79	m2	10,79	
					RAZEM	10,79
4.12	NNRNKB 202 2809-01		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			0,8 + 0,78 + 0,48 + 0,45 + 0,91 + 0,9 + 1,31 + 0,95 + 1,4 + 0,82 + 0,72 + 0,8 + 0,77 + 0,8 + 0,56 + 1,28 + 0,18 + 0,6 + 1,65 + 0,39 + 1,15 + 0,2 + 1,8 + 1,07 + 0,65 + 0,9 + 2 * 0,97 + 2 * 1,45	m	27,160	
					RAZEM	27,160
4.13	KNR 4-01 0820-01		Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
4.14	KNR 2-02 0616-01 analogia		Podkład pod such jastrych - wyrównanie podłoża	m2		
			19,03	m2	19,030	
					RAZEM	19,030
4.15	KNR 4-01 0820-03 analogia		Przybicie do podłóg płyt z suchego jastrychu	m2		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			13,37 + 5,66	m2	19,030	
					RAZEM	<b>19,030</b>
4.16	KNR 2-02 0616-01 analogia		Podkład pod panele na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
			19,03	m2	19,030	
					RAZEM	<b>19,030</b>
4.17	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem	m2		
			19,03	m2	19,03	
					RAZEM	<b>19,03</b>
<b>5</b>	<b>45442100-8</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
5.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
			29,82	m2	29,82	
					RAZEM	<b>29,82</b>
5.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany przed malowaniem	m2		
			145,02	m2	145,02	
					RAZEM	<b>145,02</b>
5.3	KNR-W 2-02 1510-01 analogia		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.5.1 + poz.5.2	m2	174,84	
					RAZEM	<b>174,84</b>
<b>6</b>			<b>INNE</b>			
6.1	KNR 2-02 1021-07		Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
			1,00	m2	1,00	
					RAZEM	<b>1,00</b>
6.2			Opinia kominiarska	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
6.3			Inwentaryzacja powykonawcza	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	6,64		
1.2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	10,08		
1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,28		
1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2,00		
1.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000		
1.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,280		
1.7	KNR 4-01 0354-03 analogia	Demontaż szafki podokiennej w kuchni	szt.	1,000		
1.8	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - demontaż pawlacza w przedpokoju	m2	1,479		
1.9	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślępych	m2	10,080		
1.10	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	22,160		
1.11	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	14,50		
1.12	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	2,50		
1.13	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25	m3	2,50		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
<b>2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>TYNKOWANIE</b>				
2.1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,024		
2.2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2	9,42		
2.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - gr 10 cm - wypełnienie ścianek działowych	m2	7,58		
2.4	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m2	0,412		
2.5	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2	20,000		
2.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	135,02		

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	29,82		
2.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - cementowo-wapienne	m2	10,50		
2.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	10,50		
Razem dział: TYNKOWANIE						
<b>3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>STOLARKA BUDOWLANA</b>				
3.1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m	19,60		
3.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe wejściowe antywyważeniowe do lokalu z okuciami wizjerem i 2 zamkami , numerem, 2 wkładkami antywłamaniowymi w systemie jednego klucza z kluczem montażowym wg. wzoru oryginalnych drzwi na klatce schodowej	m2	1,70		
3.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe kompletne z klamką i szyldem	m2	4,70		
3.4	KNR 2-17 0156-02 analogia	Nawietrzniki okienne	szt.	3,00		
3.5	KNR 4-01 1302-01 analogia	Sprawdzenie i naprawa okuć, zamków i szyldów w oknach, drzwiach i naświetlach	szt.	3,00		
3.6	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.	5,000		
3.7	KNR 4-01 1215-05	Gruntowne mycie po robotach malarskich okien parapetów itp.	m2	16,50		
Razem dział: STOLARKA BUDOWLANA						
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN</b>				
4.1	NNRKNB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - aneks kuchenny - przy zlewie i łazienka, wc przy umywalce	m2	5,04		
4.2	KNR AT-43 0401-01 z.o. 4.2.	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2	10,080		
4.3	KNR AT-43 0401-02 z.o. 4.2.	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - dodatek za zmianę grubości warstwy podsypki o 1 cm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Krotność = 4	m2	10,080		
4.4	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00)	m2	10,080		
4.5	KNR AT-43 0401-04	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca	m2	10,080		
4.6	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m	6,840		



**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.7	KNR AT-40 0401-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m2	3,870		
4.8	KNR AT-40 0402-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m2	3,600		
4.9	KNR AT-40 0419-01	Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem reaktywnej żywicy uszczelniającej	szt.	3,000		
4.10	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	0,71		
4.11	NNRNKB 202 2806- 01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	10,79		
4.12	NNRNKB 202 2809- 01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	27,160		
4.13	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2	4,000		
4.14	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod such jastrych - wyrównanie podłoża	m2	19,030		
4.15	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt z suchego jastrychu	m2	19,030		
4.16	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele na sucho pozioma - jedna warstwa	m2	19,030		
4.17	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem	m2	19,03		
Razem dział: POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN						
<b>5</b>	<b>45442100- 8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
5.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2	29,82		
5.2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany przed malowaniem	m2	145,02		
5.3	KNR-W 2- 02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	174,84		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE						
<b>6</b>		<b>INNE</b>				
6.1	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2	1,00		
6.2		Opinia kominiarska	szt	1,000		
6.3		Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
Razem dział: INNE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						