




WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZAKUPU I MONTAŻU PRZEZ WYKONAWCĘ




ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PFU


ZESTAWIENIE ILOŚCI WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO W POMIESZCZENIU NR 0.24 – SALA SPORTOWA



ZESTAWIENIE ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR A 0001 I A 0002

<u>BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ</u>	Ilość:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"> Wymiar 3x2 m Rama aluminiowa 80x80mm spawana w całości Elementy stalowe ocynkowane, elementy aluminiowe anodowane. Bramki spełniające wymagania normy PN-EN 749 Bramki mocowane do podłoża za pomocą marek talerzykowych Bramki wraz z siatkami turniejowymi z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE Bramki wraz z talerzykami 	Wygląd referencyjny	
<u>KONSTRUKCJA PRZEJEZDNA DO KOSZYKÓWKI</u>	Ilość:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja przejezdna Ramie o wysięgu 125 cm Przeznaczona do wszystkich typów tablic o wym. 90x120 cm lub 105x180 cm. Wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo Wspornik z teleskopowym systemem wysuwu Regulacja wysokości obręczy kosza od 200 do 305 cm Konstrukcja z osłonami z pianki gr. min. 5cm Rama wyposażona w kółka, Zestaw wyposażony w przeciwwagę Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 	Wygląd referencyjny	

<u>TABLICE GŁÓWNE</u>	Ilość:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"> • Tablica ze szkła akrylowego, przeźroczysta • Wymiar 105x180cm • Grubość szkła min. 10mm • Szkło mocowane do ramy tablicy • Elementy stalowe malowane proszkowo • Do tablicy zamontowana osłona dolnej krawędzi ze styrogumu 	Wygląd referencyjny	
<u>OBRE CZ DO KOSZYKÓWKI</u>	Ilość:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"> • Uchylna, sprężynowa • Mocowana bezpośrednio do ramy tablicy • Dodatkowe wzmocnienie obręczy z blachy gr. min. 3mm • Mocowanie siatki za pomocą bezpiecznych systemów hakowych • Mocowanie siatki 12-punktowe • W komplecie z siatką turniejową • Malowana proszkowo lakierem • Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 	Wygląd referencyjny	
<u>TABLICE ELEKTRONICZNE</u>	Ilość:	1 szt.
<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie bezprzewodowe pilotem • Sygnał dźwiękowy ustawiony w dowolnej konfiguracji • Wielkość znaków 125 oraz 220mm • Wyświetlane parametry: <ul style="list-style-type: none"> ○ czas gry lub czas rzeczywisty, ○ czas 24 sek. na tablicy ○ wynik gry ○ stan setów lub przewinień ○ numer części meczu 	Wygląd referencyjny	

<u>KOTARA GRODZĄCA</u>	Ilość:	1 kpl.
<ul style="list-style-type: none"> Do poziomu 3,0m kotara wykonana z materiału półprzeźroczystego, Powyżej poziomu 3,0m kotara wykonana z siatki PP, oczka 100x100mm, gr. splotu 4mm Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym System do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym. Konstrukcja jezdnia kotary wykonana jest z profili stalowych zimnowalcowanych, posiadających specjalnie wykonane prowadzenia rolek jezdnych 	Wygląd referencyjny 	
<u>SIATKA OCHRONNA POLIPROPYLENOWA</u>	Ilość:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"> Piłkochwyt wykonany z siatki PP, oczka 100x100mm, gr. splotu 4mm Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym Piłkochwyt mocowany do ściany i częściowo do dachu hali 	Wygląd referencyjny 	
<u>SŁUPKI DO SIATKÓWKI</u>	Ilość:	2 kpl.
<ul style="list-style-type: none"> Słupki do siatkówki turniejowe, Profil aluminiowy żebrowany owalny 70x120mm Naciąg wewnętrzny, płynna regulacja wysokości siatki w zakresie 100-250cm Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu Tuleja wykonana z rury stalowej śr. 133mm ocynkowanej ogniowo, Tuleja zabezpieczona dekle, montowanym na ramie stalowej przykręconej do posadzki, dekiel stabilizowany za pomocą magnesów, 	Wygląd referencyjny 	

<u>OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI</u>	Ilość:	1 kpl.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonane z gąbki o gr. 50mm Gąbka pokryta skórą syntetyczną zapinaną na rzepy 	Wygląd referencyjny 	

<u>SIATKA DO SIATKÓWKI</u>	Ilość:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"> Siatka turniejowa, czarna Wymiary 9,5x1 m Wykonana z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o grubości splotu 4 mm i wymiarach oczka 100x100mm Wypożażona w linki naciągowe Wymiary i znakowanie zgodnie z FIVB Certyfikat bezpieczeństwa „B” Mocowana do słupka w 4 punktach W zestawie wieszak na siatkę 	Wygląd referencyjny  	

<u>STANOWISKO SĘDZIOWSKIE DO SIATKÓWKI</u>	Ilość:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja z rur stalowych o średnicy 35mm i grubości ścianki 1,5mm Stanowisko wyposażone w: kółka jezdne podest o regulowanej wysokości oparcie ze sklejki, podpórkę do pisania, mocowania do słupka siatki Konstrukcja malowana proszkowo Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 	Wygląd referencyjny 	

<u>SIEDZISKA NA KONSTRUKCJI WOLNOSTOJĄCEJ</u>	Ilość:	ok. 120 szt.
<ul style="list-style-type: none"> Siedzisko wykonane z polipropylenu, jednoczęściowe Oparcie o wysokości ok. 32cm Konstrukcja wsporcza z dodatkowymi żebrami wzmacniającymi Montowane do stalowej konstrukcji przestawnej Konstrukcja malowana proszkowo Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 	<p>Wygląd referencyjny</p> 