













OZNACZENIE	NR RYS.	DZ1	DZ2	D1	D2	D3	
	RODZAJ	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	
SYMBOL DRZWI							
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S 90 H 205	S 110 H 205	S 90 H 205	S 80 H 205	S 80 H 205	
	Oznaczenie	P / L	Prawe Lewe	Prawe Lewe	Prawe Lewe	Prawe Lewe	Prawe Lewe
		szt.	1 -	- 1	1 1	1 1	2 -
	Razem	szt.	1		2		2
UWAGI:		DRZWI WEJŚCIOWE NA PROFILACH ALUMINIOWYCH. Profile drzwiowe od zewnątrz w kolorze uzgodnionym z inwestorem, od wewnątrz białe. Drzwi DZ1 wypełnione szkłem. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi DZ1 Umax=1,3 W/m²K.Profil aluminiowy wzmacniany.			DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE Drewniana sosnowa rama wypełniona materiałem stabilizującym ("plaster miodu"), obustronnie oklejona laminowaną płytą HDF. Ościeżnice stałe z MDF oklejane folią w kolorachskrzydeł. Drzwi D2 z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m².		

OZNACZENIE	NR RYS.	O1	O2	O3	O4	O5	O6
	RODZAJ	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
SYMBOL OKNA							
	Wymiary zestawcze	S 116 H 145	S 300 H 235	S 55 H 81	S 102 H 128	S 114 H 110	S 84 H 82
	Razem	szt.	2	2	1	1	2
UWAGI:		OKNA Z PCV. Profile okienne od zewnątrz w kolorze antracyt w kolorze uzgodnionym z inwestorem, od wewnątrz białe. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax=0,9 W/m²K. Profil PCW wzmacniany - pięciokomorowy. Okna uchylno - rozwieralne.					

UWAGA:
Przed zakupem i montażem stolarki jej wymiary należy sprawdzić w naturze. Kierunki otwierania drzwi wg rysunków rzutów.

 Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18			
Faza: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH			
Nazwa inwestycji: Modernizacja budynku w miejscowości Różniatowice.			
Nazwa obiektu: Budynek siedziby OSP Różniatowice			
Adres obiektu: Działka nr 138, obr. Różniatowice, gm. Drużbice			
Inwestor: Gmina Drużbice, Drużbice 77a, Drużbice 97-403			
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI			
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98		
Skala: 1:50	Data: MAJ 2022	Nr rys.: P-09	Nr strony.: 30