

Przedmiar robót nr. 2

koszty niekwalifikowane

Obiekt	Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne
Budowa	Bogumiłowice gm.Wierzchosławice działka nr 482/1 i 482/2
Inwestor	Gmina Wierzchosławice 33-123 Wierzchosławice 550

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 354-8 -		Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	15,800
2	KNR 4-01 1306-2 -		Demontaż uchwyty do flagi	szt	1,000
3	KNR 4-01 354-11 -		Wykucie parapetów zewnętrznych	m	22,900
4	KNR 4-01 354-4 -		Wykucie z muru ościeżnic okiennych do 2m2	szt	1,000
5	KNR 4-01 354-5 -		Wykucie z muru ościeżnic okiennych ponad 2m2	m2	2,330
6	KNR 4-01 811-7 -		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	20,100
7	KNR 4-01 816-6 -		Rozebranie posadzek z parkietów z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8,100
8	KNR 4-01 804-7 -		Zerwanie posadzki cementowej	m2	20,100
9	KNR 4-01 332-1 -		Skucie istniejących węgarków okiennych	m	44,000
10	Kalkulacja -		Roboty rozbiórkowe różne - 80rg.	szt	1,000
11	KNR 4-01 108-9 -		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją materiałów	m3	5,000
12	KNR 4-01 108-10 -		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	5,000
			Ścianki działowe, zamurowania		
13	KNR 0-16 IGM 151-1 -		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gr.11.5 cm	m2	32,400
14	KNR 4-01 346-3 -		Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazdo	8,000
15	KNR 4-01 317-6 -		Obmurowanie końców belek	szt	8,000
16	KNR 2-02 126-5 -		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 dł. 1.2 1.5 1.8 2.4	m	1,000
17	KNR 4-01 422-1 -		Podstemplowanie stropów z deskowaniem	m	10,200
18	KNR 4-01 422-5 -		Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem	m	10,200
19	KNR 4-01 203-7 -		Poduszki z zaprawy o gr. 2cm w miejscu oparcia belek stalowych	m3	0,040
20	KNR 4-01 304-2 -		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	m3	1,000
			Stolarka drzwiowa		
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-6 -		Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe wewnętrzne lakierowane proszkowo w kolorze antracyt szklone zestawami szkła bezpiecznego, dymoszczelne S200 wyposażone w zamek wielozapadkowy, w samozamykacz na obu skrzydłach oraz kontrtrygle płóautomatyczne EI 30 (Da3)		

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	3,230
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-6 -		Drzwi jednokrzydłowe aluminiowe wewnętrzne lakierowane proszkowo w kolorze antracyt szklone zestawami szkła bezpiecznego, dymoszczelne S200 wyposażone w zamek wielozapadkowy, w samozamykacz EI 30 (Da5)	m2	6,460
23	Kalkulacja -		Montaż w istniejących drzwiach wewnętrznych - siłownik na każdym skrzydle, samozamykacz na każdym skrzydle, pochwyt na każdym skrzydle	1 kpl	1,000
			Tynki wewnętrzne, okładziny		
24	KNR 2-02 803-3 -		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	64,800
25	KNR 2-02 803-6 -		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	3,600
26	KNR 4-01 710-2 -		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	4,200
27	KNR 2-02 829-8 -		Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	68,800
28	KNR 2-02 815-4 -		Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	180,000
29	KNR 2-02 815-6 -		Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	46,000
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 -		Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	180,000
31	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 -		Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	46,000
32	KNR 2-02 1505-1 -		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) ścian farby o odporności na zmywanie i szorowanie na mokro klasa 1	m2	180,000
33	KNR 2-02 1505-1 -		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) sufitów farby o odporności na zmywanie i szorowanie na mokro klasa 1	m2	46,000
			Posadzki		
34	KNR 2-02 1102-2 -		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	20,100
35	KNR 2-02 1102-3 -		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	20,100
36	KNR 2-02 1102-3 -		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	10,000
37	KNR 2-02 1118-1 -		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	20,100

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
38	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 -		Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	20,100
39	KNR 2-02 1118-8 -		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - w wiatrołapie, komunikacji parteru wykonać linie naprowadzające dla niewidomych - do szatni i toalety	m2	20,100
40	KNR 2-02 1120-4 -		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża - cokolik 15 cm	m	35,200
41	KNR 2-02 1120-5 -		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	35,200
42	KNR 4-01 2-2 -		Renowacja istniejącego lastryka biegu schodów i spocznika - przeszlifowanie, wypolerowanie i zaimpregnowanie	1 m2	22,000
43	KNR 4-01 1212-5 -		Malowanie farbą elementów metalowych dwukrotne - balustrad schodowych - kolor grafitowy	m2	9,600
			Sufity podwieszane		
			Elewacje		
44	KNR 0-23 IGM 2611-1 -		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	70,220
45	KNR 0-23 IGM 2611-2 -		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją UNI-GRUNT jednokrotne	m2	70,220
46	KNR 0-23 IGM 2612-1 -		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm do ścian z mocowaniem mechanicznym (istniejącą instalację odgromową sprowadzić w ociepleniu)	m2	62,960
47	KNR 0-23 IGM 2612-2 -		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	6,900
48	KNR 0-28 IGM 2625-4 -		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie z płyt z wełny mineralnej o gr.15 cm na ścianach	m2	6,900
49	KNR 0-28 IGM 2625-1 -		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie z płyt z wełny mineralnej o gr.2 cm na ościeżach	m2	0,560
50	KNR 0-23 IGM 2612-3 -		Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt styropianowych, wełny za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	340,000
51	KNR 0-23 IGM 2612-6 -		Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	70,850
52	KNR 0-23 IGM 2612-7 -		Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	9,500
53	KNR 0-23 IGM 2612-8 -		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	62,250
54	KNR 0-33 IGM 126-1 -		Wykonanie warstwy pośredniej	m2	80,000
55	KNR 0-33 IGM 126-3 -		Tynk silikatowy o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek lub kornik - wykonnie jak istniejący	m2	80,000

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
56	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 -		Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szerokości 35cm	m2	8,030
57	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 534-1 -		Uzupełnienie - naprawa pokrycia dachu po montażu klapy oddymiającej z obróbkami	m2	3,500
58	KNR 2-02 1219-8 -		Uchwyty do flag wykonanie nierdzewne	szt	1,000
59	Kalkulacja -		Przeniesienie anteny satelitarnej na ścianę południową	szt	1,000
60	KNR 2-02 1604-1 -		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	110,000

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 354-8 - Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	15,800		
2	KNR 4-01 1306-2 - Demontaż uchwyty do flagi	szt	1,000		
3	KNR 4-01 354-11 - Wykucie parapetów zewnętrznych	m	22,900		
4	KNR 4-01 354-4 - Wykucie z muru ościeżnic okiennych do 2m2	szt	1,000		
5	KNR 4-01 354-5 - Wykucie z muru ościeżnic okiennych ponad 2m2	m2	2,330		
6	KNR 4-01 811-7 - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	20,100		
7	KNR 4-01 816-6 - Rozebranie posadzek z parkietów z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8,100		
8	KNR 4-01 804-7 - Zerwanie posadzki cementowej	m2	20,100		
9	KNR 4-01 332-1 - Skucie istniejących węgarków okiennych	m	44,000		
10	Kalkulacja - Roboty rozbiórkowe różne - 80rg.	szt	1,000		
11	KNR 4-01 108-9 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją materiałów	m3	5,000		
12	KNR 4-01 108-10 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	5,000		
Ścianki działowe, zamurowania					
13	KNR 0-16 IGM 151-1 - Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gr.11.5 cm	m2	32,400		
14	KNR 4-01 346-3 - Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazdo	8,000		
15	KNR 4-01 317-6 - Obmurowanie końców belek	szt	8,000		
16	KNR 2-02 126-5 - Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 dł. 1.2 1.5 1.8 2.4	m	1,000		
17	KNR 4-01 422-1 - Podstemplowanie stropów z deskowaniem	m	10,200		
18	KNR 4-01 422-5 - Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem	m	10,200		
19	KNR 4-01 203-7 - Poduszki z zaprawy o gr. 2cm w miejscu oparcia belek stalowych	m3	0,040		
20	KNR 4-01 304-2 - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	m3	1,000		
Stolarka drzwiowa					
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-6 - Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe wewnętrzne lakierowane proszkowo w kolorze antracyt szklone zestawami szkła bezpiecznego, dymoszczelne S200 wyposażone w zamek wielozapadkowy, w samozamykacz na obu skrzydłach oraz kontrygły płóautomatyczne EI 30 (Da3)	m2	3,230		
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-6 - Drzwi jednokrzydłowe aluminiowe wewnętrzne lakierowane proszkowo w kolorze antracyt szklone zestawami szkła bezpiecznego, dymoszczelne S200 wyposażone w zamek wielozapadkowy, w samozamykacz EI 30 (Da5)	m2	6,460		
23	Kalkulacja - Montaż w istniejących drzwiach wewnętrznych - siłownik na każdym skrzydle, samozamykacz na każdym skrzydle, pochwyt na każdym skrzydle	1 kpl	1,000		
Tynki wewnętrzne, okładziny					
24	KNR 2-02 803-3 - Tynki zwykle wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	64,800		
25	KNR 2-02 803-6 - Tynki zwykle wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	3,600		
26	KNR 4-01 710-2 - Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	4,200		
27	KNR 2-02 829-8 - Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	68,800		
28	KNR 2-02 815-4 - Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	180,000		
29	KNR 2-02 815-6 - Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	46,000		
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 - Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	180,000		
31	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 - Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	46,000		
32	KNR 2-02 1505-1 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) ścian farby o odporności na zmywanie i szorowanie na mokro klasa 1	m2	180,000		
33	KNR 2-02 1505-1 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) sufity farby o odporności na zmywanie i szorowanie na mokro klasa 1	m2	46,000		
Posadzki					
34	KNR 2-02 1102-2 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	20,100		
35	KNR 2-02 1102-3 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	20,100		
36	KNR 2-02 1102-3 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	10,000		
37	KNR 2-02 1118-1 - Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	20,100		

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
38	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 - Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	20,100		
39	KNR 2-02 1118-8 - Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - w wiatrołapie, komunikacji parteru wykonać linie naprowadzające dla niewidomych - do szatni i toalety	m2	20,100		
40	KNR 2-02 1120-4 - Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża - cokolik 15 cm	m	35,200		
41	KNR 2-02 1120-5 - Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	35,200		
42	KNR 4-01 2-2 - Renowacja istniejącego lastryka biegu schodów i spocznika - przeszlifowanie, wypolerowanie i zaimpregnowanie	1 m2	22,000		
43	KNR 4-01 1212-5 - Malowanie farbą elementów metalowych dwukrotne - balustrad schodowych - kolor grafitowy	m2	9,600		
	Sufity podwieszane				
	Elewacje				
44	KNR 0-23 IGM 2611-1 - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	70,220		
45	KNR 0-23 IGM 2611-2 - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją UNI-GRUNT jednokrotne	m2	70,220		
46	KNR 0-23 IGM 2612-1 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm do ścian z mocowaniem mechanicznym (istniejącą instalację odgromową sprowadzić w ociepleniu)	m2	62,960		
47	KNR 0-23 IGM 2612-2 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	6,900		
48	KNR 0-28 IGM 2625-4 - Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie z płyt z wełny mineralnej o gr.15 cm na ścianach	m2	6,900		
49	KNR 0-28 IGM 2625-1 - Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie z płyt z wełny mineralnej o gr.2 cm na ościeżach	m2	0,560		
50	KNR 0-23 IGM 2612-3 - Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt styropianowych, wełny za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	340,000		
51	KNR 0-23 IGM 2612-6 - Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	70,850		
52	KNR 0-23 IGM 2612-7 - Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	9,500		
53	KNR 0-23 IGM 2612-8 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	62,250		
54	KNR 0-33 IGM 126-1 - Wykonanie warstwy pośredniej	m2	80,000		
55	KNR 0-33 IGM 126-3 - Tynk silikatowy o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek lub kornik - wykonanie jak istniejący	m2	80,000		
56	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 - Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szerokości 35cm	m2	8,030		
57	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 534-1 - Uzupełnienie - naprawa pokrycia dachu po montażu klapy oddymiającej z obróbkami	m2	3,500		
58	KNR 2-02 1219-8 - Uchwyty do flag wykonanie nierdzewne	szt	1,000		
59	Kalkulacja - Przeniesienie anteny satelitarnej na ścianę południową	szt	1,000		
60	KNR 2-02 1604-1 - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	110,000		
	Razem				

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Opis robót
	Roboty rozbiórkowe
	Ścianki działowe, zamurowania
	Stolarka drzewiana
	Tynki wewnętrzne, okładziny
	Posadzki
	Sufity podwieszane
	Elewacje

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Roboty rozbiórkowe							
	Ścianki działowe, zamurowania							
	Stolarka drzwiowa							
	Tynki wewnętrzne, okładziny							
	Posadzki							
	Sufity podwieszane							
	Elewacje							
	Razem							

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze -gr.II	r-g	12,730		
2	Blacharze -gr.II	r-g	8,110		
3	Cieśle -gr.II	r-g	14,687		
4	Cieśle -gr.IV	r-g	3,861		
5	Dekarze -gr.II	r-g	5,250		
6	Malarze -gr.II	r-g	30,332		
7	Monterzy konstr.żelbetowych -gr.II	r-g	21,318		
8	Monterzy urządzeń i konstrukcji metal.-gr.II	r-g	41,602		
9	Murarze -gr.II	r-g	5,351		
10	Murarze -gr.III	r-g	25,136		
11	Posadzkarze -gr.II	r-g	55,936		
12	Posadzkarze -gr.III	r-g	45,236		
13	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	355,983		
14	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	0,294		
15	Spawacze -gr.II	r-g	0,460		
16	Tynkarze -gr.II	r-g	89,014		
17	Tynkarze -gr.III	r-g	258,325		
	Razem		973,626		

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II	m3	0,003		
2	Benzyna do lakierów	dm3	0,326		
3	Bločki YTONG 60x20x11.5 cm	szt	276,696		
4	Bločki z bet.komórk.autoklawiz.odm.M 500-700 wym.49x24x24cm	szt	34,500		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,024		
6	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	kg	30,670		
7	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II	m3	0,020		
8	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,007		
9	Drewno na stemple budowlane okrągłe	m3	0,082		
10	Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm	kg	0,990		
11	Drzwi wewn. Da3	m2	3,230		
12	Drzwi wewn. Da5	m2	6,460		
13	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	353,600		
14	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	65,337		
15	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	dm3	0,739		
16	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	dm3	0,739		
17	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,350		
18	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	565,000		
19	Gips budowlany zwykły	kg	339,000		
20	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	0,408		
21	Haki do muru	kg	1,320		
22	Kątownik aluminiowy ochronny	m	73,206		
23	Kotwa rozporowa ze stali ocynkowanej kpl.	szt	33,431		
24	Materiały pomocnicze	%	3.114,610		
25	Nadproże prefabrykowane	m	1,020		
26	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzew.na osnowie z włók.poliestrowej	m2	4,200		
27	Papier ścierny	ark	5,376		
28	Parapety zewn.stal.powlekane	m2	9,877		
29	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	m3	0,236		
30	Płytki "Gress" o wym.30x30 cm	m2	26,046		
31	Płytki ceramiczne terakotowe	m2	70,176		
32	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,044		
33	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,022		
34	Płyty pomostowe robocze	m2	1,551		
35	Płyty styropianowe frezowane	m3	9,708		
36	Płyty z wełny mineralnej półtwarde 80 gr.150 mm	m2	7,452		
37	Płyty z wełny mineralnej twarde 120 gr.30 mm	m2	0,605		
38	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	53,481		
39	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	14,044		
40	Siatka a włókna szklanego	m2	96,023		
41	Silikon	kg	1,744		
42	Środek gruntujący StoPrep Miral	kg	24,000		
43	Tlen techniczny sprężony	m3	0,500		
44	Tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	240,000		
45	Uchwyt stal.	szt	1,000		
46	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,013		
47	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	17,720		
48	Woda	m3	0,912		
49	Zaprawa cementowa m.80	m3	0,835		
50	Zaprawa cementowa	m3	0,041		
51	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	1,397		
52	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,150		
53	Zaprawa klej.sucha - Altas Stopter K-20	kg	321,400		
54	Zaprawa klejąca	kg	568,438		
55	Zaprawa klejowa	kg	512,485		
56	Zaprawa murarska "YTONG" - sucha mieszanka	kg	65,772		
57	Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka	kg	39,784		
58	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,185		
	Razem				

Szkoła, żłobek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek roboty budowlane remontowe i adaptacyjne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	m-g	0,210		
2	Rusztowanie rurowe przyściennie stojakowe	m-g	17,160		
3	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	4,000		
4	Środek transportowy (1)	m-g	6,751		
5	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	m-g	1,551		
6	Wyciąg	m-g	11,359		
7	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	1,617		
8	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,703		
	Razem		43,351		