

## Przedmiar robót

Obiekt	Budynek - zespół młyna wodnego
Rodzaj robót	Wymiana pokrycia dachowego
Lokalizacja	ul. Młyńska 1, 77-430 Krajenka
Inwestor	Stowarzyszenie Absolwenci Szkół Spożywczych w Krajence ul. Młyńska 1 77-430 Krajenka
Biuro kosztorysowe	Biuro obsługi inwestycji budowlanych "Biuro iKa" inż. Michał Kaszewski www.biuro-ika.pl

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		STWiORB_1_24	<b>1. Dach płaski papa termozgrzewalna</b>		
		STWiORB_1_24	<b>1.1. Wymiana pokrycia dachowego</b>		
1	KNR 4-04 0506/05	STWiORB_1_24	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,6
2	KNR 4-04 0506/06	STWiORB_1_24	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,4
3	KNR-W 4-01r97 0518/04	STWiORB_1_24	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	66,3
4	KNR-W 4-01r97 0518/05	STWiORB_1_24	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	66,3
5	KNR 4-04 0403/02	STWiORB_1_24	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	66,3
6	KNR 4-04 0109/04	STWiORB_1_24	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów	m3	1,484
7	KNNR-W 2 0308/01	STWiORB_1_24	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe	m3	1,484
8	KNR 19-01 0405/02	STWiORB_1_24	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - podwaliny i murlaty	m	5
9	KNR 19-01 0405/05	STWiORB_1_24	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew lub jętka	m	71,5
10	KNR 19-01 0405/06	STWiORB_1_24	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew narożna/koszowa	m	12
11	KNR-W 2-02 0410/01	STWiORB_1_24	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	66,3
12	KNR K-05r12 0406/02	STWiORB_1_24	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym przy kryciu dachów w systemie Braas	kpl	1
13	NNRNB 6 0541/02	STWiORB_1_24	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	19,08
14	KNR K-05r10 0301/02	STWiORB_1_24	Montaż rynien dachowych o średnicy 120mm w systemie odwodnieniowym	m	22,6
15	KNR K-05r10 0302/02	STWiORB_1_24	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym	m	14,4
16	KNR-W 2-02 0504/02	STWiORB_1_24	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	132,66
17	KNR-W 2-02 0504/03	STWiORB_1_24	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	6,9
18	Kalkulacja indywidualna	STWiORB_1_24	utylicacja zdemontowanego pokrycia dachowego oraz gruzu	kpl	1
		STWiORB_1_24	<b>2. Dach stromy blachodachówka</b>		
		STWiORB_1_24	<b>2.1. Remont pokrycia dachowego</b>		
19	KNR 0-45 1/02	STWiORB_1_24	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych	m2	287,12
20	KNR 4-04 0506/05	STWiORB_1_24	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28
21	KNR 4-04 0506/06	STWiORB_1_24	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,4
22	KNR 4-01 0430/05	STWiORB_1_24	Rozbiórki połączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	287,12
23	KNR 4-04 0109/04	STWiORB_1_24	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów	m3	2,058
24	KNNR-W 2 0308/01	STWiORB_1_24	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe	m3	2,058
25	KNR 19-01 0405/07	STWiORB_1_24	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - płatew	m	9,95
26	KNR 19-01 0405/05	STWiORB_1_24	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew lub jętka	m	101
27	KNR 19-01 0405/08	STWiORB_1_24	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - miecze i zastrzały	m	6

Tabela przedmiaru robót

28	Kalkulacja indywidualna	STWiORB_1_24	Prostowanie połaci dachowej - nabicie obustronnie deskę 4x15cm	mb	261,8
29	KNR-W 2-02 0410/01	STWiORB_1_24	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	287,12
30	KNR K-05r12 0103/02	STWiORB_1_24	Mocowanie na deskowaniu pełnym folii dachowej Divoroll Clima+ S przy kryciu dachu w systemie Braas	m2	287,12
31	KNR K-05r10 0301/03	STWiORB_1_24	Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor	m	28
32	KNR K-05r10 0302/02	STWiORB_1_24	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor	m	17,4
33	KNR K-05r10 0302/03	STWiORB_1_24	Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym	szt	9
34	KNR K-05r12 0406/02	STWiORB_1_24	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym przy kryciu dachów w systemie Braas	kpl	1
35	KNR 0-15 0519/01	STWiORB_1_24	Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną na rąbek stojący	m2	287,12
36	KNR K-05r12 0202/01	STWiORB_1_24	Wykonanie kalenicy w dachu	m	18,5
37	NNRNKB 6 0541/02	STWiORB_1_24	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	27,008
38	Kalkulacja indywidualna	STWiORB_1_24	utylizacja zdemontowanego pokrycia dachowego	kpl	1
		STWiORB_1_24	<b>2.2. Remont szczytu</b>		
39	KNR 19-01 0427/02	STWiORB_1_24	Rozebrawie obicia ścian drewnianych z dwóch warstw desek	m2	33,08
40	KNR 19-01 0405/02	STWiORB_1_24	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - podwaliny i murlaty	m	15,4
41	Kalkulacja indywidualna	STWiORB_1_24	Prostowanie powierzchni szczytu po przez nabicie legarów	mb	44
42	KNR 19-01 0407/07	STWiORB_1_24	Ściany drewniane z desek gładkich grubości 25mm	m2	33,08
		STWiORB_1_24	<b>3. Daszek nad wejściem</b>		
		STWiORB_1_24	<b>3.1. Remont</b>		
43	KNR 4-01 0535/08	STWiORB_1_24	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,5
44	NNRNKB 6 0541/02	STWiORB_1_24	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	1,5
45	KNR-W 2-02 0504/02	STWiORB_1_24	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	6,22

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	<b>Dach płaski papa termozgrzewalna</b> Nr ST: STWiORB_1_24
1.1.	Wymiana pokrycia dachowego Nr ST: STWiORB_1_24
2.	<b>Dach stromy blachodachówka</b> Nr ST: STWiORB_1_24
2.1.	Remont pokrycia dachowego Nr ST: STWiORB_1_24
2.2.	Remont szczytu Nr ST: STWiORB_1_24
3.	<b>Daszek nad wejściem</b> Nr ST: STWiORB_1_24
3.1.	Remont Nr ST: STWiORB_1_24