




## PRZEKRÓJ A-A



## ELEMENTY WIĘZBY DACHOWEJ:

- (K) KROKIEW  
(M) MURŁATA

## PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

(A) DACH

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 2,0 cm | dachówka ceramiczna Marsylka |
| 2,5 cm | kontrłaty 2,5 x 5,0cm        |
| -      | wiatroizolacja               |
| 5,0 cm | łaty 5,0 x 6,0cm             |
|        | krokwie                      |
|        | przestrzeń strychu           |

## Uwagi do stanu technicznego:

- Z uwagi na brak dostępu do konstrukcji dachu, stan konstrukcji należy **zweryfikować po rozbiórce pokrycia i deskowania**
- POKRYCIE DACHOWE GONTEM PAPOWYM.
- ODWODNIENIE DACHU W SYSTEMIE PCV.
- DŁUGOŚĆ RUR SPUSTOWYCH 3,70 m.

## Uwaga

Z uwagi na mały kąt dachu, dachówkę należy montować przy zachowaniu jak najmniejszego rozstawu łat !

## Uwaga:

- Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
- Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
- Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO  
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

RYSUNEK:

## DASZKI NAD WEJŚCIAMI - PROJEKT

GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY:

mgr inż. arch. KRYSTYNA SIWCZYK  
nr upr. 263/2000

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ  
upr. nr SLK/1585/POOK/07

OPRACOWAŁ:

mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA

OPRACOWAŁA:

inż. arch. DOROTA ŻYMŁA

DATA:

30.11.2023 R.

BRANŻA:

ARCHITEKTURA  
KONSTRUKCJA

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

**1:100**

NR RYS.:

**01**

NR STR.: