

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Majdanie Golczańskim

Adres: Id. działki 181202_2.0007.155/7
37-405 Majdan Golczański

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Jarocin
37-405 Jarocin 159

Wykonawca:

Sporządził: inż. Joanna Konopka
Sprawdził: mgr inż. Jerzy Konopka
Data opracowania: 03.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
1.1		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI			
1.1.1	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 36,5*2+18,5*2	m m	110,000	110,000
1.1.2	KNR 2-31 0801-0300	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 36,5*0,4*2+0,4*18,5*2	m2 m2	44,000	44,000
1.1.3	kalkulacja własna	Demontaż nawierzchni poliuretanowej 36,5*18,5	m2 m2	675,250	675,250
1.1.4	KNR 4-01 0108-1100 - analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia - wywiezienie zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej 36,5*18,5*0,05	m3 m3	33,763	33,763
1.1.5	KNR 4-01 0108-1200 - analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - analogia - wywiezienie zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej Krotność=30 36,5*18,5*0,05	m3 m3	33,763	33,763
1.1.6	kalkulacja własna	Utylizacja poliuretanu 35,64	t t	35,640	35,640
1.2		MONTAŻ NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
1.2.1	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV 36,5*2+18,5*2	m m	110,000	110,000
1.2.2	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 36,5*2*0,3*0,3+18,5*2*0,3*0,3	m3 m3	9,900	9,900
1.2.3	KNR 2-31 0407-0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 36,5*2+18,5*2	m m	110,000	110,000
1.2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 36,5*18,5	m2 m2	675,250	675,250
1.2.5	KNR 2-31 0106-0301 - analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie miałem kamiennym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - analogia - grubość warstwy 2cm 36,5*18,5	m2 m2	675,250	675,250
1.2.6	kalkulacja własna	Nawierzchnia boiska - technologia 2s, gr. 16mm na podbudowie elastycznej ET gr. 35mm kolor ceglasty RAL 3016 36,5*18,5	m2 m2	675,250	675,250
2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
2.1		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BOISKA			
2.1.1	KNR 2-23 0309-0300 - analogia	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia,malowanych farbą olejną nawierzchniową - analogia - demontaż tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.1.2	KNR 4-04 0302-0100	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm 0,6*0,6*0,6*8	m3 m3	1,728	1,728
2.1.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,6*0,6*0,6*8	m3 m3	1,728	1,728
2.1.4	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=30 0,6*0,6*0,6*8	m3 m3	1,728	1,728
2.1.5	kalkulacja własna	utyliczacja gruzu betonowego 0,6*0,6*0,6*8	m3 m3	1,728	1,728
2.2		FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA			
2.2.1	KNR 2-01 0312-0100	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2.2	KNR 2-23 0308-0100	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3	m3		0,320

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
		0,4*0,4*1,0*2	m3	0,320	
2.3		KOSZE DO KOSZYKÓWKI			
2.3.1	KNR 2-23 0309-0801	Osadzenie śrub stojaka metalowego do koszykówki malowanego farbą syntetyczną nawierzchniową 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
2.3.2	kalkulacja własna	dostawa koszy do koszykówki 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.3.3	KNR 2-23 0310-0400	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.4		ZESTAW DO SIATKÓWKI			
2.4.1	kalkulacja własna	dostawa zestawu aluminiowego do siatkówki 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.4.2	KNR 2-23 0310-0200	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki i kometki 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.5		ZESTAW DO TENISA			
2.5.1	kalkulacja własna	dostawa zestawu aluminiowego do tenisa ziemnego 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.5.2	KNR 2-23 0310-0300	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do tenisa 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.6		KRZESIELKA STADIONOWE			
2.6.1	kalkulacja własna	dostawa krzesełek stadionowych 4 osobowych na ramie stalowej 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.6.2	KNR 2-23 0501-0500	Montaż elementów widowni, listew siedzeń z tworzyw sztucznych 2*2	m m	 4,000	4,000