

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
REMONT WOLNOSTANU				
1 Wymiana stolarki drzwiowej				
1.1 KNR 401/354/4				
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2				
2	= 2,000000			
Ogółem:	2	2		szt
1.2 KNR 401/320/2				
Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2				
(0,70*2,00)	= 1,400000			
Ogółem:	1,40	1,40		m2
1.3 KNR 202/1017/3				
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne				
szklone, do 1,6·m2, szyba do 0,2·m2				
łazienka (0,70*2,00)	= 1,400000			
Ogółem:	1,40	1,40		m2
1.4 KNR 401/708/1 (1)				
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm				
łazienka (2,00+0,70+2,00)*2	= 9,400000			
wejścia do pokoju (2,00+0,80+2,00)	= 4,800000			
Ogółem:	14,20	14,20		m
1.5 KNR 401/904/1				
Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej				
1	= 1,000000			
Ogółem:	1	1		szt
1.6 KNR 401/411/8				
Wymiana elementów podłóg z desek, progi				
1	= 1,000000			
Ogółem:	1	1		szt
1.7 KNR 401/920/24				
Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykle				
1	= 1,000000			
Ogółem:	1	1		szt
1.8 KNR 401/920/21				
Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami				
2	= 2,000000			
Ogółem:	2	2		szt
1.9 Kalkulacja własna				
Wymiana unifonu wraz ze sprawdzeniem poprawności działania instalacji domofonowej				
		1		szt.
1.10 KNR 401/919/28				
Wymiana zamka do skrzynki pocztowej				
1	= 1,000000			
Ogółem:	1	1		szt
1.11 Kalkulacja własna				
Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych klatki schodowej, piwnicy, wiaty śmietnikowej				
		3		szt
2 Wymiana stolarki okiennej				
2.1 KNR 401/909/2				
Dopasowanie skrzydeł okiennych, ościeżnicowe, półskrzynkowe i skrzynkowe, 0,5-2,5·m2				
4	= 4,000000			
Ogółem:	4,000	4,000		szt
2.2 KNR 401/919/17				
Wymiana okuć stolarskich, okienne: klamki, uszczelki okienne				
4	= 4,000000			
Ogółem:	4	4		szt
3 Roboty malarskie				
3.1 KNR 401/1202/7				
skasowanie wykwitów				
8,17	= 8,170000			
Ogółem:	8,17	8,17		m2
3.2 KNR 401/713/1 (1)				
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach				
pokój (5,59+4,57)*2*2,90	= 58,928000			
p.pokój (1,27+4,12)*2*2,90-0,70*2,00-0,80*2,00	= 28,262000			
łazienka (1,40+2,10)*2*2,90-0,70*2,00	= 18,900000			
Ogółem:	106,09	106,09		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
3.3 KNR 401/713/2 (1)					
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach					
pokój	19,73	= 19,730000			
p.pokój	5,23	= 5,230000			
łazienka	2,94	= 2,940000			
Ogółem:	27,90		27,90		m2
3.4 KNR 401/1204/1					
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne					
	27,90	= 27,900000			
Ogółem:	27,90		27,90		m2
3.5 KNR 401/1204/2					
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne					
	106,09	= 106,090000			
Ogółem:	106,09		106,09		m2
3.6 ORGB 202/1134/1 (2)					
Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt					
	27,90	= 27,900000			
Ogółem:	27,90		27,90		m2
3.7 ORGB 202/1134/2 (2)					
Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt					
	106,09	= 106,090000			
Ogółem:	106,09		106,09		m2
3.8 KNR 401/1209/10 (1)					
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2					
ościeżnice, drzwi					
ościeżnice	(0,80*2,00)*0,5+(0,70*2,00)*0,5	= 1,500000			
Ogółem:	1,50		1,50		m2
3.9 KNR 401/1212/19 (1)					
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	(0,60*0,20)*2*23	= 5,520000			
Ogółem:	5,52		5,52		m2
3.10 KNR 401/1212/27					
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 1-krotne					
	7	= 7,000000			
Ogółem:	7,00		7,00		m
3.11 KNR 401/1215/4					
Mycie po robotach malarskich, okna zespolone					
	2,55*2	= 5,100000			
Ogółem:	5,10		5,10		m2
4 Roboty murarskie					
4.1 KNR 401/426/1 analogia					
Rozebranie sufitów podwieszanych					
łazienka	2,94	= 2,940000			
p.pokój	5,23	= 5,230000			
Ogółem:	8,170		8,170		m2
4.2 KNR 401/354/13					
Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek					
	2	= 2,000000			
Ogółem:	2		2		szt
4.3 KNR 401/333/8					
Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły					
	3	= 3,000000			
Ogółem:	3		3		szt
4.4 KNR 401/322/2					
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne					
łazienka kratka wentylacyjna	1	= 1,000000			
pokój kratka wentylacyjna	1	= 1,000000			
Ogółem:	2		2		szt
4.5 KNR 401/323/2 (1)					
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły					
	3	= 3,000000			
Ogółem:	3		3		szt
4.6 KNR 401/701/5					
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej					
	3	= 3,000000			
Ogółem:	3		3		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
4.7 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 16,45 = 16,450000 Ogółem: 16,45	16,45		m2
4.8 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 2 = 2,000000 Ogółem: 2,00	2,00		m2
4.9 KNR 401/716/4 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 2 = 2,000000 Ogółem: 2,00	2,00		m2
4.10 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka p.pokój (1,00*2*2,00)+(2,10+1,40)*2-0,70*1,50 3,50*1,00 = 9,950000 = 3,500000 Ogółem: 13,45	13,45		m2
4.11 KNR AT-27 0401-01 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie łazienka (1+1)*2,00 = 4,000000 Ogółem: 4,000	4,000		m2
4.12 KNR AT-27 0401-01 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 4 = 4,000000 Ogółem: 4,000	4,000		m2
4.13 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 4 = 4,000000 Ogółem: 4,000	4,000		m2
5 Roboty posadzkowe			
5.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pokój 19,73 = 19,730000 Ogółem: 19,73	19,73		m2
5.2 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25·m2 (w 1 miejscu) 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		miejsce
5.3 KNR 401/804/2 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50·m2 (w 1 miejscu) 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		miejsce
5.4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej łazienka p.pokój 2,94 5,23 = 2,940000 = 5,230000 Ogółem: 8,170	8,170		m2
5.5 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach 8,17 = 8,170000 Ogółem: 8,17	8,17		m2
5.6 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm 8,17 = 8,170000 Ogółem: 8,17	8,17		m2
5.7 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm 8,17 = 8,170000 Ogółem: 8,17	8,17	2,00	m2
5.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 8,17 = 8,170000 Ogółem: 8,17	8,17		m2
5.9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 8,17 = 8,170000 Ogółem: 8,17	8,17		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
5.10 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 27,90	= 27,900000 Ogółem: 27,90	27,90		m2
5.11 KNR 202/1115/3 Warstwy wygładzające grubość 1-3-mm 24,96	= 24,960000 Ogółem: 24,96	24,96		m2
5.12 KNR 202/1118/1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 2,94	= 2,940000 Ogółem: 2,94	2,94		m2
5.13 KNR AT-27 0401-03 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie łazienka 2,94	= 2,940000 Ogółem: 2,940	2,940		m2
5.14 KNR AT-27 0401-04 Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2,94	= 2,940000 Ogółem: 2,940	2,940		m2
5.15 KNR 202/1118/11 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda kombinowana 2,94	= 2,940000 Ogółem: 2,94	2,94		m2
5.16 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża 5	= 5,000000 Ogółem: 5,00	5,00		m
5.17 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana 5	= 5,000000 Ogółem: 5,00	5,00		m
6 Wymiana urządzeń				
6.1 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		kpl
6.2 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy		1		szt
6.3 KNR 402/235/7 Demontaż brodzika		1		kpl
6.4 KNR 35/123/2 (2) Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kabina kwadratowa, szyby z płyty polistyrenowej, brodzik z blachy stalowej		1		kpl
6.5 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki 1	= 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000		kpl
6.6 KNR 215/221/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
6.7 KNRW 215/218/3 Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi-50·mm 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
6.8 KNR 402/224/1 Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej		1		szt
6.9 KNR 402/224/3 Wymiana sedesu z tworzywa		1		szt
6.10 KNR 402/225/1 (1) Wymiana płuczki ustępowej, z zaworem pływakowym		1		kpl
6.11 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej 2	= 2,000000 Ogółem: 2	2		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
6.12 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		szt
6.13 KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej, prysznicowej 1 = 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
6.14 KNR 215/115/4 Bateria prysznicowa, Dn 15-mm 1 = 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
6.15 KNR 215/311/2 (1) Kuchnia elektryczna, bez piekarnika, 2-palnikowa	1		szt
6.16 KNR 402/140/3 Wymiana podgrzewacza wody (bojlera), na wspornikach nowych, pojemność do 200-dm3	1		szt
7 Roboty wodno-kanalizacyjne			
7.1 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	2		m
7.2 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	2		m
7.3 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	1		szt
7.4 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm muszla	1		szt
7.5 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20-mm	4		m
7.6 KNRW 215/111/1 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 20-mm gałazki	4		m
7.7 KNRW 215/116/1 (1) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi zew. 20-mm	2		szt
7.8 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15-mm	1		szt
7.9 KNR 215/114/1 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn 15-mm	3		szt
7.10 KNR 215/107/7 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15-mm 3 = 3,000000 Ogółem: 3	3		szt
7.11 KNR 401/326/1 (1) Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		m
7.12 Kalkulacja własna kalkulacja indywidualna: dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych - spaliniowych i wentylacyjnych i prawidłowości zamontowania przepływowego gazowego podgrzewacza wody użytkowej 1 = 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
8 Wywiezienie gruzu			
8.1 Kalkulacja indywidualna Uporządkowanie pomieszczenia komórki piwnicznej wraz zamknięciem	1		pomieszczen
8.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego i gabarytów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km	5	10,00	m3
8.3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego i gabarytów samochodami samowyładowczymi do 1-km	5	1,5	m3
8.4 Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu i gabarytów	5		m3