

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej do obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do **3 punktów poboru energii**.

Wykaz punktów poboru energii:

- 1) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa – 2 punkty
- 2) DS. Dziekanka, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, 00-322 Warszawa – 1 punkt

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: **1 277 078,0 kWh**, w podziale na zużycie w następujących grupach taryfowych:

Lp.	Nr lokalu	Nazwa punktu odbioru	Adres punktu odbioru	Kod PPE	Taryfa	Nr licznika	Moc umowna (kW)	Szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy(kWh)	Maksymalne zużycie (kWh) w okresie obowiązywania umowy
1	30000 02189	Budynek dydaktyczny	Okólnik 2 00-368 Warszawa	PPE_PL_0000 01_00368_00 00000000000 0002311	C21	00000000000032289082	190	797 212,0	1 277 078,0
2	30010 72800	Budynek dydaktyczny	Okólnik 2 00-368 Warszawa	PPE_PL_0000 01_00368_00 00000000000 2096039	C21	0000000000051231677	125	267 363,0	
3	30010 72800	Dom studencki	Krakowskie Przedmieście 58/60 00-322 Warszawa	PPE_PL_0000 01_00322_00 00000000000 000_3285	G11	0000000000001269728	360	212 503,0	

Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w tabeli powyżej stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w tabeli), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Sprzedawcy mniejszą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.

Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie **675 kW**.