



OZNACZENIA:

- krawężń jezdni
- krawężń pobocza
- proj. nawierzchnia jezdni - bitumiczna
- proj. nawierzchnia mijanki - bitumiczna
- proj. nawierzchnia poszerzenia pobocza - frez bitumiczny
- proj. krawężń obniżony
- zjazd bitumiczny - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
- zjazd - kostka betonowa - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
- zjazd - kruszywo lamane - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
- zjazd - trylika - nie podlega zgłoszeniu robót budowlanych
- istn. bariera stalowa
- proj. bariera stalowa
- proj. ogrodzenie segmentowe U-12a
- istn. rów trawiasty do oczyszczczenia
- istn. rów trawiasty do umocnienia elementami betonowymi
- elementy kanalizacji do wymiany

LIWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, tryliki należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

Remont drogi powiatowej 2605 S ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 1,2 km

Investor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Plan sytuacyjny

Projektował: inż. Jakub Kiwić
UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07
specjalność drogową

Data: 03.2024 Skala: 1:500 Nr rysunku: 3

Podpis: *Kiwić*

KONIEC OPRACOWANIA
km 1+215,00