

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: PIETRUSZA WOLA, GMINA: WOJASZÓWKA

I. DANE FORMALNO - ORGANIZACYJNE

1. Zamawiający - Starosta Krośnieński
2. Celem prac modernizacyjnych jest aktualizacja, uzupełnienie oraz dostosowanie danych ewidencyjnych, zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390) w zakresie danych geometrycznych i opisowych działek ewidencyjnych, budynków, użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych oraz danych dotyczących podmiotów ewidencyjnych.
3. Zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest przez starostę krośnieńskiego w systemie: **TurboEwid v. 10.**
4. Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych, należy stosować geodezyjny układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, o których mowa w § 7 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
5. Przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy opisane w rozdziale V uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
6. Prace wykonane w ramach każdego z etapów podlegają kontroli przez Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotyczących zrealizowanego etapu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy ukończony etap prac, według zasad określonych w rozdziale VI uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu po dokonaniu odbioru odpowiedniego etapu prac.
7. W przypadku wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów pzgik, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, podejmie decyzję, co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu, co zostanie odnotowane w "Dzienniku roboty".
8. Sprawy nie uregulowane przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami technicznymi należy uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej w "Dzienniku roboty".

II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

- Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
 4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie głębokościowej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

7. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

III. CHARAKTERYSTYKA MODERNIZOWANEGO OBIEKTU

1. Województwo: **Podkarpackie**

2. Powiat: **krośniński**

3. Jednostka ewidencyjna: **Wojaszówka [180709_2]**

4. Obręb ewidencyjny: **Pietrusza Wola [180709_2.0006]**

5. Powierzchnia obrębu: **1240 [ha]**

6. Powierzchnia opracowania: **417 [ha]** (opracowaniem nie są objęte tereny leśne w obrębie)

7. Liczba jednostek rejestrowych: **329**

8. Liczba działek: **765** (szacunkowa liczba działek do ustalenia i pomiaru: ok. **620**)

9. Liczba punktów granicznych ujawnionych w bazie danych EGiB: **4829**

10. Liczba budynków ujawnionych w bazie EGiB: **212** (szacunkowa liczba budynków do pomiaru oraz wyznaczających uzupełnienia danych opisowych: ok. **200**)

11. Struktura użytków w obrębie:

- użytki rolne: **394 [ha]**,

- lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione: **823 [ha]**,

- tereny zabudowane i zurbanizowane: **19 [ha]**,

- grunty pod wodami: **4 [ha]**,

12. Szacunkowa liczba działek objętych zmianą w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz głębokości klasyfikacji gruntów: ok. **60**

13. Liczba punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na modernizowanym obszarze: **35**

14. Informacja o strukturze punktów granicznych w bazie EGiB na dzień sporządzenia projektu:

Lp	Liczba punktów granicznych	SPD-1	SPD-2	SPD - nie określone	ISD-1	ISD-2	ISD - nie określone
1	4829	2022	2807	0	1068	2075	1686

15. Na obszarze modernizacji nie stwierdzono występowania działek o niejednorodnym stanie prawnym, działek niespełniających definicji działki ewidencyjnej oraz stwierdzono konieczność dokonania weryfikacji rozbieżności na granicach obrębu dla: ok. **10** działek ($\pm 20\%$).

IV. ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH POZYSKANIA

1. Operat techniczny z założenia ewidencji gruntów, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1968.40**. Mapa ewidencji gruntów opracowana na podstawie pomiaru opartego na osnowie pomiarowej w układzie lokalnym z kontrolnym pomiarem czołówek.
2. Operat techniczny z założenia mapy zasadniczej i ustalenia granic obrębu, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1980.190**.
3. Operat techniczny z uregulowania własności gospodarstw rolnych, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1976.56**.
4. Operat techniczny z wyłączenia pod drogę powiatową P1940, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1978.82**.
5. Operat techniczny z założenia cyfrowej, obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków, opracowanej na podstawie wektoryzacji analogowej mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 z wykorzystaniem jednostkowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjęty do pzgik pod numerem: **4074/0/2002**.
6. Operat techniczny z założenia cyfrowych, obiektowych baz danych BDOT500 oraz GESUT opracowanych na podstawie wektoryzacji analogowej mapy zasadniczej z wykorzystaniem jednostkowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.2014.3658**.

7. Operaty techniczne z ustalenia i aktualizacji głębokości klasyfikacji gruntów, przyjęte do pzgik pod numerami: **P.1807.1957.65.**
 8. Operat techniczny z odnowienia i modernizacji szczegółowej poziomu geodezyjnej oraz przeliczenia operatów technicznych w oparciu o zmodernizowaną osnovę, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.2021.4084.**
 9. Opracowania jednostkowe dotyczące: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia granic działek ewidencyjnych, inwentaryzacji budynków w ilości około: **270**, wszystkie operaty jednostkowe są w postaci elektronicznej.
 10. Materiały pzgik niezbędne do wykonania modernizacji EGiB, zostaną udostępnione w postaci elektronicznej.
- W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, udostępnienie pojedynczych operatów technicznych może nastąpić w postaci analogowej. Materiały te zostaną przekazane Wykonawcy do wykorzystania w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostępnienie materiałów zasobu w postaci analogowej będzie odnotowane w "Dzienniku roboty" i potwierdzone podpisem Wykonawcy oraz Zamawiającego.

V. DANE I INFORMACJE ZAWARTE W INNYCH EWIDENCJACH I REJESTRACH

1. Dokumentacja architektoniczno-budowlana (Zamawiający udostępni Wykonawcy: rejestr pozwoleń na budowę, zgłoszeń zmian sposobu użytkowania budynków).
2. Rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej (Zamawiający udostępni Wykonawcy rejestr decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej).
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Zamawiający pozyska te dane z właściwego Urzędu Gminy i przekaze Wykonawcy).
4. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu (Zamawiający udostępni Wykonawcy kopie uproszczonego planu urządzania lasu, plany urządzania lasu dostępne są pod adresem: <https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy>).
5. Dane dotyczące wód publicznych oraz urządzeń melioracji szczegółowej (Zamawiający pozyska te dane od właściwej jednostki Wód Polskich i przekaze Wykonawcy).
6. Mapy glebowo-rolnicze (Zamawiający udostępni je Wykonawcy w postaci skanów).
7. Dane zawarte w innych rejestrach i dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne (Materiały zgromadzone przez Wykonawcę w ramach prac modernizacyjnych).

VI. ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC W RAMACH MODERNIZACJI

Czynności organizacyjne modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

1. Wykonawca zorganizuje zebranie informacyjne dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB z udziałem sołtysa wsi, Zamawiającego i przedstawicieli zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy.
2. Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostaną wykonane w oparciu o projekt modernizacji zatwierdzony, przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Prace modernizacyjne zostaną poprzedzone zarządzeniem Starosty Krosieńskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz podaniem do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania zgodnie z art. 24a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Pracę geodezyjną związaną z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Wykonawca zgłasza w PODGK w Krośnie, po uzgodnieniu z kierownikiem PODGK. Za zgłoszenie pracy geodezyjnej i udostępnienie z zasobu geodezyjnego materiały, Wykonawca nie ponosi żadnych opłat. Wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

4. Materiały pzgik niezbędne do wykonania modernizacji EGiB, zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej z wykorzystaniem usług sieciowych za pomocą „Portalu Geodety”. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, udostępnienie pojedynczych operatów technicznych może nastąpić w postaci analogowej. Zamawiający przekaże Wykonawcy także inne dane niezbędne do wykonania modernizacji w postaci kopii lub skanów dokumentów, wykazów, map. W przypadku wprowadzenia zmian w bazie danych EGiB, w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy zaktualizowaną bazę danych EGiB, zawierającą wprowadzone zmiany lub przekaże niezbędne dane do jej uzupełnienia. Wykonawcy opracować jednostkowych, na obszarze modernizacji, będą zobowiązani do ich merytorycznego uzgadniania z Wykonawcą modernizacji.

5. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia „**Dziennika roboty**”, w którym zawarte będą informacje dotyczące przebiegu prac, poczynionych uzgodnień, uwag. Wykonawca zobowiązany jest, przynajmniej raz na 1 miesiąc, do informowania Zamawiającego i podmiotu monitorującego-kontrolującego, jeżeli taki zostanie powołany przez Zamawiającego, o postępach prac.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji II etapu prac przygotowuje projekty: zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, ogłoszeń o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na BIP, protokołów granicznych, wykazów zmian danych ewidencyjnych (gruntowych, budynkowych), itp. i przedłoży je do akceptacji Zamawiającemu, co zostanie odnotowane w „**Dzienniku roboty**”.

7. Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich opracowań do kontroli na każdym etapie realizacji prac oraz do stosowania się do zaleceń Geodety Powiatowego oraz podmiotu monitorującego-kontrolującego, jeżeli taki zostanie powołany przez Zamawiającego.

8. Wykonawca pracy zobowiązany jest do uczestniczenia w czasie trwania umowy we wszelkich spotkaniach i uzgodnieniach organizowanych przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, w terminie 10 dni od podpisania umowy, przedłoży „**Wykaz pracowników**” uczestniczących w realizacji zlecenia, stanowiący załącznik do ogłoszenia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją, o którym mowa w art. 24a ust.2 ustawy pzgik. Wykaz ten powinien zawierać: osobę pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych, osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy pzgik, osoby wyznaczone do uczestnictwa w czynnościach, o których mowa w art. 24a ust. 4 i 7 ustawy pzgik oraz pozostałe osoby wykonujące prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz zakresu posiadanych uprawnień zawodowych.

Etap I - Analiza i ocena przydatności dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w pzgik.

10. W ramach I etapu prac Wykonawca jest zobowiązany do dokonania analizy, w tym odszukania znaków granicznych i dokonania terenowych pomiarów kontrolnych, istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w pzgik dotyczącej w szczególności: prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych na potrzeby postępowania administracyjnego, sądowego, cywilno-prawnych (podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, wznawienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, pomiaru granic obrębów),

- prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych na potrzeby budownictwa (pomiarów sytuacji, inwentaryzacji powykonanych budynków i budowl),
 - prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących ustalenia położenia punktów granicznych jednostek ewidencyjnych i obszarów ewidencyjnych,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w celu aktualizacji oznaczenia użytków gruntowych i konturach klasyfikacyjnych.
- Przedmiotowa analiza polegać będzie na stwierdzeniu przydatności i zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu poszczególnych operatów technicznych zgromadzonych w pzgik do bezpośredniego wykorzystania przy opracowaniu "Roboczej bazy danych geometrycznych" a następnie projektu operatu opisowo-kartograficznego.
11. Wynikiem przeprowadzonej analizy dokumentacji pzgik będzie **"Wykaz operatów technicznych wykorzystanych i niewykorzystanych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego"** zawierający uzasadnienie możliwości wykorzystania poszczególnych operatów technicznych oraz określenie zakresu ich wykorzystania lub szczegółowe uzasadnienie braku możliwości ich wykorzystania.
12. Wykonawca, na podstawie wydanej przez Zamawiającego bazy danych EGiB, utworzy także **"Roboczą bazę danych geometrycznych"**, którą zaktualizuje i uzupełni danymi o punktach granicznych działek, pozyskanymi z operatów technicznych zakwalifikowanych do wykorzystania w ramach analizy pzgik. Na podstawie roboczej bazy danych geometrycznych Wykonawca przygotowuje **"Mapę przeglądową z analizy pzgik"** przedstawiającą granice działek przyległe z materiałami pzgik oraz granice, które będą podlegały czynnościom ustalenia i pomiaru w ramach modernizacji.
13. Wykonawca dokona weryfikacji roboczej bazy danych geometrycznych pod kątem występowania "zbędnych" punktów granicznych tj. punktów błędnie utworzonych na prostoliniowych odcinkach granic w ramach wektoryzacji mapy ewidencyjnej lub punktów granicznych będących jedynie punktami zamian użytków lub konturów klasyfikacyjnych.
14. Do opracowania "Roboczej bazy danych geometrycznych" a następnie projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca wykorzysta materiały zgromadzone w pzgik, jeżeli przeprowadzona analiza wykaże istnienie dokumentacji, o której mowa w § 30 rozporządzenia w sprawie EGiB, tj. dokumentacji umożliwiającej nadanie punktom granicznym działek ewidencyjnych atrybutu "SPD – ustalony" w/g załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie EGiB, a zawarte w nich dane pozwalają na odtworzenie położenia granic działek ewidencyjnych oraz punktów geometrycznego opisu konturu budynków z dokładnością właściwą dla szczegółów i grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy pzgik.
15. Materiały zgromadzone w pzgik, zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacji opracowane w lokalnych lub już nieobowiązujących układach współrzędnych, mogą zostać wykorzystane do numerycznego opisu granic działek lub geometrycznego opisu konturów budynków, po uprzedniej analizie i po przeleżeniu tych danych do układu PL-2000.
16. W przypadku gdy materiały pzgik z założenia operatu ewidencyjnego zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacji wykonane w oparciu o poligonizację techniczną IV i V klasy (w/g dawnych instrukcji BIII i CI), obliczenia współrzędnych punktów granicznych i konturów budynków na podstawie dzienników pomiarowych zawartych w dokumentacji źródłowej dokonuje się po uprzednim:
- wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacji zachowanych punktów tej osnowy, metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej
 - przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych źródłowej osnowy pomiarowej oraz obliczeniu współrzędnych punktów tej osnowy pomiarowej na podstawie wyrównanych danych obserwacyjnych.
17. Do obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz nowych powierzchni działek ewidencyjnych może być wykorzystana wyrównana osnowa pomiarowa, o której mowa

18. Jeżeli materiały pzgik z założenia operatu ewidencji gruntów zawierają wiarygodne wyniki
osnowy geodezyjnej nie jest większy niż 0,10 m przy założeniu normalnego rozkładu błędów.

19. W ramach I etapu prac modernizacyjnych Wykonawca dokona także sprawdzenia poprawności oznaczenia numerów ksiąg wieczystych ujawnionych w bazie EGiB oraz odszukania numerów ksiąg wieczystych nie ujawnionych w bazie EGiB, dla działek ewidencyjnych, dla których prowadzone są NKW. Dla działek ewidencyjnych, dla których odznaczono lub zaktualizowano numer NKW lub stwierdzono niezgodności w oznaczeniu działek ewidencyjnych w dziale I księgi wieczystej i EGiB (numer działki, powierzchnia), Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi: **„Wykaz rozbieżności z bazą NKW”**. W oparciu o w/w wykaz Zamawiający dokona aktualizacji zapisów w części opisowej operatu ewidencyjnego, poprzez aktualizację i uzupełnienie numerów NKW, ujawnienie poszczególnych działek w odpowiednich jednostkach rejestrowych, prawidłowego oznaczenia numerów grup rejestrowych i nazw podmiotów ewidencyjnych gospodarujących gruntami Skarbu Państwa i jednostek Samorządu Terytorialnego. Niezwłocznie po dokonaniu aktualizacji Zamawiający wyda zaktualizowaną bazę danych EGiB Wykonawcy.

20. Jako wynik I etapu prac Wykonawca przekaze następującą dokumentację techniczną zapisaną na nośniku elektronicznym CD lub DVD:

- **Sprawozdanie techniczne,**
- **Wykaz operatorów technicznych wykorzystanych i nienadających się do wykorzystania w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,**
- **Mapa przeglądowa z analizy pzgik,**
- **Wykaz rozbieżności z bazą NKW,**
- **Robocza baza danych geometrycznych.**

(**pogrubioną czcionką oznaczono dokumentację, którą należy przekazać w postaci pliku PDF, roboczą bazę danych geometrycznych należy przekazać w postaci pliku GML lub KCD**)

21. Dokumentację techniczną, sporządzoną w ramach I etapu prac, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do kontroli Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru I etapu prac dokona sprawdzenia i weryfikacji przekazanych danych. Dopiero pozytywny wynik odbioru I etapu prac, potwierdzony protokołem odbioru I odnotowany w *„Dzienniku roboty”*, upoważnia Wykonawcę do podjęcia prac II etapu związanych z ustalaniem przebiegu granic i pomiarem punktów granicznych działek ewidencyjnych.

Etap II - Prace modernizacyjne w zakresie danych przedmiotowych dotyczących działek ewidencyjnych

22. W ramach pierwszej części II etapu prac Wykonawca jest zobowiązany do dokonania ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz pomiaru uprzednio ustalonych i zamarkowanych punktów granicznych a także do pomiaru punktów zatamach budynków i użytków gruntowych. Dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyska w wyniku **geodezyjnych pomiarów terenowych** w przypadku, gdy analiza materiałów pzgik wykazała brak dokumentacji, o której mowa w § 30 rozporządzenia w

sprawie egib lub, gdy dokumentacja taka istnieje, ale zawarte w niej dane nie pozwalają na odтворzenie położenia granic działek ewidencyjnych z dokładnością dla szczegółów i grupy określonej w przepisach § 33 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. Pomiar geodezyjny granic działek ewidencyjnych Wykonawca poprzedzi:

- odszukiwaniem istniejących znaków granicznych pochodzących z operatów technicznych, w których zawarte dane nie pozwalają na odтворzenie położenia granic działek ewidencyjnych z dokładnością dla szczegółów i grupy określonej w przepisach § 33 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych lub
- wyznaczeniem tych punktów w trybie przepisów art. 39 ustawy pgik, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w tych przepisach do wykonania takich czynności lub
- oznaczeniem na gruncie wszystkich ustalanych punktów granicznych w sposób umożliwiający ich pomiar oraz protokolarnym ich ustaleniem, zgodnie z § 33 rozporządzenia w sprawie egib (oznaczenia punktów granicznych należy dokonać poprzez zamarkowanie palikami drewnianymi a w przypadku terenów utwardzonych za pomocą farby).

23. Wykonawca modernizacji, w celu zapewnienia przeprowadzenia prawidłowej procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, zobowiązany jest do zabezpieczenia, w zataczanym do oferty przetargowej, harmonogramie prac odpowiedniej ilości czasu na przedmiotowe czynności. Wykonawca zapewni udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek odpowiedniej liczby geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy pgik, zgodnie z § 33 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib.

24. Wykonawca prac modernizacyjnych dokonując ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, zgodnie z § 33 rozporządzenia w sprawie egib, zobowiązany jest do zachowania przewidzianej procedury i odpowiedniej kolejności dokonywanych czynności. Zgodnie z § 33 ust. 1 w/w rozporządzenia, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w pierwszej kolejności dokonuje Wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, zgodnie z § 33 ust. 2 w/w rozporządzenia, przebieg granic działek ewidencyjnych ustala Wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan nie jest sprecyzowany z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów.

Dopiero, gdy spokojnego stanu posiadania nie można stwierdzić lub jest on sprecyzowany z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny, zgodnie z § 33 ust. 3 w/w rozporządzenia, przebieg granic działek ewidencyjnych ustala Wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

25. Geodezyjne pomiary szczegółów sytuacji w tym punktów granicznych powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności określonych w § 16 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych w nawiązaniu do poziomu osnowy geodezyjnej. Jeżeli gęstość punktów osnowy geodezyjnej jest niewystarczająca i istnieje potrzeba założenia punktów osnowy pomiarowej w operacje technicznym, przekazywanym do pzgik, powinna znaleźć się odpowiednia dokumentacja dotycząca osnowy pomiarowej, o której mowa w § 38 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

26. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów terenowych Wykonawca dokona wywiadu terenowego i porównania mapy ewidencyjnej z terenem. Wynikiem przedmiotowych czynności będzie „**Mapa porównania z terenem**”, opracowana w oparciu o „Roboczą bazę danych geometrycznych” w skali nie mniejszej niż 1:1000. Elementy mapy porównania z terenem,

- które w wyniku analizy materiałów pzgik pozyskano z materiałów zasobu (granice, budynki, užitki gruntowe) należy przedstawić kolorem czarnym a pozostałe elementy przedstawić w kolorze szarym. Szczegóły terenowe do usunięcia, zmieniione, zakwalifikowane do pomiaru (budynki, užitki gruntowe) należy oznaczać kolorem czerwonym.
27. O czynnościach, podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Wykonawca zawiadamia odpowiednie podmioty ewidencyjne, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1 rozporządzenia w sprawie egib. Do doręczeń zawiadomień stosuje się przepisy art. 39-49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
28. Wyniki ustaleń i terenowych pomiarów, Wykonawca dokumentuje **„Protokołami ustalenia przebiegu granic”** i **„Szkiecami granicznymi”**, o których mowa w § 33 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie egib. Sporządzone protokoły i szkice graniczne powinny w sposób możliwie precyzyjny i szczegółowy opisywać przebieg ustalonych granic i ich usytuowania w stosunku do szczegółów terenowych oraz zawierać informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych. Dla każdego ze szkiców z ustalenia przebiegu granic należy ponadto przygotować pliki zawierające zakres tego szkicu w postaci zamkniętego poligonu. Dopuszcza się przygotowanie wielu poligonów dla kilku szkiców w jednym pliku.
29. Dla każdego punktu granicznego, ujawnianego w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, Wykonawca ustali i uzupełni atrybuty zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie egib. W dokumentacji technicznej przekazywanej do pzgik należy umieścić odpowiednie **„Wykazy współrzędnych punktów granicznych”**, o których mowa w § 39 pkt 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
30. Geodezyjny pomiar terenowy wszystkich ustaleń punktów granicznych podlega udokumentowaniu w dziennikach pomiarowych, które wykonawca jest również zobowiązany dołączyć do dokumentacji technicznej przekazywanej do pzgik.
31. Przy ujawnianiu współrzędnych punktów granicznych oraz pól powierzchni działek ewidencyjnych w „Projekcie operatu opisowo-kartograficznego”, Wykonawca zobowiązany jest stosować zasady określone w § 40 i 41 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych oraz § 16 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie egib.
32. Wykonawca prac modernizacyjnych przygotowuje **„Wykazy zmian danych ewidencyjnych”** zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, dla wszystkich działek ewidencyjnych, dla których w wyniku modernizacji zmianie uległy ich atrybuty opisowe (pole powierzchni, oznaczenie užitku, powierzchnia užitku, oznaczenie lub powierzchnia konturu klasyfikacyjnego).
33. Nie podlegają ustaleniu i pomiarowi granice działek ewidencyjnych, dla których zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe, granice działek ewidencyjnych, które w całości położone są wewnątrz kompleksów leśnych (granice kompleksów leśnych wyznacza numeryczny opis konturów užitków gruntowych „Ls”) oraz granice działek ewidencyjnych położone w obszarze wyłączonego z pomiarów, jeśli taki był określony w „Projekcie operatu opisowo-kartograficznego. Granice i powierzchnie tych działek należy pozostawić w/g stanu dotychczasowego. Wątpliwości, co do zakresu wyłączenia należy ustalić z Zamawiającym.
34. W ramach zlecenia należy dokonać geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi dla:
- potoku **„Merla”** na długości około **4,1 km**.
- Wykonawca przygotowuje **„Mapę z pomiarem linii brzegu”** przedstawiającą przebieg pomierzonych linii brzegu na podkładzie ortofotomapy i dokonuje jej uzgodnienia z PGW-Wody Polskie.
35. Wyniki analizy istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w pzgik oraz wyniki ewentualnych geodezyjnych pomiarów terenowych dla granic ewidencyjnych powiatu należy uzgodnić z powiatem sąsiednim w formie **„Protokołu uzgodnień granic administracyjnych powiatu”**, oraz **„Wykazu punktów PRG dla obrębów”**. Wyniki analizy istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w pzgik oraz ewentualne

zmiany dla granic ewidencyjnych gmin i obszów należących w całości do gminy lub obszów, należy wykazać w postaci odpowiednich wykazów zmian danych ewidencyjnych.

Etap II - Prace modernizacyjne w zakresie danych przedmiotowych dotyczących budynków.

36. W ramach drugiej części II etapu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania i aktualizacji danych geometrycznych i opisowych dotyczących budynków.

Geodezyjnym pomiarom sytuacyjnym należy objąć **wszystkie** budynki, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane tj.:

- Budynki ujawnione w bazie EGiB, dla których w pzglk brak jest danych geometrycznych o dokładności właściwej dla szczegółów i grupy określonej w § 33 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych,
- Budynki, które do tej pory nie były objęte pomiarem i nie były ujawnione w bazach danych EGiB lub BDOT500,
- Budynki ujawnione w bazie EGiB, których opis geometryczny w wyniku przebudowy i rozbudowy uległ zmianie.

37. Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie egib, budynki "w budowie" oraz budynki "wybudowane", niewymagające geodezyjnej inwentaryzacji powykonalowej, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy pgik, należy ujawnić w bazie danych BDOT500. Budynkom wymagającym geodezyjnej inwentaryzacji powykonalowej, ujawnionym w bazie BDOT500, jako "w budowie", "EGiB". Taką zmianą może nastąpić tylko w ramach inwentaryzacji powykonalowej dokonanej na zlecenie właściciela.

38. Kontury budynków, ujawnionych w bazie danych EGiB, należy uzupełnić elementami, o których mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie egib.

39. W oparciu o przeprowadzony wywiad terenowy i dokonane pomiary budynków, elementów budowlanych trwale związanych z budynkami oraz innych elementów ewidencyjnych, Wykonawca dokona harmonizacji i aktualizacji istniejących baz danych BDOT500 i GESUT ze zmodernizowaną bazą danych EGiB w ramach III etapu prac.

40. W ramach prac modernizacyjnych Wykonawca dokona aktualizacji i uzupełnienia danych opisowych wszystkich budynków w zakresie zgodnym z § 18 rozporządzenia w sprawie egib.

41. Aktualizacji opisowych danych ewidencyjnych budynków należy dokonać w pierwszej kolejności w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację architektoniczno-budowlaną, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, rejestr decyzji o warunkach zabudowy oraz dokumenty architektoniczno-budowlane pozyskane od zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych a dopiero w przypadku braku w/w dokumentów w wyniku oględzin i pomiarów terenowych.

42. Szczególnie wnikliwej weryfikacji należy poddać budynki oznaczone dotychczas jako "g". W rozumieniu bowiem PKOB budynkami gospodarstw rolnych, zaliczonymi do II kategorii obiektów budowlanych są tylko: obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu rolniczego, szopy rolnicze, spichaznie, szklarnie, silosy rolnicze. W związku z powyższym tylko takie budynki w projekcie operatu opisowo-kartograficznego powinny mieć przypisany rodzaj (108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa), zgodnie z klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), o której mowa w przepisach ustawy o statystyce publicznej. Wszystkim pozostałym budynkom, oznaczonym dotychczas jako ("g"), należy przypisać rodzaj budynku, wynikający z posiadanej dokumentacji architektoniczno-budowlanej a w przypadku braku takiej dokumentacji należy oznaczyć jako (109 - Inne budynki niemieszkalne), zgodnie z klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Zgodnie bowiem z definicją, "budynki gospodarcze" są to budynki przeznaczone do niezawodowego

wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i plodów rolnych służących mieszkaniom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczone również do przechowywania środków produkcji rolniej i sprzętu oraz plodów rolnych. Budynki te zalicza się do III kategorii obiektów budowlanych i służą jedynie uzupełnieniu istniejącej już zabudowy (mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej,...).

43. Dla każdego budynku, ujawnianego po raz pierwszy w bazie danych EGiB, należy sporządzić „*Arkusze danych ewidencyjnych budynku*”, natomiast dla każdego budynku już ujawnionego w bazie danych EGiB, dla którego stwierdzono zmiany danych opisowych, należy sporządzić „*Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla budynku*” zgodnie z § 34 rozporządzenia w sprawie egib. Usunięcie budynku z bazy danych EGiB powinno być udokumentowane na „Mapie porównania z terenem”. Ujawnienie budynków w bazie EGiB, wymaga również aktualizacji w zakresie konturów użytków gruntowych.

44. Dla wszystkich budynków, podlegających ujawnieniu w projekcie operatu opisowo-kartograficznego (t.j. w bazie EGiB), oraz budynków podlegających ujawnieniu w bazie danych BDOT500, Wykonawca sporządzi **dokumentację fotograficzną** i dokona uzupełnienia w/w baz danych o przedmiotową dokumentację, według następujących zasad:

- Dla budynków mieszkalnych, użytkowności publicznej oraz budynków o znacznej kubaturze, z co najmniej 2 stron każdego budynku w tym w szczególności od strony frontowej (gdzie umieszczony jest numer adresowy lub wejście do budynku) oraz w szczególności od tej strony, której widok może najlepiej posłużyć do kontroli ustalonej w terenie przez Wykonawcę: liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynków i przeznaczania budynków.
- Dla pozostałych budynków, w tym budynków okrągłych i takich, dla których nie jest możliwe uchwycenie na drugim zdjęciu innej perspektywy - z jednej strony.
- Sporządzoną dokumentację fotograficzną należy opisać w nazwach plików tak by zawierały: nr KERG niniejszego opracowania, wzorec określający rodzaj dokumentu (w tym przypadku zdjęcie budynku), numer ewidencyjny budynku, numer kolejny zdjęcia danego budynku według przykładu: "603-12-2014_ZDJUBUD_10001_1.JPG", gdzie 603-12-2014 - przykładowy numer KERG niniejszego opracowania, ZDJUBUD - wzorec dokumentu zdjęcia budynku, 10001 - numer ewidencyjny budynku, 1 - numer zdjęcia budynku, JPG - oznaczenie formatu pliku zdjęcia.
- Zdjęcia muszą posiadać głębię kolorów i rozdzielczość pozwalającą na zidentyfikowanie budynku w terenie a w szczególności na odczytanie tabliczki z numerem adresowym budynku, jeżeli taka widnieje na budynku oraz jeżeli jest możliwe wykonanie zdjęcia z taką tabliczką. Przy wykonywaniu zdjęć należy unikać fotografowania obiektów podlegających ochronie wizerunku, w tym twarzy ludzi. W przypadku, kiedy takie obiekty znajdują się na zdjęciu, należy je zamazać.
- Zaleca się aby zdjęcia wykonywać w formacie JPG z kompresją 80%.

Etap II - Prace modernizacyjne w zakresie danych przedmiotowych dotyczących użytków gruntowych i klas bonitacyjnych

45. W ramach trzeciej części II etapu prac Wykonawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz dokonania globalnej klasyfikacji gruntów trwale zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych i leśnych. Jeżeli w dokumentacji zgromadzonej w pzgik brak jest danych niezbędnych do numerycznego opisu aktualnych użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, Wykonawca pozyska te dane w drodze geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego.

46. W ramach zamówienia Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych,

dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klas użytków określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie egib. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji i dostosowania do przepisów rozporządzenia w sprawie egib użytków gruntowych a w szczególności dla: gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, Tp), gruntów leśnych (Ls, Lz), gruntów rolnych (Br/klase, Wsr/klase, W/klase, Lzr/klase, S/klase), gruntów pod wodami (Wp, Ws).

47. W przypadku gruntów zabudowanych i zurbanizowanych aktualizacją i pomiarem należy objąć kontury użytków nie ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków, kontury użytków wymagających dostosowania do obowiązujących przepisów, kontury użytków, których zasięg uległ zmianie w wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji rolniczej, wywiadu terenowego oraz uzgodnień z właścicielami podmiotami ewidencyjnymi. (np.: - *grunty oznaczone obecnie użytkiem „dr”, nie spełniające zapisów definicji określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie egib; - grunty rolne zabudowane, oznaczone obecnie, jako użytk „Br”, dla których z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy wynika iż nie była to zabudowa zagrodowa” i była wydana decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej).*
49. Czynności mające na celu aktualizację bazy EGiB, w zakresie użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych, należy udokumentować dla każdej działki oddzielnie w formie **„Protokołów oględzin użytków gruntowych”**. Protokoły powinny zawierać szczegółowy opis sposobu zagospodarowania terenu zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie egib.
50. W stosunku do użytków leśnych „Ls”, „Lz”, w ramach przeprowadzonej modernizacji, aktualizacją i weryfikacją należy objąć przede wszystkim kontury o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha, które w rozumieniu ustawy o lasach nie są lasem i w bazie danych EGiB powinny zostać oznaczone użytkiem „Lz”. W projekcie operatu opisuwo-kartograficznego należy ujawnić nowe kontury użytku „Ls” lub „Lz”, które są wykazane w uproszczonym planie urządzania lasu a nie były dotąd ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Aktualizacja ta powinna zostać poprzedzona uzgodnieniami z Zamawiającym i procedurą ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
51. W zakresie gruntów rolnych zabudowanych „Br” aktualizacją i pomiarem należy objąć kontury użytków nie ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków, kontury użytków wymagających dostosowania do obowiązujących przepisów, kontury użytków, których zasięg uległ zmianie w wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, wywiadu terenowego oraz uzgodnień z właścicielami podmiotami ewidencyjnymi). Wykonawca ustala prawidłowe zapisy stosując zasady określone w części VIII załącznika do rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie egib.

(np.: Do użytku gruntowego „Br” należy zaliczyć grunty zajęte pod budynki służące produkcji rolniczej takie jak: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na maszyny i sprzęt rolniczy oraz grunty zajęte pod budynki mieszkalne, jeśli z tymi budynkami tworzą zorganizowaną całość gospodarczą. W przypadku, gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i budynki gospodarcze kategorii III, tj. garaże, szopy, komórki, obiekty małej architektury, związane funkcjonalnie z tym budynkiem mieszkalnym, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do terenów mieszkalniowych „B”. Jedynie w przypadku, gdy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku mieszkalnego wynika, że teren przeznaczony był tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na

- gruncie tym mogą być budowane również budynki służące produkcji rolniczej grunt ten należy zaliczyć do gruntów rolnych zabudowanych „Br”)*
52. W przypadku gruntów rolnych pod rowami „W/klase” Wykonawca uzupełni brakujące atrybuty OZU i OZK stosując zasady określone w części VI, VII i VIII załącznika do rozporządzenia w sprawie głębokości klasyfikacji gruntów. (np.: w przypadku występowania w bazie danych EGiB rowów oznaczonych użytym (W/bez klasy), aktualizacja projektu operatu opisowo-kartograficznego polegać będzie tylko na zaliczeniu ich do klasy gruntów przyległych podlegających klasyfikacji).
53. W zakresie gruntów rolnych pod stawami „Wsr/klase”, sadów „S/klase”, gruntów zadzewionych i zakrzewionych „Lzr/klase” Wykonawca dokona weryfikacji i pomiaru terenowego w celu ujawnienia w/w użytków w bazie egib lub ich usunięcia z projektu operatu opisowo-kartograficznego.
54. W projekcie operatu opisowo-kartograficznego do gruntów pod wodami („Wp”, „Ws”) należy zakwalifikować działki wskazane przez PGW-Wody Polskie, ujęte w prowadzonej przez ten organ ewidencji. Do gruntów pod rowami („W/klase”) należy zakwalifikować działki wskazane przez PGW-Wody Polskie, wykazane w ewidencji urzędów melioracji oraz zmeliorowanych gruntów jako urzędzenia melioracji szczegółowej.
- (np.: użytek „W”, wykazany na działkach nie będących zgodnie z w/w rejestrem urzędzeniami melioracji szczegółowych należy zaliczyć do przeważającego użytku przyległego)
55. Wszelkie zmiany dotyczące zasięgu, powierzchni oraz oznaczeń użytków gruntowych należy udokumentować w stosownych „Wykazach zmian danych ewidencyjnych” oraz w postaci „Mapy z aktualizacji użytków gruntowych” opracowanej w oparciu o „Roboczą bazę danych geometrycznych” w skali nie mniejszej niż 1:1000.
56. Stwierdzone na etapie wywiadu terenowego, trwałe zmiany użytków gruntowych na gruntach rolnych (Ps, R, Ł), wymagające przeprowadzenia głębokości klasyfikacji, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie „Wyznaku do przeprowadzenia głębokości klasyfikacji gruntów, o której mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie głębokości klasyfikacji gruntów, należy skompletować w postaci odrębnej teczki zatytułowanej „Projekt ustalenia klasyfikacji”. W przypadku, gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia głębokości klasyfikacji gruntów nie zostanie zakończone przed zakończeniem modernizacji, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się dane dotychczasowe.
57. Przedmiotem zamówienia jest także dostosowanie istniejącej bazy danych EGiB do zgodności z mapą klasyfikacyjną, zgodnie z § 22 rozporządzenia w sprawie egib.
58. Wykonawca dokona weryfikacji i doprowadzi do zgodności danych ujawnionych w bazie danych EGiB z danymi z mapy klasyfikacyjnej w zakresie numerycznego opisu konturów użytków i klas bonitacyjnych oraz w zakresie oznaczenia użytków (OZU) i klas bonitacyjnych (OZK) oraz numerów tych konturów. Podstawą wykonania powyższych czynności będą udostępnione Wykonawcy z pzgik operaty techniczne z założeń i aktualizacji głębokości klasyfikacji gruntów. Stwierdzone rozbieżności i wątpliwości należy uzgodnić z Zamawiającym.
59. Pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działek ewidencyjnych Wykonawca ustali na podstawie zgrupowanych danych geometrycznych i działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna do pól powierzchni działek ewidencyjnych.
60. Wykonawca skompletuje dokumentację techniczną z modernizacji, zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w formie projektu operatu opisowo-

61. Jako wynik II etapu prac Wykonawca przekazuje następującą dokumentację techniczną zgodni przednio z Zamawiającym.

kartograficznego w postaci elektronicznej w formacie plików PDF, których formę i zakres zapisaną na nośniku elektronicznym CD lub DVD:

- Sprawozdanie techniczne,
- Dokumentację osnovy pomiarowej (jeżeli taka osnowa była założona),
- Mapa porównania z terenem,
- Szkic przeglądowy szkiców granicznych, szkice graniczne z czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
- Protokoły graniczne wraz z analizą dokumentów i map, wykorzystanych do ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z § 33 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- Kopie upoważnień, pełnomocnictw, itp.,
- Skorowidz działek z odpowiadającymi im numerami wiadomości, szkiców granicznych i protokołów granicznych,
- Kopie dowodów doręczeń wiadomości oraz dowodów doręczeń wezwań,
- Szkic przeglądowy szkiców polowych, szkice polowe z pomiaru szczegółów terenowych baz danych BDOT500 oraz budynków,
- Dzienniki pomiarowe szczegółów sytuacyjnych bazy EGIB i BDOT500,
- Wykaz współrzędnych punktów granicznych przyjętych do obliczenia powierzchni wszystkich działek ewidencyjnych, wykaz współrzędnych pomierzonych lub obliczonych punktów konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych, wykaz współrzędnych pomierzonych lub obliczonych punktów konturów klasyfikacyjnych i użytków terenowych, (jeżeli takie sporządzono),
- Protokoły uzgodnień granic administracyjnych powiatu, Wykaz punktów PRG dla obrębu (jeżeli takie sporządzono),
- Mapę z pomiarem linii brzegu, uzgodnioną z PGW-Wody Polskie,
- Wykazy zmian danych ewidencyjnych (dla działek), Wykazy zmian danych ewidencyjnych, arkusze danych ewidencyjnych (dla budynków), mapy uzupełniające z wykazami zmian danych ewidencyjnych (w przypadku: połączenia lub podziału, zmiany konfiguracji czy oznaczenia działek ewidencyjnych),
- Mapa z aktualizacji użytków gruntowych, protokoły oględzin użytków gruntowych,
- Projekt giełbowawczej klasyfikacji gruntów (jeżeli taka była wykonywana),
- Projekt operatu opisowo-kartograficznego, na który składają się zbiory danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy pgik i odpowiednie raporty z tych zbiorów w postaci: wypisów z rejestru gruntów, wypisów z rejestru budynków, wypisów z kartoteki budynków oraz mapy ewidencyjnej,
- Dokumentacja fotograficzna dla budynków,
- Pliki zwektoryzowanych i skalirowanych rastrow mapy ewidencji gruntów (lub innych map jednostkowych), które posłużyły za podstawę ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, zgodnie z § 33 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- Pliki wymiary danych do zasilenia baz danych EGIB, BDOT500, GESUT w formacie GML (lub KCD),
- Raporty z kontroli plików wymiary danych.

(pogrubiona czcionką oznaczono dokumentację, którą należy przekazać w postaci odrębnych plików PDF)

62. Dokumentację techniczną, sporządzoną w ramach II etapu prac, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do kontroli Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru II etapu prac dokona sprawdzenia i weryfikacji przekazanych danych. Dopiero pozytywny wynik odbioru II etapu prac, potwierdzony protokołem odbioru i odnotowany w „Dzienniku roboty”, będzie podstawą do ustalenia terminu i miejsca wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i przystąpienia do III etapu prac.

Etap III - Czynności administracyjne związane z opracowaniem i wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz aktualizacją bazy danych EGIB

63. Starosta, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy pgik, podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczącą wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie i właściwego Urzędu Gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz poprzez ogłoszenie jej w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

64. "Projekt operatu opisowo-kartograficznego", zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy pgik, podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie. W czynnościach wyłożenia projektu uczestniczyć będzie pracownik Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz przedstawiciel Wykonawcy (w zależności od potrzeb może to być kilka osób).

65. Wyniki prac geodezyjnych wykonanych na potrzeby modernizacji ewidencji, Wykonawca skompletuje w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z § 28 rozporządzenia w sprawie egib. Z czynności wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego Wykonawca sporządzi **"Protokół z czynności wyłożenia"**. W przedmiotowym protokole Wykonawca będzie rejestrował uwagi do danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, zgłaszane przez podmioty posiadające interes prawny. W protokole należy także zamieścić adnotacje potwierdzające fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego, potwierdzone podpisem lub informacją o odmowie złożenia podpisu z podaniem przyczyny odmowy podpisu. Zgłaszane przez strony uwagi powinny zostać przez Wykonawcę szczegółowo opisane i sprecyzowane.

66. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Krośnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, dokona rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag, poinformuje o sposobie rozpatrzenia tych uwag oraz sporządzi stosowne zmiany o sposobie ich rozpatrzenia w protokole z czynności wyłożenia. Dla każdej ze złożonych uwag Wykonawca dokona analizy jej zasadności, zbierze niezbędną dokumentację i przygotowuje propozycję rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół z czynności wyłożenia wraz z dokumentacją zgromadzoną do rozpatrzenia uwag oraz uzasadnieniem Wykonawca skompletuje i przekazuje Zamawiającemu w formie analogowej w postaci **"Dokumentacji z wyłożenia i rozpatrzenia uwag"**.

67. Starosta, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy pgik, ogłasza w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego informację, iż dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGIB.

68. Starosta, zgodnie z art. 24a ust. 10 ustawy pgik, rozstrzyga w trybie decyzji administracyjnych, zarządy zgłoszone w terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa w/w informacji.

Etap III - Czynności techniczne związane z opracowaniem i wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz aktualizacją baz danych EGIB

69. System teleinformatyczny funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w Krośnie to system EWID2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWD v. 10. System ten jest zbudowany w architekturze dwu-warstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE - bazie danych systemu teleinformatycznego (BDS). Informacje o trybie i zasadach przekazywania danych w celu zasilenia bazy danych systemu EWID2007 znajdują się na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. (www.geomatyka-krakow.pl). Do kontroli poprawności

zakończonych baz danych ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane zostaną mechanizmy

kontrolne tego systemu.

70. W ramach wykonania niniejszego zlecenia niezbędne jest zasilenie bazy danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego w PODGik w Krośnie. W ramach tego działania Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania i dostarczenia zbiorów danych, służących zasileniu bazy danych EGiB, w postaci plików wymiary danych GML (lub KCD), po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, przy zachowaniu procedur opisanych na stronie wykonawcy oprogramowania).
- opracowania i dostarczenia zbiorów danych służących harmonizacji i aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT w postaci plików GML (lub KCD).

71. Plik wymiary danych w formacie GML (lub KCD), zostanie przekazany Wykonawcy, co najmniej 3 razy:

- po zgłoszeniu pracy geodezyjnej - bez zablokowania bazy danych, (plik zawierający część opisową i kartograficzną operatu ewidencyjnego),
- po dokonaniu aktualizacji bazy danych EGiB o wyniki prac etapu I - bez zablokowania bazy danych (plik zawierający część opisową operatu ewidencyjnego),
- po odbiorze II etapu prac - baza danych zostaje zablokowana do czasu ujawnienia nowych danych objętych modernizacją w bazie danych EGiB, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy pgik.

72. Po dokonaniu odbioru II etapu prac, tj. po przygotowaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia oraz po odnotowaniu tego faktu w „Dzienniku roboty”, w celu zapewnienia bezkolizyjnego zasilenia baz danych EGiB, Zamawiający udostępni Wykonawcy stosowne pliki wymiary danych w postaci GML (lub KCD).

73. Wraz z plikami wymiary danych bazy EGiB, Zamawiający udostępni Wykonawcy pliki wymiary danych GML (lub KCD) z bazy danych BDOT500 oraz GESUT w celu dokonania działań harmonizujących i aktualizujących w zakresie tych baz.

74. Wykonawca dokona modyfikacji pliku wymiary danych GML (lub KCD) na podstawie „Roboczej bazy danych geometrycznych” oraz na podstawie danych będących wynikiem rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego a następnie przekaze go Zamawiającemu do kontroli przy zachowaniu terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 8 ustawy pgik. Wykonawca dokona także aktualizacji pliku wymiary danych w zakresie granic administracyjnych obrębu poprzez ujawnienie nowych punktów granicznych na granicy obrębu oraz dokona uzupełnienia bazy danych EGiB o dokumentację fotograficzną budynków. Przy opracowywaniu plików wymiary danych, dla bazy danych EGiB, Wykonawca zwróci szczególną uwagę na obiekty działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, budynków istniejące w roboczej bazie danych pod kątem zachowania wartości ich atrybutów, identyfikatorów i powiązań z obiektami nowotworzonymi.

76. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 8 ustawy pgik, przed dokonaniem odbioru III etapu prac, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca, na podstawie zmodernizowanego operatu ewidencyjnego dla wszystkich działek ewidencyjnych, których dane opisowe uległy zmianie, przystępuje w formie wydruków, zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną (wykazy zmian danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów i zbiorczy wyrys z mapy ewidencyjnej).

77. Wykonawca przekaze Zamawiającemu oryginały (postać analogowa) protokołów i szkiców granicznych z czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dowodów doręczeń zawiadomień i dowodów doręczeń wezwań oraz protokołów z czynności wyłożenia wraz z dokumentacją zgromadzoną do rozpatrzenia uwag, dziennik roboty, inne materiały pozyskane do modernizacji jako materiał dowodowy z modernizacji w postaci odrębnej teczki zatiutowanej: **„Materiał dowodowy z modernizacji obrębów:.....”**.

78. Jako wynik III etapu prac Wykonawca przekaze następującą dokumentację techniczną:

- Dziennik roboty,
- Materiały udostępnione przez Zamawiającego i zebrane przez Wykonawcę, wykorzystane w pracach modernizacyjnych takie jak: kopie map katastralnych, ewidencji, klasyfikacyjnych, pozwolen na budowę, zgłoszeń zmian sposobu użytkowania, zgłoszeń budowy budynków, zawiadomień o zakończeniu budowy, MPZP, rejestru decyzji o warunkach zabudowy, uproszczonych planów urządzenia lasu, rejestru decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
- Inne dokumenty, raporty i wykazy opracowane lub wykorzystane przez Wykonawcę,
- Dokumentacja z wyłożenia i rozpatrzenia uwag,
- Plik wymiany danych do zasilenia bazy danych EGiB w formacie GML (lub KCD), uwzględniający rozpatrzone uwagi zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego,
- Raporty z kontroli plików wymiany danych oraz raport końcowy z importu danych do programu TurboEWD.

(pogrubioną czcionką oznaczono dokumentację, którą należy skompletować do odrębnej teczki zatytułowanej „Materiał dowodowy z modernizacji obrębów:.....”)

79. Dokumentację techniczną, sporządzoną w ramach III etapu prac, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do kontroli Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru III etapu prac dokona sprawdzenia i weryfikacji przekazanych danych. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających zasilenie bazy danych lub innych błędów wadami opracowania, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia oraz dostarczenia kompletnych danych celem ujawnienia nowych danych ewidencyjnych. Data pozytywnego wyniku kontroli będzie stanowiła podstawę odbioru III etapu prac i będzie terminem wykonania roboty określonym w umowie i dokonania ostatecznego rozliczenia zamówienia.

80. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Wykonawcą prac:

- Pan Grzegorz Kowalik – kierownik PODGIK – 13 4375755 (osrodek@powiat.krosno.pl)

- Pan Łukasz Chruściel – z-ca naczelnika wydziału – 13 4375741 (gg2@powiat.krosno.pl)

81. Sprawy nie uregulowane przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami technicznymi należy uzgadniać z kierownikiem PODGIK.

Z up. Starosty Krośnieńskiego
Geodeta Powiatowy
(-)
Grzegorz Rybka

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Projekt
modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla obszaru: PIETRUSZA WOLA
w gminie: WOJASZÓWKA
powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

STAROSTA KROŚNIEŃSKI
GG.1.661.2.2024

Krosno, dnia 22.02.2024 r.

Spis treści

I. Podstawy prawne.....	3
II. Podstawowe informacje.....	3
II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu.....	3
II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.....	4
II.3 System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.....	4
III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.....	4
IV. Szczegółowy zakres prac geodezyjnych przewidzianych do wykonania.....	5
V. Podział na etapy i przewidywane terminy wykonania prac.....	7
VI. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania.....	7
VII. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac.....	7
VIII. Ustalenia końcowe.....	7

I. Podstawy prawne

1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752),
 2. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),
 3. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
 4. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356),
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
 7. ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
 8. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).
- Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia.

II. Podstawowe informacje

II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

1. Województwo: **Podkarpackie**
2. Powiat: **krośniński**
3. Jednostka ewidencyjna: **Wojaszówka [180709_2]**
4. Obręb ewidencyjny: **Pietrusza Wola [180709_2.0006]**
5. Powierzchnia obrębu: **1240 [ha]**
6. Powierzchnia opracowania: **417 [ha]** (opracowaniem nie są objęte tereny leśne w obrębie)
7. Liczba jednostek rejestrowych: **329**
8. Liczba działek: **765** (szacunkowa liczba działek do ustalenia i pomiaru: ok. **620 ± 5%**)
9. Liczba punktów granicznych ujawnionych w bazie danych EGiB: **4829**
10. Liczba budynków ujawnionych w bazie EGiB: **212** (szacunkowa liczba budynków do pomiaru oraz wymagających uzupełnienia danych opisowych: ok. **200 ± 5%**)
11. Struktura użytków w obrębie:
 - użytki rolne: **394 [ha]**,
 - lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione: **823 [ha]**,
 - tereny zabudowane i zurbanizowane: **19 [ha]**,
 - grunty pod wodami: **4 [ha]**,
12. Szacunkowa liczba działek wymagających aktualizacji w zakresie użytków gruntowych: **45** ($\pm 20\%$) oraz w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów: ok. **5** ($\pm 20\%$)
13. Liczba punktów szczegółowej osnovy geodezyjnej na modernizowanym obszarze: **35**
14. Informacja o strukturze punktów granicznych w bazie EGiB na dzień sporządzenia projektu:

Lp	Liczba punktów granicznych	SPD-1	SPD-2	SPD - nie określone	ISD-1	ISD-2	ISD - nie określone
1	4829	2022	2807	0	1068	2075	1686

15. Na obszarze modernizacji nie stwierdzono występowania działek o niejednorodnym stanie prawnym, działek niespełniających definicji działki ewidencyjnej oraz stwierdzono konieczność dokonania weryfikacji rozbieżności na granicach obrębu dla: ok. **10** działek ($\pm 20\%$).

II.2 Źródła danych i metody ich pozyskania

Wykaz materiałów do wykorzystania:

1. Operat techniczny z założenia ewidencji gruntów, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1968.40**. Mapa ewidencji gruntów opracowana na podstawie pomiaru opartego na osnowie pomiarowej w układzie lokalnym z kontrolnym pomiarem czołówek.
2. Operat techniczny z założenia mapy zasadniczej i ustalenia granic obrębów, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1980.190**.
3. Operat techniczny z uregulowania własności gospodarstw rolnych, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1976.56**.
4. Operat techniczny z wywłaszczenia pod drogę powiatową P1940, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.1978.82**.
5. Operat techniczny z założenia cyfrowej, obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków, opracowanej na podstawie wektoryzacji analogowej mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 z wykorzystaniem jednostkowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjęty do pzgik pod numerem: **4074/0/2002**. Obiektowa mapa ewidencji gruntów i budynków jest uzupełniana danymi, dotyczącymi granic działek ewidencyjnych, z opracowań jednostkowych od 2002 r.
6. Operat techniczny z założenia cyfrowych, obiektowych baz danych BDOT500 oraz GESUT opracowanych na podstawie wektoryzacji analogowej mapy zasadniczej z wykorzystaniem jednostkowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.2014.3658**.
7. Operaty techniczne z ustalenia i aktualizacji głębozawczej klasyfikacji gruntów, przyjęte do pzgik pod numerami: **P.1807.1957.65**.
8. Operat techniczny z odnowienia i modernizacji szczegółowej poziomu ewidencji geodezyjnej oraz przełiczenia operatów technicznych w oparciu o zmodyfikowaną osnovę, przyjęty do pzgik pod numerem: **P.1807.2021.4084**.
9. Opracowania jednostkowe w pzgik: opracowanie mapy do celów projektowych: **74**, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych: **48**, wznowienie znaków/wyznaczenie punktów granicznych: **10**, sporządzenie mapy z projektem podziału: **75**, sporządzenie innej mapy do celów prawnych: **30**, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia: **5**, wykonanie innych czynności lub dokumentacji geodezyjnej: **28**.
10. Wszystkie operaty jednostkowe są w postaci elektronicznej. Materiały pzgik, zostaną udostępnione w postaci elektronicznej z wykorzystaniem usług sieciowych za pomocą „Portalu Geodety”. Materiały te zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, udostępnienie pojedynczych operatów technicznych może nastąpić w postaci analogowej, po odnotowaniu w „Dzienniku roboty”.

II.3 System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie: **TurboEwid v. 10**.

III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

1. W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
2. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu, co zostanie odnotowane w „Dzienniku roboty”.

IV. Szczegółowy zakres prac geodezyjnych przewidzianych do wykonania

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy "Roboczą bazę danych geometrycznych", którą będzie aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V.
5. Prace wykonane w ramach każdego z etapów wymienionych w rozdziale V podlegają kontroli przez Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanego etapu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy ukończony etap prac, zgodnie z rozdziałem VI. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu po dokonaniu odbioru odpowiedniego etapu prac.

W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostaną wykonane prace mające na celu: pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych, spełniających wymogi dokładnościowe określone w rozporządzeniu w sprawie egib, uzupełnienie i aktualizację bazy danych Egib o dane dotyczące budynków, aktualizację użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz aktualizację głębokości klasyfikację gruntów, trwałe zmienionych użytków gruntowych, na terenach rolnych, harmonizację baz danych BDOT500 i GESUT ze zmodernizowaną bazą danych Egib. Ze względu na cel modernizacji oraz ze względu na ekonomizację z obszaru opracowania wyłącza się tereny leśne (oznaczone w bazie Egib, jako użytk "Ls"). W ramach opracowania ustaleniu i pomiarowi podlega granica rolno-leśna, natomiast ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, wewnątrz kompleksów leśnych, powinno nastąpić w trybie rozgraniczenia. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres prac:

1. Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności, w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.
2. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je punktów granicznych z operatów technicznych zgromadzonych w pzgik:
 - a. dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych zawartych w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych, należy przyjąć z tych opracowań,
 - b. dla punktów granicznych, pozyskanych z materiałów pzgik, należy dokonać ustalenia wartości atrybutów,
 - c. dla granic działek i określających je punktów granicznych, które w materiałach pzgik zostały obliczone w lokalnym lub w już nieobowiązującym układzie współrzędnych, należy dokonać przeliczenia ich współrzędnych do obowiązującego układu PL-2000.
3. Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek, budynków i użytków gruntowych na podstawie danych, pozyskanych z materiałów pzgik.
4. Sporządzenie "Wyzkazu operatów technicznych wykorzystanych i niewykorzystanych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego", stanowiącego wynik analizy materiałów pzgik.
5. Przygotowanie "Roboczej bazy danych geometrycznych" z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach prac opisanych w pkt 1-4.
6. Prace wyszczególnione w pkt 1-5 podlegać będą kontroli i odbiorowi przez Zamawiającego, jako Etap I zamówienia.
7. Wykonawca zorganizuje zebrań informacyjnych dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją Egib z udziałem sołtysa wsi,

- Zamawiającego i przedstawia zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.
8. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz położenia określających je punktów granicznych w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego, poprzedzonego ustaleniem przebiegu tych granic, zgodnie z zasadami określonymi w § 32 i 33 rozporządzenia [2], w przypadku występowania przesłanek, o których mowa w § 31 rozporządzenia [2].
 9. Uzgodnienie wyników prac geodezyjnych dotyczących granic ewidencyjnych powiatu z powiatami sąsiednimi w formie „*Protokołu uzgodnienia PRG*” oraz dokonanie terenowych pomiarów poprzedzonych czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w celu wyeliminowania rozbieżności dotyczących granic obrębów.
 10. Geodezyjny pomiar terenowy budynków, dla których w pzgik brak jest dokumentacji zawierającej numeryczny opis konturów tych budynków o dokładności określonej w § 16 rozporządzenia [3] oraz budynków, dla których numeryczny opis uległ zmianie w wyniku przebudowy lub rozbudowy. Budynki, które nie podlegają ujawnieniu w bazie EGIB należy wykażać w bazie BDOT500, zgodnie z § 15 rozporządzenia [2].
 11. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków na podstawie zgromadzonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej a w przypadku jej braku na podstawie danych zgromadzonych w pzgik oraz wyników wywiadu terenowego.
 12. Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie użytków gruntowych.
 13. Geodezyjny pomiar terenowy zmienionych w sposób trwały użytków gruntowych a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji w oparciu o przepisy rozporządzenia [6]. Przewidywane zmiany i konieczność przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie użytków na gruntach rolnych należy uzgodnić z Zamawiającym.
 14. Obliczenie powierzchni działek, rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporządzenia [3] oraz sporządzenie „*Wykazów zmian danych ewidencyjnych*”, o których mowa w § 34 rozporządzenia [2].
 15. Przygotowanie „*Roboczej bazy danych geometrycznych*”, zaktualizowanej o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 8-14.
 16. Przygotowanie „*Projektu operatu opisowo-kartograficznego*” zgodnie z przepisami § 27 ust.3 rozporządzenia [2], który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych.
 17. Prace wyszczególnione w pkt 8-16 oraz ostateczny „*Projekt operatu opisowo-kartograficznego*, będący podlegać kontroli i odbiorowi przez Zamawiającego, jako Etap II zamówienia.
 18. Wyłożenie „*Projektu operatu opisowo-kartograficznego*” do wglądu zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych. W wyłożeniu będzie uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy, który zbierze i przekaze Zamawiającemu, w formie stosownego protokołu, uwagi zainteresowanych podmiotów zgłoszone w ramach wyłożenia.
 19. Rozstrzygnięcie przez upoważnionego pracownika starostwa powiatowego o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Wykonawca zapewni udział swojego przedstawiciela w rozstrzyganiu zgłoszonych uwag. Dla każdej ze zgłoszonych uwag Wykonawca dokona analizy jej zasadności, zbierze niezbędne dokumentację i przygotuje propozycję rozstrzygnięcia.
 20. Wykonawca przygotowuje i przekaze Zamawiającemu wyniki prac modernizacyjnych w postaci „*Projektu operatu opisowo-kartograficznego*”. Wyniki te w szczególności zawierają będą zmiany wynikające z uznania za zasadne uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

21. Wykonawca przygotowuje pliki danych GML, które umożliwią dokonanie harmonizacji baz danych BDOT500 i GESUT ze zmodernizowaną bazą danych EGiB, zgodnie z § 35 rozporządzenia [3].
22. Prace wyszczególnione w pkt 18-21, będą podlegać kontroli i odbiorowi przez Zamawiającego, jako Etap III zamówienia.

V. Podział na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczególnione w punkcie IV prace zostaną wykonane w następujących etapach:

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-5.
 Termin realizacji I etapu: 2 miesiące od podpisania umowy.

Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.8-16.
 Termin realizacji II etapu: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.18-21.
 Termin realizacji III etapu: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający po każdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

VI. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania

1. Przewidywany koszt realizacji zamówienia wg cen bieżących szacuje się na 170 000 PLN.
2. Wykonawcy za każdy zrealizowany etap zamówienia przysługuje wynagrodzenie:
 - Etap I – 15 % kwoty umowy.
 - Etap II – 70 % kwoty umowy.
 - Etap III – 15 % kwoty umowy.
3. Finansowanie tego projektu będzie realizowane ze środków własnych Powiatu Krośnieńskiego (rozdział 71012) oraz z dotacji Wojewody Podkarpackiego (rozdział 71012).

VII. Przewidywany sposób wyłonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Ustalenia końcowe

1. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków podlega uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który zasięga opinii Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390)
2. Uzgodniony projekt modernizacji ewidencji stanowi dla starosty podstawę przystąpienia do czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy prac geodezyjnych.
3. Integralną częścią projektu jest **mapa przeglądowa w skali 1:26 000** (zał.nr 1).

Z up. Starosty Krośnieńskiego
 Geodeta Powiatowy

(-)

Grzegorz Rybka

(podpisane bezpiecznie podpisem elektronicznym)

Województwo: podkarpackie
Powiat: krośnieński
Jednostka ewidencyjna: 180709-2, Wojaszówka
Obręb: 0006, Pietruszka Wola

Załącznik nr 1 do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
SKALA 1:26000

orientacyjna struktura rozmieszczenia działek
do pomiaru i ustalenia przebiegu granic
(działki posiadające punkty graniczne z otrybuem "nieustalony")

obr. Kozłówek

obr. Jazowa

pow. Strzyżów
obr. Oparówka

obr. Pietruszka Wola

obr. Wysoka Strzyżowska

obr. Łęki Strzyżowskie

obr. Łęcki Jagiełłowski

obr. Rzepnik

