
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0	Roboty szklarskie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja sali gimnastycznej oraz szatni wraz z sanitariatami w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach

ADRES INWESTYCJI: 44-100 Gliwice
ul. Chorzowska 5

NAZWA INWESTORA: Gliwice - Miasto na prawach powiatu

ADRES INWESTORA: 44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 21

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Rafał Gorzeń

DATA OPRACOWANIA: Marzec 2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace wyburzeniowe			
1.1		Szatnia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
1 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$6,76 * (2,59 + 2,85) / 2 * 0,24$	m3	4,413	
				RAZEM	4,413
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 1	m3	4,413	
				RAZEM	4,413
3 d.1.1	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych	m3		
		poz. 2	m3	4,413	
				RAZEM	4,413
1.2		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
4 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$0,90 * (2,59 + 2,85) / 2 * 0,24$	m3	0,588	
				RAZEM	0,588
5 d.1.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 4	m3	0,588	
				RAZEM	0,588
6 d.1.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych	m3		
		poz. 5	m3	0,588	
				RAZEM	0,588
1.3		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
7 d.1.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$2,14 * (2,59 + 2,85) / 2 * 0,24$	m3	1,397	
				RAZEM	1,397
8 d.1.3	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 7	m3	1,397	
				RAZEM	1,397
9 d.1.3	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych	m3		
		poz. 8	m3	1,397	
				RAZEM	1,397
1.4		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
10 d.1.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$2,14 * (2,59 + 2,85) / 2 * 0,24$	m3	1,397	
		$[0,65 * 2,00 * 0,12] * 6$	m3	0,936	
				RAZEM	2,333
11 d.1.4	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 10	m3	2,333	
				RAZEM	2,333
12 d.1.4	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych	m3		
		poz. 11	m3	2,333	
				RAZEM	2,333
1.5		Przedśionek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
13 d.1.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,90 * (2,59 + 2,85) / 2 * 0,24$	m3	0,588	
				RAZEM	0,588
14 d.1.5	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 13	m3	0,588	
				RAZEM	0,588
15 d.1.5	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych	m3		
		poz. 14	m3	0,588	
				RAZEM	0,588
1.6		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
16 d.1.6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$6,76 * (2,59 + 2,85) / 2 * 0,24$	m3	4,413	
				RAZEM	4,413
17 d.1.6	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 16	m3	4,413	
				RAZEM	4,413
18 d.1.6	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych	m3		
		poz. 17	m3	4,413	
				RAZEM	4,413
2		Wzniesienie ścian - bloczki silikatowe 12 cm			
2.1		Szatnia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
19 d.2.1	KNR 9-10 0157-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2		
		$7,16 * (2,59 + 2,85) / 2$	m2	19,475	
				RAZEM	19,475
20 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 19 * 2	m2	38,950	
				RAZEM	38,950
21 d.2.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz. 20	m2	38,950	
				RAZEM	38,950
2.2		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
22 d.2.2	KNR 9-10 0157-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2		
		$1,00 * (2,59 + 2,85) / 2$	m2	2,720	
				RAZEM	2,720
23 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 22 * 2	m2	5,440	
				RAZEM	5,440
24 d.2.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz. 23	m2	5,440	
				RAZEM	5,440
2.3		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
25 d.2.3	KNR 9-10 0157-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2		
		$2,58 * (2,59 + 2,85) / 2$	m2	7,018	
				RAZEM	7,018
26 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.25 * 2	m2	14,036	
				RAZEM	14,036
27 d.2.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.26	m2	14,036	
				RAZEM	14,036
2.4		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
28 d.2.4	KNR 9-10 0157-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2		
		$2,58 * (2,59 + 2,85) / 2$	m2	7,018	
				RAZEM	7,018
29 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.28 * 2	m2	14,036	
				RAZEM	14,036
30 d.2.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.29	m2	14,036	
				RAZEM	14,036
2.5		Przedśionek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
31 d.2.5	KNR 9-10 0157-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2		
		$1,00 * (2,59 + 2,85) / 2$	m2	2,720	
				RAZEM	2,720
32 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.31 * 2	m2	5,440	
				RAZEM	5,440
33 d.2.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.32	m2	5,440	
				RAZEM	5,440
2.6		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
34 d.2.6	KNR 9-10 0157-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2		
		$7,16 * (2,59 + 2,85) / 2$	m2	19,475	
				RAZEM	19,475
35 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.34 * 2	m2	38,950	
				RAZEM	38,950
36 d.2.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.35	m2	38,950	
				RAZEM	38,950
3		Malowanie ścian			
3.1		Sala sportowa - Pomieszczenie nr 0.1			
37 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		368,50	m2	368,500	
				RAZEM	368,500
38 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.37	m2	368,500	
				RAZEM	368,500
39 d.3.1	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.37 * 45%	m2	165,825	
				RAZEM	165,825
40 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.37	m2	368,500	
				RAZEM	368,500
41 d.3.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		poz.37	m2	368,500	
				RAZEM	368,500
42 d.3.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 37, 38, 39, 40)	m-g		
				RAZEM	85,879
43 d.3.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.37 * 0,01	m3	3,685	
				RAZEM	3,685
44 d.3.1	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.43	m3	3,685	
				RAZEM	3,685
3.2		Pokój nauczycielski - Pomieszczenie nr 0.2			
45 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		60,166	m2	60,166	
				RAZEM	60,166
46 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.45	m2	60,166	
				RAZEM	60,166
47 d.3.2	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.45 * 45%	m2	27,075	
				RAZEM	27,075
48 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.45	m2	60,166	
				RAZEM	60,166
49 d.3.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.45 * 0,01	m3	0,602	
				RAZEM	0,602
50 d.3.2	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.49	m3	0,602	
				RAZEM	0,602
3.3		Szatnia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
51 d.3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		51,68	m2	51,680	
				RAZEM	51,680
52 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.51	m2	51,680	
				RAZEM	51,680

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3.3	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.51 * 45%	m2	23,256	
				RAZEM	23,256
54 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.51	m2	51,680	
				RAZEM	51,680
55 d.3.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.51 * 0,01	m3	0,517	
				RAZEM	0,517
56 d.3.3	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.55	m3	0,517	
				RAZEM	0,517
3.4		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
57 d.3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		4,681	m2	4,681	
				RAZEM	4,681
58 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.57	m2	4,681	
				RAZEM	4,681
59 d.3.4	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.57 * 45%	m2	2,106	
				RAZEM	2,106
60 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.57	m2	4,681	
				RAZEM	4,681
61 d.3.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.57 * 0,01	m3	0,047	
				RAZEM	0,047
62 d.3.4	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.61	m3	0,047	
				RAZEM	0,047
3.5		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
63 d.3.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		6,969	m2	6,969	
				RAZEM	6,969
64 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.63	m2	6,969	
				RAZEM	6,969
65 d.3.5	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.63 * 45%	m2	3,136	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,136
66 d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.63	m2	6,969	
				RAZEM	6,969
67 d.3.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.63 * 0,01	m3	0,070	
				RAZEM	0,070
68 d.3.5	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.67	m3	0,070	
				RAZEM	0,070
3.6		Toaleta nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.6			
69 d.3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,845	m2	2,845	
				RAZEM	2,845
70 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.69	m2	2,845	
				RAZEM	2,845
71 d.3.6	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.69 * 45%	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
72 d.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.69	m2	2,845	
				RAZEM	2,845
73 d.3.6	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.69 * 0,01	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
74 d.3.6	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.73	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
3.7		Toaleta nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.7			
75 d.3.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,845	m2	2,845	
				RAZEM	2,845
76 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.75	m2	2,845	
				RAZEM	2,845
77 d.3.7	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.75 * 45%	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
78 d.3.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.75	m2	2,845	
				RAZEM	2,845

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.3.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.75 * 0,01	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
80 d.3.7	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.79	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
3.8		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
81 d.3.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		6,62	m2	6,620	
				RAZEM	6,620
82 d.3.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.81	m2	6,620	
				RAZEM	6,620
83 d.3.8	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.81 * 45%	m2	2,979	
				RAZEM	2,979
84 d.3.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.81	m2	6,620	
				RAZEM	6,620
85 d.3.8	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.81 * 0,01	m3	0,066	
				RAZEM	0,066
86 d.3.8	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.85	m3	0,066	
				RAZEM	0,066
3.9		Przedśionek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
87 d.3.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		4,81	m2	4,810	
				RAZEM	4,810
88 d.3.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.87	m2	4,810	
				RAZEM	4,810
89 d.3.9	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.87 * 45%	m2	2,165	
				RAZEM	2,165
90 d.3.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.87	m2	4,810	
				RAZEM	4,810
91 d.3.9	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.87 * 0,01	m3	0,048	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,048
92 d.3.9	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.91	m3	0,048	
				RAZEM	0,048
3.10		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
93 d.3.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		11,513	m2	11,513	
				RAZEM	11,513
94 d.3.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.93	m2	11,513	
				RAZEM	11,513
95 d.3.10	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.93 * 45%	m2	5,181	
				RAZEM	5,181
96 d.3.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.93	m2	11,513	
				RAZEM	11,513
97 d.3.10	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.93 * 0,01	m3	0,115	
				RAZEM	0,115
98 d.3.10	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.97	m3	0,115	
				RAZEM	0,115
3.11		Korytarz - Pomieszczenie Nr 0.11			
99 d.3.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		116,71	m2	116,710	
				RAZEM	116,710
100 d.3.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.99	m2	116,710	
				RAZEM	116,710
101 d.3.11	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.99 * 45%	m2	52,520	
				RAZEM	52,520
102 d.3.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.99	m2	116,710	
				RAZEM	116,710
103 d.3.11	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.99 * 0,01	m3	1,167	
				RAZEM	1,167
104 d.3.11	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.103	m3	1,167	
				RAZEM	1,167

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.12		Klatka schodowa - Pomieszczenie Nr 0.12			
105 d.3.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		91,353	m2	91,353	
				RAZEM	91,353
106 d.3.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.105	m2	91,353	
				RAZEM	91,353
107 d.3.12	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.105 * 45%	m2	41,109	
				RAZEM	41,109
108 d.3.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.105	m2	91,353	
				RAZEM	91,353
109 d.3.12	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.105 * 0,01	m3	0,914	
				RAZEM	0,914
110 d.3.12	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.109	m3	0,914	
				RAZEM	0,914
4		Płytkowanie ścian			
4.1		Pokój nauczycielski - Pomieszczenie nr 0.2			
111 d.4.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,95	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
112 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.111	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
113 d.4.1	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.111 * 45%	m2	0,878	
				RAZEM	0,878
114 d.4.1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		poz.111	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
115 d.4.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.111 * 0,01	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
116 d.4.1	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.115	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
4.2		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
117 d.4.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		15,855	m2	15,855	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,855
118 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.117	m2	15,855	
				RAZEM	15,855
119 d.4.2	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.117 * 45%	m2	7,135	
				RAZEM	7,135
120 d.4.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		poz.117	m2	15,855	
				RAZEM	15,855
121 d.4.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.117 * 0,01	m3	0,159	
				RAZEM	0,159
122 d.4.2	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.121	m3	0,159	
				RAZEM	0,159
4.3		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
123 d.4.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		22,68	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
124 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.123	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
125 d.4.3	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.123 * 45%	m2	10,206	
				RAZEM	10,206
126 d.4.3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		poz.123	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
127 d.4.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.123 * 0,01	m3	0,227	
				RAZEM	0,227
128 d.4.3	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.127	m3	0,227	
				RAZEM	0,227
4.4		Toaleta nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.6			
129 d.4.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		9,639	m2	9,639	
				RAZEM	9,639
130 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.129	m2	9,639	
				RAZEM	9,639

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.4.4	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.129 * 45%	m2	4,338	
				RAZEM	4,338
132 d.4.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		poz.129	m2	9,639	
				RAZEM	9,639
133 d.4.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.129 * 0,01	m3	0,096	
				RAZEM	0,096
134 d.4.4	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.133	m3	0,096	
				RAZEM	0,096
4.5		Toaleta nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.7			
135 d.4.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		9,639	m2	9,639	
				RAZEM	9,639
136 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.135	m2	9,639	
				RAZEM	9,639
137 d.4.5	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.135 * 45%	m2	4,338	
				RAZEM	4,338
138 d.4.5	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		poz.135	m2	9,639	
				RAZEM	9,639
139 d.4.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.135 * 0,01	m3	0,096	
				RAZEM	0,096
140 d.4.5	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.139	m3	0,096	
				RAZEM	0,096
4.6		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
141 d.4.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		23,10	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
142 d.4.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.141	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
143 d.4.6	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.141 * 45%	m2	10,395	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,395
144 d.4.6	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		poz.141	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
145 d.4.6	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.141 * 0,01	m3	0,231	
				RAZEM	0,231
146 d.4.6	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.145	m3	0,231	
				RAZEM	0,231
4.7		Przedśionek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
147 d.4.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		16,296	m2	16,296	
				RAZEM	16,296
148 d.4.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.147	m2	16,296	
				RAZEM	16,296
149 d.4.7	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.147 * 45%	m2	7,333	
				RAZEM	7,333
150 d.4.7	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		poz.147	m2	16,296	
				RAZEM	16,296
151 d.4.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.147 * 0,01	m3	0,163	
				RAZEM	0,163
152 d.4.7	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.151	m3	0,163	
				RAZEM	0,163
5		Płytkowanie podłóg			
5.1		Szatnia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
153 d.5.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		14,47 + 0,37	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
154 d.5.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		1,76 + 15,32	m	17,080	
				RAZEM	17,080
155 d.5.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.153	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
156 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.155	m2	14,840	
				RAZEM	14,840

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.5.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz.153	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
158 d.5.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz. 154	m	17,080	
				RAZEM	17,080
159 d.5.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.153 * 0,015	m3	0,223	
				RAZEM	0,223
160 d.5.1	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz. 159	m3	0,223	
				RAZEM	0,223
5.2		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
161 d.5.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		3,09	m2	3,090	
				RAZEM	3,090
162 d.5.2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		1,36 + 0,5 + 2,7	m	4,560	
				RAZEM	4,560
163 d.5.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.161	m2	3,090	
				RAZEM	3,090
164 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 163	m2	3,090	
				RAZEM	3,090
165 d.5.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz. 161	m2	3,090	
				RAZEM	3,090
166 d.5.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz.162	m	4,560	
				RAZEM	4,560
167 d.5.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.161 * 0,015	m3	0,046	
				RAZEM	0,046
168 d.5.2	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.167	m3	0,046	
				RAZEM	0,046
5.3		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
169 d.5.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		4,38 + 0,15	m2	4,530	
				RAZEM	4,530
170 d.5.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		11,67	m	11,670	
				RAZEM	11,670

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.5.3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.169	m2	4,530	
				RAZEM	4,530
172 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.171	m2	4,530	
				RAZEM	4,530
173 d.5.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz.169	m2	4,530	
				RAZEM	4,530
174 d.5.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz.170	m	11,670	
				RAZEM	11,670
175 d.5.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.169 * 0,015	m3	0,068	
				RAZEM	0,068
176 d.5.3	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.175	m3	0,068	
				RAZEM	0,068
5.4		Toaleta nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.6			
177 d.5.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		1,26 + 0,15	m2	1,410	
				RAZEM	1,410
178 d.5.4	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
179 d.5.4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.177	m2	1,410	
				RAZEM	1,410
180 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.179	m2	1,410	
				RAZEM	1,410
181 d.5.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz.177	m2	1,410	
				RAZEM	1,410
182 d.5.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz.178	m	3,600	
				RAZEM	3,600
183 d.5.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.177 * 0,015	m3	0,021	
				RAZEM	0,021
184 d.5.4	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.183	m3	0,021	
				RAZEM	0,021
5.5		Toaleta nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.7			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.5.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		1,43	m2	1,430	
				RAZEM	1,430
186 d.5.5	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
187 d.5.5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.185	m2	1,430	
				RAZEM	1,430
188 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.187	m2	1,430	
				RAZEM	1,430
189 d.5.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz.185	m2	1,430	
				RAZEM	1,430
190 d.5.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz.186	m	3,600	
				RAZEM	3,600
191 d.5.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.185 * 0,015	m3	0,021	
				RAZEM	0,021
192 d.5.5	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.191	m3	0,021	
				RAZEM	0,021
5.6		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
193 d.5.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		4,66	m2	4,660	
				RAZEM	4,660
194 d.5.6	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		11,71	m	11,710	
				RAZEM	11,710
195 d.5.6	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.193	m2	4,660	
				RAZEM	4,660
196 d.5.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.195	m2	4,660	
				RAZEM	4,660
197 d.5.6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz.193	m2	4,660	
				RAZEM	4,660
198 d.5.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz.194	m	11,710	
				RAZEM	11,710

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.5.6	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.193 * 0,015	m3	0,070	
				RAZEM	0,070
200 d.5.6	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.199	m3	0,070	
				RAZEM	0,070
5.7		Przedśionalek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
201 d.5.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		3,22	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
202 d.5.7	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		0,5 + 1,6 + 2,7	m	4,800	
				RAZEM	4,800
203 d.5.7	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.201	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
204 d.5.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.203	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
205 d.5.7	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz.201	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
206 d.5.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokołki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz.202	m	4,800	
				RAZEM	4,800
207 d.5.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.201 * 0,015	m3	0,048	
				RAZEM	0,048
208 d.5.7	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.207	m3	0,048	
				RAZEM	0,048
5.8		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
209 d.5.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		14,25	m2	14,250	
				RAZEM	14,250
210 d.5.8	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		2,00 + 15,36	m	17,360	
				RAZEM	17,360
211 d.5.8	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.209	m2	14,250	
				RAZEM	14,250
212 d.5.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.211	m2	14,250	
				RAZEM	14,250

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.5.8	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		poz.209	m2	14,250	
				RAZEM	14,250
214 d.5.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		poz.210	m	17,360	
				RAZEM	17,360
215 d.5.8	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.209 * 0,015	m3	0,214	
				RAZEM	0,214
216 d.5.8	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.215	m3	0,214	
				RAZEM	0,214
6		Wykładziny podłogowe			
6.1		Pokój nauczycielski - Pomieszczenie nr 0.2			
217 d.6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		29,87	m2	29,870	
				RAZEM	29,870
218 d.6.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.217	m2	29,870	
				RAZEM	29,870
219 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.218	m2	29,870	
				RAZEM	29,870
220 d.6.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.217	m2	29,870	
				RAZEM	29,870
221 d.6.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.220	m2	29,870	
				RAZEM	29,870
222 d.6.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		21,84	m	21,840	
				RAZEM	21,840
223 d.6.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.217 * 0,015	m3	0,448	
				RAZEM	0,448
224 d.6.1	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.223	m3	0,448	
				RAZEM	0,448
6.2		Korytarz - Pomieszczenie Nr 0.11			
225 d.6.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		25,97	m2	25,970	
				RAZEM	25,970
226 d.6.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.225	m2	25,970	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,970
227 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.226	m2	25,970	
				RAZEM	25,970
228 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.225	m2	25,970	
				RAZEM	25,970
229 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.228	m2	25,970	
				RAZEM	25,970
230 d.6.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		26,06	m	26,060	
				RAZEM	26,060
231 d.6.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.225 * 0,015	m3	0,390	
				RAZEM	0,390
232 d.6.2	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.231	m3	0,390	
				RAZEM	0,390
7		Wykładziny podłogowe sportowe			
7.1		Sala sportowa - Pomieszczenie nr 0.1			
233 d.7.1	KNR 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki - parkietu	m2		
		258,15	m2	258,150	
				RAZEM	258,150
234 d.7.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.233	m2	258,150	
				RAZEM	258,150
235 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.236	m2	258,150	
				RAZEM	258,150
236 d.7.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		poz.233	m2	258,150	
				RAZEM	258,150
237 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.236	m2	258,150	
				RAZEM	258,150
238 d.7.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych SPORT M	m2		
		poz.233	m2	258,150	
				RAZEM	258,150
239 d.7.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.238	m2	258,150	
				RAZEM	258,150
240 d.7.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.233 * 0,010	m3	2,582	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.234 * 0,015	m3	3,872	
				RAZEM	6,454
241 d.7.1	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.240	m3	6,454	
				RAZEM	6,454
8		Malowanie schodów i spoczników			
242 d.8	kalk. własna	Malowanie schodów wraz z przygotowaniem powierzchni	m2		
		8,559	m2	8,559	
				RAZEM	8,559
243 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.242	m2	8,559	
				RAZEM	8,559
9		Malowanie sufitów			
9.1		Sala sportowa - Pomieszczenie nr 0.1			
244 d.9.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		324,855	m2	324,855	
				RAZEM	324,855
245 d.9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.244	m2	324,855	
				RAZEM	324,855
246 d.9.1	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.244 * 45%	m2	146,185	
				RAZEM	146,185
247 d.9.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.244	m2	324,855	
				RAZEM	324,855
248 d.9.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		poz.244	m2	324,855	
				RAZEM	324,855
249 d.9.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 244, 245, 246, 247)	m-g		
				RAZEM	94,965
250 d.9.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.244 * 0,01	m3	3,249	
				RAZEM	3,249
251 d.9.1	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.250	m3	3,249	
				RAZEM	3,249
9.2		Pokój nauczycielski - Pomieszczenie nr 0.2			
252 d.9.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		29,06	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
253 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.252	m2	29,060	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,060
254 d.9.2	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.252 * 45%	m2	13,077	
				RAZEM	13,077
255 d.9.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.252	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
256 d.9.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.252 * 0,01	m3	0,291	
				RAZEM	0,291
257 d.9.2	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.256	m3	0,291	
				RAZEM	0,291
9.3		Szatkia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
258 d.9.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
259 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.258	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
260 d.9.3	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.258 * 45%	m2	6,399	
				RAZEM	6,399
261 d.9.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.258	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
262 d.9.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.258 * 0,01	m3	0,142	
				RAZEM	0,142
263 d.9.3	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.262	m3	0,142	
				RAZEM	0,142
9.4		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
264 d.9.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,09	m2	3,090	
				RAZEM	3,090
265 d.9.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.264	m2	3,090	
				RAZEM	3,090

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
266 d.9.4	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.264 * 45%	m2	1,391	
				RAZEM	1,391
267 d.9.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.264	m2	3,090	
				RAZEM	3,090
268 d.9.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.264 * 0,01	m3	0,031	
				RAZEM	0,031
269 d.9.4	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.268	m3	0,031	
				RAZEM	0,031
9.5		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
270 d.9.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		7,27	m2	7,270	
				RAZEM	7,270
271 d.9.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.270	m2	7,270	
				RAZEM	7,270
272 d.9.5	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.270 * 45%	m2	3,272	
				RAZEM	3,272
273 d.9.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.270	m2	7,270	
				RAZEM	7,270
274 d.9.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.270 * 0,01	m3	0,073	
				RAZEM	0,073
275 d.9.5	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.274	m3	0,073	
				RAZEM	0,073
9.6		Toaleta nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.6			
276 d.9.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,30	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
277 d.9.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.276	m2	1,300	
				RAZEM	1,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
278 d.9.6	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.276 * 45%	m2	0,585	
				RAZEM	0,585
279 d.9.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.276	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
280 d.9.6	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.276 * 0,01	m3	0,013	
				RAZEM	0,013
281 d.9.6	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.280	m3	0,013	
				RAZEM	0,013
9.7		Toaleta nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.7			
282 d.9.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,30	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
283 d.9.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.282	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
284 d.9.7	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.282 * 45%	m2	0,585	
				RAZEM	0,585
285 d.9.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.282	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
286 d.9.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.282 * 0,01	m3	0,013	
				RAZEM	0,013
287 d.9.7	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.286	m3	0,013	
				RAZEM	0,013
9.8		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
288 d.9.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		7,56	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
289 d.9.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.288	m2	7,560	
				RAZEM	7,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
290 d.9.8	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.288 * 45%	m2	3,402	
				RAZEM	3,402
291 d.9.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.288	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
292 d.9.8	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.288 * 0,01	m3	0,076	
				RAZEM	0,076
293 d.9.8	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.292	m3	0,076	
				RAZEM	0,076
9.9		Przedśionek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
294 d.9.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,22	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
295 d.9.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.294	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
296 d.9.9	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.294 * 45%	m2	1,449	
				RAZEM	1,449
297 d.9.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.294	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
298 d.9.9	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.294 * 0,01	m3	0,032	
				RAZEM	0,032
299 d.9.9	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.298	m3	0,032	
				RAZEM	0,032
9.10		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
300 d.9.10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		13,51	m2	13,510	
				RAZEM	13,510
301 d.9.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.300	m2	13,510	
				RAZEM	13,510

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
302 d.9.10	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.300 * 45%	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
303 d.9.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.300	m2	13,510	
				RAZEM	13,510
304 d.9.10	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.300 * 0,01	m3	0,135	
				RAZEM	0,135
305 d.9.10	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.304	m3	0,135	
				RAZEM	0,135
9.11		Korytarz - Pomieszczenie Nr 0.11			
306 d.9.11	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		31,21	m2	31,210	
				RAZEM	31,210
307 d.9.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.306	m2	31,210	
				RAZEM	31,210
308 d.9.11	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.306 * 45%	m2	14,045	
				RAZEM	14,045
309 d.9.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.306	m2	31,210	
				RAZEM	31,210
310 d.9.11	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.306 * 0,01	m3	0,312	
				RAZEM	0,312
311 d.9.11	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.310	m3	0,312	
				RAZEM	0,312
9.12		Klatka schodowa - Pomieszczenie Nr 0.12			
312 d.9.12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		13,11	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
313 d.9.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.312	m2	13,110	
				RAZEM	13,110

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
314 d.9.12	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.312 * 45%	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
315 d.9.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.312	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
316 d.9.12	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych na odległość 10 km	m3		
		poz.312 * 0,01	m3	0,131	
				RAZEM	0,131
317 d.9.12	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		poz.316	m3	0,131	
				RAZEM	0,131
10		Demontaż drzwi i naświetli			
10.1		Sala sportowa - Pomieszczenie nr 0.1			
318 d.10.1	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
319 d.10.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.318	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10.2		Pokój nauczycielski - Pomieszczenie nr 0.2			
320 d.10.2	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
321 d.10.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.320	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.3		Szatnia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
322 d.10.3	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
323 d.10.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.322	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10.4		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
324 d.10.4	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
325 d.10.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.324	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.5		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
326 d.10.5	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
327 d.10.5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.326	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.6		Toaleta nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.6			
328 d.10.6	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
329 d.10.6	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.328	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.7		Toaleta nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.7			
330 d.10.7	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
331 d.10.7	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.330	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.8		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
332 d.10.8	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.10.8	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.332	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.9		Przedśionek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
334 d.10.9	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
335 d.10.9	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.334	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.10		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
336 d.10.1 0	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
337 d.10.1 0	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.336	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10.11		Korytarz - Pomieszczenie Nr 0.11			
338 d.10.1 1	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
339 d.10.1 1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.338	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.12		Klatka schodowa - Pomieszczenie Nr 0.12			
340 d.10.1 2	kalk. własna	Wykucie z muru drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d.10.1 2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		poz.340	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Malowanie drzwi			
11.1		Sala sportowa - Pomieszczenie nr 0.1			
342 d.11.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		16,72	m2	16,720	
				RAZEM	16,720
12		Zamurowanie otworów i naświetli			
12.1		Szatnia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
343 d.12.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,78 * 0,74 * 0,24	m3	0,316	
				RAZEM	0,316
12.2		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
344 d.12.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,78 * 0,74 * 0,24	m3	0,316	
				RAZEM	0,316
13		Renowacja istniejących schodów do pokoju nauczycielskiego			
345 d.13	kalk. własna	Renowacja istniejących schodów do pokoju nauczycielskiego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Malowanie liter z szablonu			
346 d.14	kalk. własna	Malowanie liter z szablonu	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
15		Montaż drzwi			
15.1		Sala sportowa - Pomieszczenie nr 0.1			
347 d.15.1	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.2		Pokój nauczycielski - Pomieszczenie nr 0.2			
348 d.15.2	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.3		Szatnia nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.3			
349 d.15.3	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.4		Przedśionek nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.4			
350 d.15.4	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15.5		Łazienka nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.5			
351 d.15.5	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.6		Toaleta nr 1 - Pomieszczenie Nr 0.6			
352 d.15.6	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.7		Toaleta nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.7			
353 d.15.7	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.8		Łazienka nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.8			
354 d.15.8	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.9		Przedśionek nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.9			
355 d.15.9	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.10		Szatnia nr 2 - Pomieszczenie Nr 0.10			
356 d.15.1 0	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.11		Korytarz - Pomieszczenie Nr 0.11			
357 d.15.1 1	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15.12		Klatka schodowa - Pomieszczenie Nr 0.12			
358 d.15.1 2	kalk. własna	Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Wypożyczenie			
359 d.16	kalk. własna	Zestaw szynowy do montażu siatki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
360 d.16	kalk. własna	Pasy do mocowania materacy	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
361 d.16	kalk. własna	Dostawa ławek ławka L=5,20 ławka L=4,00	kpl		
		2 + 2	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
362 d.16	kalk. własna	Dostawa wieszaków wieszak L=5,20 wieszak L=4,00	kpl		
		2 + 2	kpl	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
363 d.16	kalk. własna	Oslony grzejników	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
364 d.16	kalk. własna	Tablica do koszykówki	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
365 d.16	kalk. własna	Metalowa typowa podkonstrukcja do montowania tablic do koszykówki dostosowana do wymiarów boiska i linii rzutów za 3 pkt	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
366 d.16	kalk. własna	Oslony grzejników wykonane na wymiar, mocowane do ścianek bocznych, góra z tego samego materiału co fronty, od dołu zapewniające możliwość przetarcia podłogi	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
17		Oświetlenie			
367 d.17	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy - YnDYżo 3x1,5	m		
		5,00 * (poz.371 + poz.372 + poz.373 + poz.374 + poz.375)	m	210,000	
				RAZEM	210,000
368 d.17	kalk. własna	Wykucie bruzd oraz wywóz gruzu	m		
		poz.367	m	210,000	
				RAZEM	210,000
369 d.17	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.368	m	210,000	
				RAZEM	210,000
370 d.17	KNR-W 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.371	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
371 d.17	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa LED natynkowa DO SAL SPORTOWYCH	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
372 d.17	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Lampa sufitowa LED, KWADRATOWA, IP65 - do pomieszczeń mokrych	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
373 d.17	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych PANEL LED ULTRA CIENKI 120X30 45W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
374 d.17	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Baris 40 LED 1140mmx40mm, oprawa czarna, natynkowe mocowanie	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
375 d.17	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa LED natynkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376 d.17	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
377 d.17	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.17	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
379 d.17	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000