

Jednostka projektowa:

Adres:

Telefon:

NIP, REGON:

Aneta Mazur Studio Architektury

Branica Suchowolska 39, 21-310 Wołyń

782 488 674

NIP 679-294-80-76, REGON 121244808



## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ. NR

Temat:

**Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej  
SP ZOZ w Radzynie Podlaskim**

w ramach zadania

„Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej  
części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzynie Podlaskim  
wraz z poprawą komunikacji pionowej”

Kategoria obiektu:

**XI**

Adres obiektu:

**ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski**

Jednostka ewidencyjna:

061501\_1 Radzyń Podlaski

Obręb ewidencyjny:

061501\_1.0003 Koszary

Numer działki ewid.:

**129/26**

Inwestor:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski

### OPRACOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	PODPIS
Architektura	Projektant	<b>mgr inż. arch. Aneta Mazur</b> <i>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</i>	283/LBOKK/21	
	Projektant sprawdzający	<b>mgr inż. arch. Emilia Ryk</b> <i>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</i>	MA/121/08	

DATA OPRACOWANIA: 25 luty 2024

---

## SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

---

-	Strona tytułowa	.....	str.	1
-	Spis treści	.....	str.	2
<b>I</b>	<b>Część opisowa projektu zagospodarowania terenu</b>		<b>str.</b>	<b>3-9</b>
<b>II</b>	<b>Część rysunkowa</b>		<b>str.</b>	<b>10</b>
-	Zagospodarowanie terenu	1:500      rys. PZT-1      .....	str.	11
<b>III</b>	<b>Dokumenty formalno-prawne</b>		<b>str.</b>	<b>12</b>
-	Oświadczenie projektantów	.....	str.	13
-	Kopia uprawnień i przynależność do samorządu zawodowego	.....	str.	14 - 17



## I CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



## Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa

<b>Zamierzenie budowlane:</b>	Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SP ZOZ w Radzynie Podlaskim w ramach zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzynie Podlaskim wraz z poprawą komunikacji pionowej”
<b>Kategoria obiektu:</b>	XI
<b>Adres inwestycji:</b>	Dz. nr ewid. 129/26 ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podl. jednostka ewid. 061501_1 Radzyń Podlaski, obręb 0003 Koszary
<b>Inwestor:</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podl.

### 1. Podstawy prawne opracowania

Podstawę opracowania dokumentacji technicznej stanowią:

- umowa oraz uzgodnienia z Inwestorem;
- uzgodnienia międzybranżowe;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radzyń Podlaski (Uchwała nr XLV/277/2022 Rady Miasta z dn. 24.08.2022r.);
- *Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpowarowej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. dr med. Feliksa Skubiszewskiego w Radzynie Podl., Karol Maleszyk, Mirosław Burt, lipiec 2012;*
- postanowienie Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dn. 24.10.2012r., znak BZ-III-5595/12-14/12;
- obowiązujące przepisy i normy branżowe w tym m.in.: Ustawa z dnia 7 lipca 1997r.- Prawo budowlane (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

### 2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa przyziemia i parteru zachodniej części średniowysokiej zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Radzynie Podlaskim, zlokalizowanego na działce nr ewid. 129/26 przy ulicy Wisznickiej 111. Teren inwestycyjny znajduje się w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem M1 UZ, U z przeznaczeniem podstawowym na tereny usług publicznych – ochrony zdrowia oraz zabudowy usługowej. Planowana inwestycja zakłada wykonanie infrastruktury towarzyszącej w postaci zagospodarowania terenu w stopniu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

### 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działka objęta opracowaniem jest zabudowana. Na jej terenie, w zakresie objętym opracowaniem, znajdują się:

- zespół budynków szpitala (oznaczenia i wykaz zgodnie z częścią graficzną opracowania) wraz ze znajdującą się w trakcie budowy frontową częścią segmentu niskiego (zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 36/2022 z dn. 23.03.2022r) ;



- żelbetowa pochylnia, przeznaczona do wyburzenia oraz późniejszej budowy (wg budowa odrębnego opracowania);
- układ komunikacyjny z ciągami jezdniowymi i pieszymi wraz z zapleczem parkingowym – 185 miejsc parkingowych w zakresie objętym opracowaniem, co spełnia wymogi zapisów planu przy obłożeniu 219 łóżek (minimalna ilość miejsc parkingowych 66):
- infrastruktura techniczna
- teren inwestycyjny jest także częściowo ogrodzony: od strony południowo-zachodniej, na granicy z działkami zabudowanymi domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz na przedłużeniu elewacji frontowej w stronę wschodnią (wydzielenie dostępu do segmentu łóżkowego).

#### **4. Projektowane zagospodarowanie terenu.**

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przedstawia część graficzna do projektu zagospodarowania działki w skali 1:500 (rys. PZT-1) i obejmuje:

##### 4.1. Projektowana rozbudowa przyziemia i parteru zachodniej części średniowysokiej:

- od tylnej, południowo-zachodniej strony, zaprojektowano 2-kondyngacyjną rozbudowę obiektu o pomieszczenia pomocnicze dla szpitalnego oddziału ratunkowego, stanowiące oddzielną strefę pożarową, nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi;
- od strony południowej, w pasie komunikacyjnym pomiędzy skrzydłami bloku łóżkowego, przewiduje się w przyszłości rozbudowę o trzon komunikacji pionowej wraz z rampą komunikacyjną (wg odrębnego postępowania);

##### 4.2. Budowle i urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

- istniejący fragment instalacji kanalizacji deszczowej przeznacza się do przebudowy, wg projektu technicznego;
- odprowadzenie wód deszczowych w sposób dotychczasowy, tj. do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej;
- w oznaczonych miejscach należy wykonać likwidację linii zasilającej wraz z dwoma latarniami;

##### 4.3. Sposób odprowadzania ścieków

- nie projektuje się zmian w sposobie istniejącego odprowadzenia ścieków, tj. do miejskiej sieci kanalizacyjnej przy użyciu istniejących instalacji;

##### 4.4. Układ komunikacyjny

- istniejący główny układ komunikacyjny wraz z zapleczem parkingowym pozostawia się bez zmian;
- zaprojektowano drogę pożarową o szerokości 4m i zewnętrznych promieniach łuku 11m utwardzoną kostką; maksymalne oddalenie wewnętrznej krawędzi drogi od budynku – 15m; lokalizacja i przebieg zgodnie z częścią graficzną opracowania;

##### 4.5. Sposób dostępu do drogi publicznej

- teren inwestycyjny posiada dostęp do drogi krajowej nr 63 (ulica Wisznicka) od strony północno-wschodniej poprzez istniejący zjazd na działkę sąsiedniej, będącej działką drogową (dz. nr ew. 129/28); lokalizacja zgodnie z częścią graficzną opracowania;

##### 4.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

- istniejące parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu pozostają bez zmian;

##### 4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

- ze względu na sąsiedztwo lądowiska dla helikopterów nie planuje się żadnych nasadzeń wysokich; układ terenu pozostaje bez zmian.



## 5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Powierzchnia:			Powierzchnia t [m2]	Udział procentowy
obszaru objętego opracowaniem			26 325,00	100,00%
zabudowy			4 458,34	16,94%
w tym:	Projektowana rozbudowa		373,45	1,42%
utwardzona			11 574,46	43,96%
w tym:	projektowana:	droga przeciwpożarowa	554,12	2,10%
		kostka brukowa	60,00	0,23%
biologicznie czynna			10 292,20	39,10%

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu inwestycyjnego jest zgodne ze wszystkimi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- powierzchnia zabudowy: 16,94% < max.70% - warunek spełniony
- powierzchnia biologicznie czynna: 39,10% > min.20% - warunek spełniony
- intensywność zabudowy:  $P_c/P_t: 14\,916,14\text{m}^2/26\,325\text{m}^2 = 0,57 < \text{max. } 2,5$  - warunek spełniony gdzie  $P_c$  oznacza powierzchnię całkowitą.

## 6. Informacje i dane:

### 6.1. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Teren inwestycyjny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 63 – ulica Wisznicka (oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 13-KD), co związane jest z występowaniem uciążliwości (przekroczeń standardów jakości środowiska). Zgodnie z oznaczeniem graficznym oraz zapisami planu, nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 50,00m i 70,00m od krawędzi jezdni drogi głównej.

### 6.2. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków i szczegółowej ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycyjny objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

### 6.3. Wpływ eksploatacji górniczej

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych, w związku z czym nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych.

### 6.4. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do mogących pogorszyć stan środowiska. Poziom emisji występujący w wyniku przystąpienia do użytkowania nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm. Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zanieczyszczenia ani obniżenia poziomu wód gruntowych.

## 7. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej dla projektowanej rozbudowy:

### 7.1. Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji:

- |   |       |                        |
|---|-------|------------------------|
| - powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy               | ..... | 373,45m <sup>2</sup>   |
| - wysokość projektowanej rozbudowy                            | ..... | 7,41m                  |
| - klasyfikacja projektowanej rozbudowy ze względu na wysokość | ..... | obiekt niski N         |
| - liczba kondygnacji nadziemnych projektowanej rozbudowy      | ..... | 1                      |
| - liczba kondygnacji podziemnych                              | ..... | 1                      |
| - kubatura brutto   | ..... | 2 683,45m <sup>3</sup> |



## 7.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku:

Ze względu na projektowaną funkcję przedmiotowa rozbudowa, mieszcząca pomieszczenia pomocnicze dla szpitalnego oddziału ratowniczego (parter) oraz dla rehabilitacji dziennej (przyziemie), zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Projektowana rozbudowa stanowi oddzielną strefę pożarową.

## 7.3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy:

Projektowaną rozbudowę objętą opracowaniem wykonano w klasie odporności pożarowej „B”. Ściana oddzielająca projektowaną rozbudowę od segmentu średniowysokiego (oznaczonego nr 4 w części graficznej opracowania) jest ścianą oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI 120. Konstrukcja dachu części projektowanej w pasie 8m od budynku średniowysokiego w klasie R 30 a przekrycie dachu w klasie RE 30.

## 7.4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej

W części objętej opracowaniem nie znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem. Nie przewiduje się także stosowania substancji palnych bądź materiałów klasyfikowanych jako niebezpiecznych pożarowo. W bezpośrednim sąsiedztwie segmentu objętego opracowaniem nie znajdują się strefy zagrożenia wybuchem.

## 7.5. Usytuowanie obiektu:

- od strony północnej projektowana rozbudowa usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie średniowysokiego budynku diagnostyczno-zabiegowego, oznaczonego w *Ekspertyzie* jako segment B. Ściana rozdzielająca obydwie budynki jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120. Zamknięcie otworów drzwiowych w tej ścianie stanowią drzwi pożarowe w klasie EI 60. Konstrukcja dachu i przekrycie dachu projektowanej rozbudowy w pasie 8m od ściany segmentu SW w klasie R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu; Przebieg ścian oddzielenia przeciwpożarowego pokazano w części graficznej;
- od strony zachodniej przedmiotowa rozbudowa zlokalizowana jest w odległości 25,85 m od granicy działki z niezabudowaną działką budowlaną nr ew. 139/1 oraz zabudowaną działką nr ew. 137/1.
- od strony północnej przedmioty segment zlokalizowany jest w odległości 138,25m od granicy działki z działką drogową (droga krajowa nr 63 – ul. Wisznicka).
- od strony południowej projektowana rozbudowa oddalona jest od istniejącego lądowiska dla helikopterów o 71,25m;

W zakresie usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe nie zachodzą inne warunki mające wpływ na odległości dopuszczalne, wymagane przepisem § 271 ust. 2 (ściany zewnętrzne lub przekrycie dachu rozprzestrzeniające ogień), przepisem § 271 ust. 3 (pomieszczenie zagrożone wybuchem) oraz przepisem § 271 ust. 8 (odległość budynku od granicy (konturu) lasu) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1225 z późniejszymi zmianami).

## 7.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

### ➤ drogach pożarowych i dojazdach dla ekip ratowniczych

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej. Zaprojektowano drogę pożarową o szerokości 4m i zewnętrznym promieniu łuku minimum 11,00m i o dopuszczalnym





nacisku 100kN/oś wzdłuż dłuższego boku projektowanej rozbudowy stanowiącą uzupełnienie istniejącej sieci dróg pożarowych. Droga ta przebiegać będzie w odległości 5,3m od projektowanej rozbudowy oraz 15,00m i 7,92m od istniejącego budynku średniowysokiego. Droga pożarowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Pomiedzy drogą pożarową i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Wyjścia z pomieszczeń pomocniczych (przedmiotowej rozbudowy) na parterze i w piwnicy powinno mieć połączenia z drogą pożarową (poprzez strefę pożarową segmentu B), dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m. Przebieg drogi pożarowej oraz dojście dla ekip ratowniczych przedstawiono na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu”.

- zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla projektowanej rozbudowy 10 dm<sup>3</sup>/s zapewnia sieć wodociągowa z istniejącymi-hydrantami nadziemnymi DN 80 zlokalizowanymi w sąsiedztwie poszczególnych segmentów zespołu SP ZOZ. Najbliższy hydrant DN 80 znajduje się w odległości do 75 m (~45 m) od projektowanej rozbudowy.

Lokalizację hydrantów przedstawiono na rys. PZT-01. Lokalizację hydrantów należy oznakować znakami zgodnie z Polską Normą.

## **8. Inne dane**

Obiekt ma możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie dostępu do szerokopasmowego dostępu do Internetu, a istniejące uzbrojenie terenu gwarantuje jego prawidłowe funkcjonowanie.

## **9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu**

### **9.1. Podstawa prawna**

Podstawę prawną wyznaczenia obszaru oddziaływania w otoczeniu projektowanej inwestycji stanowią:

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmian);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 ze zmianami);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. wraz ze zm., Rozdział 4, §4 ust.1 w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;



### 9.2.2. Wyniki analizy

Na podstawie przeprowadzonej na podstawie w/w przepisów analizy stwierdza się, że **obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu inwestycyjnego, tj. działki nr ewid. 129/26.**

Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych uciążliwości dla terenów sąsiednich.

.....  
Aneta Mazur, nr upr. 283/LBOKK/202

.....  
Emilia Ryk, nr upr. MA/121/08



## II CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA



### III ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

*Radzyń Podlaski, 25.03.2024*



## OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z **art. 34 ust. 3d pkt. 3** ustawy z dn. 7 lipca 1994r. **Prawo Budowlane** (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami) oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pt.:

**Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej  
SP ZOZ w Radzynie Podlaskim**

w ramach zadania  
„Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej  
części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzynie Podlaskim  
wraz z poprawą komunikacji pionowej”

dz. nr ewid. 129/26, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podl.

jednostka ewid. 061501\_1 Radzyń Podlaski, obręb 0003 Koszary

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

### AUTORZY OPRACOWANIA

BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS
Architektura	Projektant	<b>mgr inż. arch. Aneta Mazur</b> <i>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</i>	283/LBOKK/21	
	Projektant Sprawdzający	<b>mgr inż. arch. Emilia Ryk</b> <i>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</i>	MA/121/08	





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Aneta Mazur**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **283/LBOKK/2021**, jest wpisana na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0406**.

Członek czynny od: 23-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-07-2023 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**LB-0406-8Y6C-Y31F-A9YA-BEBC**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.





LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 122/390/2021

Lublin, dnia 29 czerwca 2021r.

**DECYZJA nr 283/LBOKK/2021**

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, t.j.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

**stwierdza się, że**

**Pani mgr inż. arch. Aneta Mazur**

urodzona w dniu 3 kwietnia 1984r. w Lublinie

**posiada wymagane wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową  
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.**

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania  
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych  
i sprawowanie nadzoru autorskiego;**
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wnioskodawcy przysługuje również prawo do zrzeczenia się odwołania. Skorzystanie z tego prawa skutkować będzie tym, że z dniem doręczenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP oświadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna:

- |                           |                   |       |
|---------------------------|-------------------|-------|
| 1. p.o. Przewodniczącego: | Krzysztof Korona  | ..... |
| 2. Sekretarz :            | Joanna Muzykowska | ..... |
| 3. Członek :              | Krzysztof Gnat    | ..... |
| 4. Członek :              | Krzysztof Łopucki | ..... |
| 5. Członek :              | Ali Mchawrab      | ..... |
| 6. Członek :              | Andrzej Zubala    | ..... |
| 7. Członek :              | Bartosz Żułka     | ..... |

Otrzymują:

1. Wnioskodawca : mgr inż. arch. Aneta Mazur
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
3. Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP
4. a/a





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Emilia Agnieszka RYK**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/121/08**, jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-2075**.

Członek czynny od: 05-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 10-01-2023 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**MA-2075-1B48-4D4D-7846-4F9A**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.







IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW  
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/396/06

Nr upr. MA/121/08

Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r.

**DECYZJA KK/191/08**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z późn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z późn. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

**stwierdza się, że**

Pani magister inżynier architekt **Emilia Agnieszka Ryk**

ur. dnia 10.09.1979 r.

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  
i nadaje się UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MOIA arch. Andrzej Sewna

Sekretarz OKK MOIA arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Członek OKK MOIA arch. Radosław Kowalewski

Członek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MOIA arch. Stanisław Stefanowicz



Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Emilia Ryk

2. Gdy decyzja stanie się ostateczna: 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, 2) Okręgowa Rada Izby Architektów.

3. a.a.

