

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys inwestorski

Obiekt	Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	ul. Wyspiańskiego 23 Koszalin
Inwestor	Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Połczyńska 24
Biuro kosztorysowe	Mprojekt Maciej Tkaczyk, ul. Włoska 3, 75-430 Koszalin

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Lokal mieszkalny nr 7		
		1.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe		
		Kod CPV: 45111300-1		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1,5*2,05	m2	3,075
		razem	m2	3,075
3	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Pokój 0,8*2,1+1,56*2,67-0,8*2,1	m2	4,165
		razem	m2	4,165
4	KNR 4-01 0819/15 analogia	Rozebranie zabudowy (panele sufitowe)		
			m2	7,680
5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
6	KNR 2-02 1113/08	Demontaż listew przyściennych drewnianych-analogia demontaż listew wsp do R30%		
		Korytarz 20,2-0,9*5-1,2	m {listew	14,500
		Łazienka 12,7	m {listew	12,700
		Kuchnia 14,84*0,7	m {listew	10,388
		Pokój 16,78*0,7	m {listew	11,746
		Pokój 13,84-0,9	m {listew	12,940
		Pokój 19,3-0,9*2	m {listew	17,500
		razem	m {listew	79,774
7	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek lastriko		
		7,68	m2	7,680
		razem	m2	7,680
8	KNR 3 0901/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami		
		0,55*0,75*1,79+0,55*0,77*1,8+0,54*0,75*1,93	m3	2,282
		razem	m3	2,282
9	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej przyjęto tynków		
		1. P.Pokój 20,3*2,67-0,8*2,1*4-0,9*2,1	m2	45,591
		2. Łazienka 12,7*2,5-0,8*2,1-0,85*1,25	m2	29,008
		3. Kuchnia 14,85*2,5-0,8*2,1	m2	35,445
		4. Pokój 14,6*2,5-0,8*2,1	m2	34,820
		5. Pokój 13,82*2,5-0,8*2,1-0,85*1,4	m2	31,680
		6. Garderoba 19,4*2,5-0,8*2,1	m2	46,820
		razem	m2	223,364
10	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych analogia rozebranie boazerii		
		((2,39+0,82)+1,22)*2,5*2-3*0,8*2	m2	17,350
		razem	m2	17,350
11	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		4,2*1,56	m2	6,552
		11,77	m2	11,770
		15,52	m2	15,520
		10,51	m2	10,510
		razem	m2	44,352
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-analogia zerwanie płyt wiórowych		
		15,53	m2	15,530
		razem	m2	15,530
13	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
		cegła 4,165*0,15	m3	0,625

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		glazura 2*0,03	m3	0,060
		lastryko 7,68*0,04	m3	0,307
		piec 2,282	m3	2,282
		tynk 223,36*0,015	m3	3,350
		wykładzina podłogowa 44,35*0,002	m3	0,089
		panel sufitowy 7,68*0,01	m3	0,077
		płyta wiórowa 15,53*0,018	m3	0,280
		razem	m3	7,070
14	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 9x)	m3	7,070
15	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu i odpadów budowlanych		
		7,07*1,8	t	12,726
		razem	t	12,726
16	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie odpadów budowlanych sztucznych		
		styropian 43,13*0,01*12	kg	5,18
		styropian 7,68*0,01*12	kg	0,92
		płyta wiórowa 15,53*0,018*700	kg	195,68
		wykładzina pcv 44,352*2,6	kg	115,32
		razem	kg	317,10
		1.2. Roboty konstrukcyjne lokale 7		
		1.2.1. Ścianki działowe		
		Kod CPV: 45262500-6		
17	KNR 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,9*0,25*2,1*2+(0,7+0,65)*0,25*2,1	m3	1,65
		0,37*2,45*0,25	m3	0,23
		razem	m3	1,88
18	NNRNKB 11 2024/03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym		
		(1,1+1,12)*2,71-0,9*2,1	m2	4,126
		razem	m2	4,126
		1.2.2. Nadproże		
		Kod CPV: 45262500-6		
19	KNR 4-01 0317/05 analogia	Wciągnięcie i ułożenie belek - nadproża stalowe 2x[140		
		1,2	m	1,200
		razem	m	1,200
20	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		2	gniazdo	2,000
		razem	gniazdo	2,000
21	KNR 4-01 0203/03 analogia	Wykonanie poduszek z zaprawy cementowej pod oparcia belek i zabetonowanie otworów po osadzeniu belek		
		1,4*0,14*0,25	m3	0,049
		razem	m3	0,049
22	KNR 2-05 0208/01 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszów i osłon o masie elementu do 5kg-łączenie belek stalowych śrubami M12		
			szt	3,000
23	KNR 4-01 0203/07	Wypełnienie zaprawą Ceresit CX5		
			m3	0,049
		1.2.3. Izolacje		
		Kod CPV: 45320000-6		
24	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit		
		7,68	m2	7,680
		razem	m2	7,680
25	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit		
		(0,9+0,9)*2,2	m2	3,960

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,960
26	KNR K-04 0602/03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit (1,85+4,35)*2-0,9	m	11,500
		razem	m	11,500
27	KNR K-04 0602/04	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 2	m	2,000
		razem	m	2,000
		1.3 Roboty wykończeniowe		
		1.3.1 Wykończenie ścian i sufitów Kod CPV: 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8		
28	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1. P.Pokój 20,3*2,67-0,8*2,1*4-0,9*2,1 2. Łazienka 12,7*2,5-0,8*2,1-0,85*1,25 3. Kuchnia 14,85*2,5-0,8*2,1 4. Pokój 14,6*2,5-0,8*2,1 5. Pokój 13,82*2,5-0,8*2,1-0,85*1,4 6. Garderoba 19,4*2,5-0,8*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,591 29,008 35,445 34,820 31,680 46,820
		razem	m2	223,364
29	KNR K-32 0101/06.1	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian i sufitów środkiem gruntującym 1. P.Pokój 20,3*2,67-0,8*2,1*4-0,9*2,1 2. Łazienka 12,7*2,5-0,8*2,1-0,85*1,25 3. Kuchnia 14,85*2,5-0,8*2,1 4. Pokój 14,6*2,5-0,8*2,1 5. Pokój 13,82*2,5-0,8*2,1-0,85*1,4 6. Garderoba 19,4*2,5-0,8*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,591 29,008 35,445 34,820 31,680 46,820
		razem	m2	223,364
30				
31	KNR-W 2-02 2008/02.2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach 1. P.Pokój 20,3*2,67-0,8*2,1*4-0,9*2,1 2. Łazienka 12,7*2,5-0,8*2,1-0,85*1,25 3. Kuchnia 14,85*2,5-0,8*2,1 4. Pokój 14,6*2,5-0,8*2,1 5. Pokój 13,82*2,5-0,8*2,1-0,85*1,4 6. Garderoba 19,4*2,5-0,8*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,591 29,008 35,445 34,820 31,680 46,820
		razem	m2	223,364
32	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	7,680
33	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 73,02-7,68	m2	65,340
		razem	m2	65,340
34	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	7,680
35	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm 73,02-7,68	m2	65,340
		razem	m2	65,340
36	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,5*10	m	25,000
		razem	m	25,000
37	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej (1,85+4,35)*2,05-0,9*2,05 4,35*0,75	m2 m2	10,865 3,263
		razem	m2	14,128

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 223,36 4,126*2 73,02 razem	m2 m2 m2 m2	223,360 8,252 73,020 304,632
39	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 drzwi do komórki 0,5*1,5*2 opaska (2*1,5+0,7)*0,12*2 razem	m2 m2 m2	1,500 0,888 2,388
40	KNR 4-01 1209/10.2	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2,388
41	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,000
42	KNR 0-19 1023/01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2	m2	0,400
		1.3.2 Posadzki Kod CPV: 45262000-1, 45432130-4		
43	KNR K-04 0501/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2	m2	16,460
44	KNR K-04 0501/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm - dodatek lub potrącenie za 1mm różnicy	m2	16,460
45	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB z wyrównaniem podłóg wsp do R 1,2	m2	56,560
46	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 73,02-16,46 razem	m2 m2	56,560 56,560
47	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą 7,68 1,8*4,88 razem	m2 m2 m2	7,680 8,784 16,464
48	KNR 4-01 0410/07	Montaż płyt jaskrychowych	m2	56,56
		1.3.3 Stalarka drzwiowa i okienna Kod CPV: 45422000-1		
49	KNR 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste z pochwytym stalowym 0,75+0,85+1,2+0,7+0,85 razem	m m	4,350 4,350
50	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice stalowe-analogia drewniane stałe	szt	5,000
51	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2, EI30 o parametrach nie gorszych od drzwi Olimp 10 firmy DRE z ościeżnicą metalową p-poż 0,9*2,0 razem	m2 m2	1,800 1,800
52	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,8*2,05*4 razem	m2 m2	6,560 6,560
53	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 0,8*2,05 razem	m2 m2	1,640 1,640
54	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
55	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2		

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3. Kuchnia 0,7*1,4	m2	0,980
		4. Pokój 1,2*1,55	m2	1,860
		5. Pokój 0,85*1,55	m2	1,318
		2. Łazienka 0,85*1,25	m2	1,063
		razem	m2	5,221
56	KNR 0-19 1023/02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2	m2	0,490
57	KNR 4-01 0321/01.1	Obsadzenie podokienników PCV do 1,5m	szt	5,000
		1.4 Ocieplenie stropu i ścianki kolankowej		
		1.4.1 Ocieplenie stropu		
58	Kalkulacja indywidualna	Ocieplenie stropu granulatem wdmuchiwanym np- włóknami celulozowymi	m2	73,020
		73,02	m2	73,020
		razem	m2	73,020
59	KNR-W 2-02 0606/04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej	m2	73,020
		73,02	m2	73,020
		razem	m2	73,020
		1.4.2 Ocieplenie ścianki skośnej		
60	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	3,240
		1,62*2	m2	3,240
		razem	m2	3,240
61	KNR 4-01 0402/02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych grubości 25mm	m2	3,240
62	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe ciepłne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho	m2	3,240
63	KNR-W 2-02 0606/04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej	m2	3,240
64	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	3,240
65	KNR 2-02 2006/03.2	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	3,240

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1 Lokal mieszkalny nr 7							
	1.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe Kod CPV: 45111300-1							
1	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 5 szt Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g	1,16	5,8	0,00	0,00		
2	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 3,075 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g	0,52	1,599	0,00	0,00		
3	KNR 4-04 0105/04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4,165 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g r-g m3 m3 kg %	0,37 0,3 0,005 0,003 0,16 0,5	1,541 1,25 0,021 0,012 0,666	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4	KNR 4-01 0819/15 analogia Rozebranie zabudowy (panele sufitowe) 7,68 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g	0,76	5,837	0,00	0,00		
5	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g	1,38	2,76	0,00	0,00		
6	KNR 2-02 1113/08 Demontaż listew przyściennych drewnianych-analogia demontaż listew wsp do R30% 79,774 m {listew Robocizna R=0,3 Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g r-g	0,02343 0,00135	1,869 0,108	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
7	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek lastriko 7,68 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g	0,52	3,994	0,00	0,00		
8	KNNR 3 0901/02 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 2,282 m3 Robocizna Robotnicy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)	r-g	13	29,666	0,00	0,00		

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
9	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej przyjęto tynków	r-g	0,33	73,71	0,00	0,00		
	223,364 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
10	KNR 4-01 0426/03 Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych analogia rozebranie boazerii	r-g	0,21	3,644	0,00	0,00		
	17,35 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
11	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	r-g	0,18	7,983	0,00	0,00		
	44,352 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
12	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-analogia zerwanie płyt wiórowych	r-g	0,18	2,795	0,00	0,00		
	15,53 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
13	KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	r-g	1,26	8,908	0,00	0,00		0,00
	7,07 m3	m-g	0,474	3,351	0,00			
	Robocizna Robotnicy gr.I							
	Sprzęt Samochód skrzyniowy do 5t (1)							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
14	KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 9x)	m-g	0,333	2,354	0,00			0,00
	7,07 m3							
	Sprzęt Samochód skrzyniowy do 5t (1)							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
15	Kalkulacja indywidualna Opłata za składowanie gruzu i odpadów budowlanych							
	12,726 t				0,00		0,00	
	Razem pozycja							
16	Kalkulacja indywidualna Opłata za składowanie odpadów budowlanych sztucznych	kg	1	317,1	0,00		0,00	
	317,1 kg							
	Materiały Płyty styropianowe							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
RAZEM: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe								
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
1.2. Roboty konstrukcyjne lokale 7								

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1.2.1. Ścianki działowe Kod CPV: 45262500-6							
17	KNR 4-01 0304/02.1 Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej							
	1,88 m3							
	Robocizna							
	Murarze gr.III	r-g	2,67	5,02	0,00	0,00		
	Cieśle gr.II	r-g	0,37	0,696	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	4,1	7,708	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	34,5	64,86	0,00		0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	17,95	33,746	0,00		0,00	
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	10,6	19,928	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,093	0,175	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,043	0,081	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,9	1,692	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
18	NNRNKB 11 2024/03 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym							
	4,126 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	1,94	8,004	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	1,29	5,323	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Krawędziaki iglaste 80x80 wzmocnienie ościeżnicy	m3		0,043	0,00		0,00	
	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	4,12	16,999	0,00		0,00	
	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm	m2	1,05	4,332	0,00		0,00	
	Profile UW	m	0,71	2,929	0,00		0,00	
	Profile CW	m	1,84	7,592	0,00		0,00	
	Wkręty RIGIPS	szt	32,64	134,673	0,00		0,00	
	Łączniki rozporowe	szt	1,53	6,313	0,00		0,00	
	Masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	1,37	5,653	0,00		0,00	
	Taśma spoinowa	m	2,96	12,213	0,00		0,00	
	Taśma uszczelniająca	m	1,16	4,786	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,07	0,289	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,052	0,215	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Ścianki działowe							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	1.2.2. Nadproże Kod CPV: 45262500-6							
19	KNR 4-01 0317/05 analogia Wciągnięcie i ułożenie belek - nadproża stalowe 2x[140							
	1,2 m							
	Robocizna							
	Murarze gr.II	r-g	0,23	0,276	0,00	0,00		

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,12	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Kształtowniki-ceowniki S355J2	m	2	2,4	0,00		0,00	
	Siatka Rabitza	m2	1,2	1,44	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,07	0,084	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
20	KNR 4-01 0346/03 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej							
	2 gniazdo							
	Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,34	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,71	1,42	0,00	0,00		
						0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
21	KNR 4-01 0203/03 analogia Wykonanie poduszek z zaprawy cementowej pod oparcia belek i zabetonowanie otworów po osadzeniu belek							
	0,049 m3							
	Robocizna							
	Betoniarze gr.II	r-g	1	0,049	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	5,1	0,25	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa cementowa M-7	m3	1,015	0,05	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	2,07	0,101	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
22	KNR 2-05 0208/01 analogia Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 5kg-łączenie belek stalowych śrubami M12							
	3 szt							
	Robocizna							
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	0,0764	0,229	0,00	0,00		
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III	r-g	0,06257	0,188	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14	szt.	1	3	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
23	KNR 4-01 0203/07 Wypełnienie zaprawą Ceresit CX5							
	0,049 m3							
	Robocizna							
	Betoniarze gr.II	r-g	1,2	0,059	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	5,13	0,251	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa szybkowiążąca CERESIT CX5	kg	1,6	0,078	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Nadproże							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1.2.3. Izolacje Kod CPV: 45320000-6							
24	KNR K-04 0602/01 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 7,68 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,086	0,66	0,00	0,00		
	Materiały							
	Folia płynna	dm3	0,92	7,066	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,001	0,008	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
25	KNR K-04 0602/02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 3,96 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,098	0,388	0,00	0,00		
	Materiały							
	Folia płynna	dm3	0,96	3,802	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,001	0,004	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
26	KNR K-04 0602/03 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 11,5 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,084	0,966	0,00	0,00		
	Materiały							
	Folia płynna	dm3	0,32	3,68	0,00		0,00	
	Taśma uszczelniająca	m	1,08	12,42	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
27	KNR K-04 0602/04 Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 2 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,096	0,192	0,00	0,00		
	Materiały							
	Folia płynna	dm3	0,42	0,84	0,00		0,00	
	Taśma uszczelniająca	m	1,08	2,16	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Izolacje							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	1.3 Roboty wykończeniowe							
	1.3.1 Wykończenie ścian i sufitów Kod CPV: 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8							
28	KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 223,364 m2							
	Robocizna							

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robotnicy gr.I	r-g	0,272	60,755	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
29	KNR K-32 0101/06.1 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian i sufitów środkiem gruntującym							
	223,364 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,06	13,402	0,00	0,00		
	Materiały							
	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	0,11	24,57	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
30	0							
	Razem pozycja				0,00		0,00	
31	KNR-W 2-02 2008/02.2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach							
	223,364 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,06	236,766	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,525	340,63	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00702	1,568	0,00		0,00	
	Taśma spoinowa	m	1,258	280,992	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00456	1,019	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,009	2,01	0,00			0,00
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,026	5,807	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0194	4,333	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
32	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych							
	7,68 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	1,3551	10,407	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	0,4517	3,469	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,53	4,07	0,00		0,00	
	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	2,6	19,968	0,00		0,00	
	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	1,13	8,678	0,00		0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	19,584	0,00		0,00	
	Zawiesie do kształtowników C-100x0,75	szt	3,6	27,648	0,00		0,00	
	Zawiesie do kształtowników C- 55x0,75	szt	2,5	19,2	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,129	0,991	0,00			0,00
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,048	0,369	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0046	0,035	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
33	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych							
	65,34 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	1,3551	88,542	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	0,4517	29,514	0,00	0,00		
						0,00		

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,53	34,63	0,00		0,00	
	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	2,6	169,884	0,00		0,00	
	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	1,13	73,834	0,00		0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	166,617	0,00		0,00	
	Zawiesie do kształtowników C-100x0,75	szt	3,6	235,224	0,00		0,00	
	Zawiesie do kształtowników C- 55x0,75	szt	2,5	163,35	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,129	8,429	0,00			0,00
	Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,048	3,136	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0046	0,301	0,00			0,00
								0,00
Razem pozycja 0,00								
Cena jednostkowa (0,00)								
34	KNR 2-02 2011/02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm							
	7,68 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	1,18	9,062	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	0,97	7,45	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	1,03	7,91	0,00		0,00	
	Profile nośne 60/27	m	2,22	17,05	0,00		0,00	
	Profile przyściennie 28/27	m	0,53	4,07	0,00		0,00	
	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,51	3,917	0,00		0,00	
	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	2,03	15,59	0,00		0,00	
	Wieszak w60/100	szt	2,03	15,59	0,00		0,00	
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,032	0,246	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,504	3,871	0,00		0,00	
	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,15	8,832	0,00		0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	3,4	26,112	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,006	0,046	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,045	0,346	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,014	0,108	0,00			0,00
								0,00
Razem pozycja 0,00								
Cena jednostkowa (0,00)								
35	KNR 2-02 2011/02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm							
	65,34 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	1,18	77,101	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	0,97	63,38	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,03	67,3	0,00		0,00	
	Profile nośne 60/27	m	2,22	145,055	0,00		0,00	
	Profile przyściennie 28/27	m	0,53	34,63	0,00		0,00	
	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,51	33,323	0,00		0,00	
	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	2,03	132,64	0,00		0,00	
	Wieszak w60/100	szt	2,03	132,64	0,00		0,00	
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,032	2,091	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,504	32,931	0,00		0,00	
	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,15	75,141	0,00		0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	3,4	222,156	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,006	0,392	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,045	2,94	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,014	0,915	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
36	KNR 0-17 2609/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym							
	25 m							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	2,668	0,00	0,00		
	Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	2,668	0,00	0,00		
	Robotnicy	r-g	0,0066	0,165	0,00	0,00		
	Materiały							
	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	0,9	22,5	0,00		0,00	
	Kątowniki AL	m	1,176	29,4	0,00		0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0005	0,013	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
37	KNR-W 2-02 0840/04 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej							
	14,128 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,3	18,366	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	1,05	14,834	0,00		0,00	
	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	2,84	40,124	0,00		0,00	
	Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	kg	0,3759	5,311	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0435	0,615	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0369	0,521	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
38	KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem							
	304,632 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,176	53,615	0,00	0,00		
	Materiały							
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,276	84,078	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,091	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
39	KNR 4-01 1211/04 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2							
	2,388 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.II	r-g	0,49	1,17	0,00	0,00		
	Materiały							
	Papier ścierny	ark	0,43	1,027	0,00		0,00	
	Benzyna	dm3	0,5	1,194	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
40	KNR 4-01 1209/10.2 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2							

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	2,388 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,3	0,716	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,32	0,764	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	0,179	0,00		0,00	
	Papier ścierny	ark	0,49	1,17	0,00		0,00	
	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,088	0,21	0,00		0,00	
	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,087	0,208	0,00		0,00	
	Benzyna	dm3	0,038	0,091	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
41	KNR 4-01 0919/20 Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami							
	1 szt							
	Robocizna							
	Stolarze gr.II	r-g	0,53	0,53	0,00	0,00		
	Materiały							
	Okucia stolarskie do otworów drzwiowych klamka z sztyldem	szt	1	1	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	8				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
42	KNR 0-19 1023/01 Montaż okien uchylnych jednoodzielnich o powierzchni do 0,4m2							
	0,4 m2							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	8,56	3,424	0,00	0,00		
	Materiały							
	Okno z PVC białe okrągłe 55/85 uchylne, wsp 0,9	szt	1	0,4	0,00		0,00	
	Kotwy	szt	20	8	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,5	0,2	0,00		0,00	
	Silikon	dm3	0,13	0,052	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	kg	5,5	2,2	0,00		0,00	
	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	9,9	3,96	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	6	2,4	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,07	0,028	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Wykończenie ścian i sufitów							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	1.3.2 Posadzki							
	Kod CPV: 45262000-1, 45432130-4							
43	KNR K-04 0501/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2							
	16,46 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,165	2,716	0,00	0,00		
	Materiały							
	Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre	kg	7,6	125,096	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,002	0,033	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,01	0,165	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,165	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
44	KNR K-04 0501/03 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm - dodatek lub potrącenie za 1mm różnicy							
	16,46 m2							
	Robocizna R=10							
	Robotnicy	r-g	0,1	1,646	0,00	0,00		
	Materiały M=10							
	Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre	kg	15,2	250,192	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,01	0,165	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Sprzęt S=10							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,02	0,329	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,329	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
45	KNR 4-01 0820/03 Przybicie do podłóg płyt OSB z wyrównaniem podłóg wsp do R 1,2							
	56,56 m2							
	Robocizna R=1,2							
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,456	25,791	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,132	7,466	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	0,0231	1,307	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,2	11,312	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
46	NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej							
	56,56 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,49	27,714	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	2,828	0,00	0,00		
	Materiały							
	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	1,04	58,822	0,00		0,00	
	Listwy przyścienne z PVC twarde	m		90	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,015	0,848	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,008	0,452	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,018	1,018	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
47	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą							
	16,464 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,7617	12,541	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1904	3,135	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	1,02	16,793	0,00		0,00	
	Zaprawa klejąca	kg	4,75	78,204	0,00		0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,4	6,586	0,00		0,00	

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0315	0,519	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,027	0,445	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
48	KNR 4-01 0410/07 Montaż płyt jastrychowych 56,56 m2							
	Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,55	31,108	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	2,828	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płyta jastrychowa Fermacell gr 20mm	m2	1,1	62,216	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,1	5,656	0,00		0,00	
	Listwy iglaste nasyczone	m3	0,001	0,057	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)						0,00	
	RAZEM: Posadzki							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	1.3.3 Stolarka drzwiowa i okienna Kod CPV: 45422000-1							
49	KNR 2-02 1209/04 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym 4,35 m							
	Robocizna							
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	0,64	2,784	0,00	0,00		
	Murarze gr.II	r-g	0,96	4,176	0,00	0,00		
	Malarze gr.II	r-g	0,55	2,393	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,41	1,784	0,00	0,00		
	Operatorzy gr.II	r-g	0,04	0,174	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Balustrada stalowa okienna ażurowa z kształtowników	kg	12,2	53,07	0,00		0,00	
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,003	0,013	0,00		0,00	
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,06	0,261	0,00		0,00	
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,05	0,218	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,04	0,174	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,087	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
50	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice stalowe-analogia drewniane stałe 5 szt							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,17	0,85	0,00	0,00		
	Murarze gr.II	r-g	0,41	2,05	0,00	0,00		
	Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,8	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,1	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Ościeżnica drzwiowa drewniana stała	szt		5	0,00		0,00	
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,011	0,055	0,00		0,00	
	Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,05	0,00		0,00	

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Papier ścierny	m2	0,02	0,1	0,00		0,00	
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,15	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,175	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,01	0,05	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
51	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2, EI30 o parametrach nie gorszych od drzwi Olimp 10 firmy DRE z ościeżnicą metalową p-poż							
	1,8 m2							
	Robocizna							
	Stolarze gr.II	r-g	0,25	0,45	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,18	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, EI30 z ościeżnicą 90 metalową p-poż, samozamykacz Geze	kpl		1	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,01	0,018	0,00			0,00
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,02	0,036	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
52	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2							
	6,56 m2							
	Robocizna							
	Stolarze gr.II	r-g	0,27	1,771	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,656	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kompletem okuć (zamek, klamka, szyld)	m2	1	6,56	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,01	0,066	0,00			0,00
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,02	0,131	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
53	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2							
	1,64 m2							
	Robocizna							
	Stolarze gr.II	r-g	0,33	0,541	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,23	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kompletem okuć zamkiem, zameczkiem, klamką szyldem	m2	1	1,64	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,02	0,033	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,049	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
54	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2							
	5 szt							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,16	5,8	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
55	KNR 0-19 1023/06 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2							
	5,221 m2							
	Robocizna Monterzy gr.II	r-g	4,07	21,249	0,00	0,00		
	Materiały Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2	m2	1	5,221	0,00		0,00	
	Kotwy	szt	6,26	32,683	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,34	1,775	0,00		0,00	
	Silikon	dm3	0,07	0,365	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,7	14,097	0,00		0,00	
	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	4,86	25,374	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,05	0,261	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,313	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
56	KNR 0-19 1023/02 Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2							
	0,49 m2							
	Robocizna Monterzy gr.II	r-g	7,1	3,479	0,00	0,00		
	Materiały Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 wsp 0,9	m2	1	0,49	0,00		0,00	
	Kotwy	szt	12,9	6,321	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,47	0,23	0,00		0,00	
	Silikon	dm3	0,11	0,054	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	kg	4,47	2,19	0,00		0,00	
	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	8,04	3,94	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,05	0,025	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,029	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
57	KNR 4-01 0321/01.1 Obsadzenie podokienników PCV do 1,5m							
	5 szt							
	Robocizna Murarze gr.II	r-g	1,61	8,05	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,8	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały Parapet PCV z zaślepkami	szt		1	0,00		0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	6,9	34,5	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,018	0,09	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,008	0,04	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,09	0,45	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Stolarka drzwiowa i okienna							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	1.4 Ocieplenie stropu i ścianki kolankowej							
	1.4.1 Ocieplenie stropu							
58	Kalkulacja indywidualna Ocieplenie stropu granulem wdmuchiwanym np- włóknami celulozowymi							
	73,02 m2							
	Materiały							
	Wykonanie wdmuchnięcia granulatu z włókna celulozowego o gr 26 cm	kpl	1	73,02	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
59	KNR-W 2-02 0606/04 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej							
	73,02 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,065	4,746	0,00	0,00		
	Materiały							
	Folia polietylenowa 0,3mm paroizolacyjna	m2	1,2	87,624	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,004	0,292	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Ocieplenie stropu							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	1.4.2 Ocieplenie ścianki skośnej							
60	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej							
	3,24 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,41	1,328	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
61	KNR 4-01 0402/02 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych grubości 25mm							
	3,24 m2							
	Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,49	1,588	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,13	0,421	0,00	0,00		
	Materiały							
	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm	m3	0,028	0,091	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15	0,486	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
62	KNR-W 2-02 0612/06 Izolacje pionowe ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho							
	3,24 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,156	0,505	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm	m2	1,05	3,402	0,00		0,00	

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0059	0,019	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0089	0,029	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
63	KNR-W 2-02 0606/04 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej							
	3,24 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,065	0,211	0,00	0,00		
	Materiały							
	Folia polietylenowa 0,3mm paroizolacyjna	m2	1,2	3,888	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,004	0,013	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
64	KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych							
	3,24 m2							
	Robocizna							
	Montażyści gr.III	r-g	0,4832	1,566	0,00	0,00		
	Montażyści gr.II	r-g	0,4832	1,566	0,00	0,00		
	Materiały							
	Listwy iglaste kl.III	m3	0,00432	0,014	0,00		0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	8,262	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,03	0,097	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0044	0,014	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
65	KNR 2-02 2006/03.2 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach							
	3,24 m2							
	Robocizna							
	Montażyści gr.III	r-g	0,1261	0,409	0,00	0,00		
	Montażyści gr.II	r-g	0,3782	1,225	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,03	3,337	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00098	0,003	0,00		0,00	
	Gwoździe do płyt gipsowych	kg	0,0332	0,108	0,00		0,00	
	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,258	4,076	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00064	0,002	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,01	0,032	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0095	0,031	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
	RAZEM: Ocieplenie ścianki skośnej							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem element						0,00	
	OGÓŁEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 0%						0,00	
	Ogółem kosztorys						0,00	

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wypiańskiego 23 w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,021	0,00	0,00
2	Balustrada stalowa okienna ażurowa z kształtowników	kg	53,070	0,00	0,00
3	Benzyna	dm3	1,285	0,00	0,00
4	Bločki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	64,860	0,00	0,00
5	Cement portlandzki 35	kg	68,246	0,00	0,00
6	Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,012	0,00	0,00
7	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm	m3	0,091	0,00	0,00
8	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	84,078	0,00	0,00
9	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,208	0,00	0,00
10	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,210	0,00	0,00
11	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,261	0,00	0,00
12	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,218	0,00	0,00
13	Folia płynna	dm3	15,388	0,00	0,00
14	Folia polietylenowa 0,3mm paroizolacyjna	m2	91,512	0,00	0,00
15	Gips budowlany szpachlowy	kg	55,289	0,00	0,00
16	Gips budowlany szpachlowy	t	1,571	0,00	0,00
17	Gwoździe budowlane gołe	kg	18,968	0,00	0,00
18	Gwoździe do płyt gipsowych	kg	0,108	0,00	0,00
19	Gwoździe stolarskie	kg	0,050	0,00	0,00
20	Kątowniki AL	m	29,400	0,00	0,00
21	Kołki do wstrzeliwania	szt	442,731	0,00	0,00
22	Kotwy	szt	47,004	0,00	0,00
23	Krawędziaki iglaste 80x80 wzmocnienie ościeżnicy	m3	0,043	0,00	0,00
24	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	82,512	0,00	0,00
25	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	38,700	0,00	0,00
26	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	189,852	0,00	0,00
27	Kształtowniki-ceowniki S355J2	m	2,400	0,00	0,00
28	Listwy iglaste kl.III	m3	0,014	0,00	0,00
29	Listwy iglaste nasyczone	m3	0,057	0,00	0,00
30	Listwy przyścienne z PVC twarde	m	90,000	0,00	0,00
31	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	148,230	0,00	0,00
32	Łączniki rozporowe	szt	6,313	0,00	0,00
33	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	37,240	0,00	0,00
34	Masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	5,653	0,00	0,00
35	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2	m2	5,221	0,00	0,00
36	Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 wsp 0,9	m2	0,490	0,00	0,00
37	Okno z PVC białe okrągłe 55/85 uchylne, wsp 0,9	szt	0,400	0,00	0,00
38	Okucia stolarskie do otworów drzwiowych klamka z szyldelem	szt	1,000	0,00	0,00
39	Ościeżnica drzwiowa drewniana stała	szt	5,000	0,00	0,00
40	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	58,822	0,00	0,00
41	Papier ścierny	ark	2,197	0,00	0,00
42	Papier ścierny	m2	0,100	0,00	0,00
43	Parapet PCV z zaślepkami	szt	1,000	0,00	0,00
44	Pianka poliuretanowa	dm3	2,205	0,00	0,00
45	Pianka poliuretanowa	kg	0,175	0,00	0,00
46	Piasek do zapraw	m3	0,265	0,00	0,00
47	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	7,910	0,00	0,00
48	Płyta jastrychowa Fermacell gr 20mm	m2	62,216	0,00	0,00
49	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm	m2	3,402	0,00	0,00
50	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm	m2	4,332	0,00	0,00
51	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	16,793	0,00	0,00
52	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	14,834	0,00	0,00
53	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	1,307	0,00	0,00
54	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	428,266	0,00	0,00
55	Płyty styropianowe	kg	317,100	0,00	0,00
56	Profile CW	m	7,592	0,00	0,00
57	Profile nośne 60/27	m	162,105	0,00	0,00
58	Profile przyścienne 28/27	m	38,700	0,00	0,00
59	Profile UW	m	2,929	0,00	0,00
60	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,055	0,00	0,00
61	Siatka Rabitza	m2	1,440	0,00	0,00
62	Silikon	dm3	0,471	0,00	0,00
63	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, EI30 z ościeżnicą 90 metalową p-poż, samozamykacz Geze	kpl	1,000	0,00	0,00

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
64	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kompletem okuć (zamek, klamka, szyld)	m2	6,560	0,00	0,00
65	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kompletem okuć zamkiem, zameczkiem, klamką szyldem	m2	1,640	0,00	0,00
66	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,329	0,00	0,00
67	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	33,274	0,00	0,00
68	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	24,570	0,00	0,00
69	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14	szt.	3,000	0,00	0,00
70	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	88,049	0,00	0,00
71	Taśma spoinowa	m	293,205	0,00	0,00
72	Taśma uszczelniająca	m	19,366	0,00	0,00
73	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	19,928	0,00	0,00
74	Wieszak w60/100	szt	148,230	0,00	0,00
75	Wkręty do płyt gipsowych	kg	2,337	0,00	0,00
76	Wkręty RIGIPS	szt	134,673	0,00	0,00
77	Woda	m3	1,778	0,00	0,00
78	Wykonanie wdmuchnięcia granulatu z włókna celulozowego o gr 26 cm	kpl	73,020	0,00	0,00
79	Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre	kg	125,096	0,00	0,00
80	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,013	0,00	0,00
81	Zaprawa cementowa M-7	m3	0,050	0,00	0,00
82	Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	kg	5,311	0,00	0,00
83	Zaprawa klejąca	kg	78,204	0,00	0,00
84	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	62,624	0,00	0,00
85	Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre	kg	250,192	0,00	0,00
86	Zaprawa spoinująca	kg	6,586	0,00	0,00
87	Zaprawa szybkowiążąca CERESIT CX5	kg	0,078	0,00	0,00
88	Zawiesie do kształtowników C- 55x0,75	szt	182,550	0,00	0,00
89	Zawiesie do kształtowników C-100x0,75	szt	262,872	0,00	0,00
	Razem				0,00

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m ³ /h	m-g	2,010	0,00	0,00
2	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,217	0,00	0,00
3	Samochód skrzyniowy do 5t (1)	m-g	5,705	0,00	0,00
4	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	9,420	0,00	0,00
5	Środek transportowy	m-g	9,081	0,00	0,00
6	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	20,463	0,00	0,00
7	Wyciąg	m-g	0,261	0,00	0,00
	Razem		47,157		0,00