

PRZEDMIAR ROBÓT

WYKONAWCA:	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak 58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa i remont drogi gminnej na działce nr 440 i 423 Dziwiszowie BRANŻA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
INWESTOR:	Gmina Jeżów Sudecki
ADRES INWESTORA:	ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
KOD CPV:	45100000-8, 45232411-6
OPRACOWAŁ:	Rodryk Świerczok
DATA OPRACOWANIA:	20 maj 2023

PRZEDMIAR ROBÓT			
Przebudowa i remont drogi gminnej na działce nr 440 i 423 Dziwiszowie BRANŻA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA STWiORB - D.03.02.01			
Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1.1	Roboty ziemne-wykopy		
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów	km	0,008
1.1.2	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III	m ³	11,300
1.1.3	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3. 0 m; grunt kat. I-IV	m ²	24,000
1.2	Montaż przykanalików, studni, wylotu		
1.2.1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i osypka	m ³	1,500
1.2.2	Podłoża betonowe o grubości 10 cm	m ³	0,300
1.2.3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m-studnie prefabrykowane o śr. głębokości 1,5m	stud.	1,000
1.2.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-3,000
1.2.5	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,000
1.2.6	Wykonanie wylotu grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego	m ³	0,500
1.2.7	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	1,500
1.2.8	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	6,000
1.2.9	Inspekcja wewnętrzna rurociągu kamerą TV	m	7,500
1.3	Roboty ziemne-zasyпки		
1.3.1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³	4,000
1.3.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi -wywóz i utylizacja nadmiary gruntu	m ³	5,500
1.4	Czynności towarzyszące		
1.4.1	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000

FORMULARZ OFERTOWY					
Przebudowa i remont drogi gminnej na działce nr 440 i 423 Dziwiszowie BRANŻA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA STWiORB - D.03.02.01					
Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1	Roboty ziemne-wykopy				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów	km	0,008		
1.1.2	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III	m ³	11,300		
1.1.3	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	24,000		
1.2	Montaż przykanalików, studni, wylotu				
1.2.1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i osypka	m ³	1,500		
1.2.2	Podłoża betonowe o grubości 10 cm	m ³	0,300		
1.2.3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m-studnie prefabrykowane o śr. głębokości 1,5m	stud.	1,000		
1.2.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-3,000		
1.2.5	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,000		
1.2.6	Wykonanie wylotu grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego	m ³	0,500		
1.2.7	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	1,500		
1.2.8	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	6,000		
1.2.9	Inspekcja wewnętrzna rurociągu kamerą TV	m	7,500		
1.3	Roboty ziemne-zasyпки				
1.3.1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³	4,000		
1.3.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi -wywóz i utylizacja nadmiary gruntu	m ³	5,500		
1.4	Czynności towarzyszące				
1.4.1	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
Razem: netto					
VAT (23%)					
Razem: brutto					