

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ  
PODLASKIEJ

**Obiekt :** PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

**Adres :** ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska, działka nr geod. 260/35

<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>
-------------------------

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

**Inwestor :** Gmina Miejska Biała Podlaska

**Adres :** ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

## ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Obiekt : PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Adres : ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska, działka nr geod. 260/35

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ</b>		
<b>1.1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie ścian, filarów, kolumn wraz z izolacją wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</b>	0,062	m3
2	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap. wraz z okładzinami</b>	2,829	m2
3	PKZ 011-0001-90-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ] <b>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</b>	12,050	m2
4	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych/lastrykowe wraz z izolacjami</b>	45,268	m2
5	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej</b>	8,000	szt
6	KNR 404-0804-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie balustrad oraz pochwyty z kształtowników stalowych</b>	23,140	m
7	KNR 402-0235-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Demontaż urządzeń sanitarnych: brodzika</b>	1,000	kpl
8	KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</b>	3,900	m
9	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię</b>	4,141	m3
10	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 5 km - za 1km</b>	4,141	m3
11	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4</b>	4,141	m3
12	KNR 404-1104-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] <b>Analogia Utylizacja gruzu (koszty składowania na wysypisku)</b>	4,141	m3
<b>1.2</b>	<b>ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE</b>		
13	KNR 401-0304-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu wapna suchogaszzonego</b>	0,646	m3
14	NNRKB 008-0190-04-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Ścianki działowe grubości 12 cm, z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm</b>	11,579	m2
15	ZAŁ.1 - KNNR 002-0701-08-00 MRRIB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych</b>	11,576	m2
16	KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże systemowe</b>	4,750	m

## ROBOTY BUDOWLANE

1. REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
1.3. PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1.3</b>	<b>PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI</b>		
17	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym</b>	45,268	m2
18	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej - wyrównanie podłoża</b>	45,268	m2
19	KNR 029-0637-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Folia płynna jednokrotnie na podłogach w tzw. pomieszczeniach mokrych</b>	0,453	100 m2
20	KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej</b>	45,268	m2
21	KNR 202-1119-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych</b>	39,080	m
<b>1.4</b>	<b>STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>		
22	KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 wraz z obróbką osadzenia - szczegółowy opis wg PT - oznaczenie 01</b>	8,550	m2
23	KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe wraz z obróbką osadzenia - szczegółowy opis wg PT - oznaczenie Dz1</b>	5,130	m2
24	KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe wraz z obróbką osadzenia - szczegółowy opis wg PT - oznaczenie Dz2</b>	3,870	m2
25	KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe wraz z obróbką osadzenia - szczegółowy opis wg PT - oznaczenie Dw5</b>	3,870	m2
26	KNR 202-1018-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Drzwi wewnętrzne EIS 30, jednodzielne, pełne, kompletne wraz z ościeżnicą o powierzchni: ponad 1,6 m2 - oznaczenie Dw1</b>	7,050	m2
27	KNR 202-1018-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Drzwi wewnętrzne EIS 30, jednodzielne, pełne, kompletne wraz z ościeżnicą o powierzchni: ponad 1,6 m2 - oznaczenie Dw2</b>	4,200	m2
28	KNR 202-1018-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Drzwi wewnętrzne EI 60, jednodzielne, pełne, kompletne wraz z ościeżnicą o powierzchni: ponad 1,6 m2 - oznaczenie Dw4</b>	1,890	m2
29	KNR 202-1018-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Drzwi wewnętrzne EIS 60, jednodzielne, pełne, kompletne wraz z ościeżnicą o powierzchni: ponad 1,6 m2 - oznaczenie Dw3</b>	2,100	m2
<b>1.5</b>	<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>		
30	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym</b>	9,607	m2
31	KNR 401-0711-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich, ościeżach i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów</b>	9,607	m2

## ROBOTY BUDOWLANE

1. REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
1.5. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
32	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym</b>	41,480	m2
33	KNR 1312-0801-02-00 MGİEn [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ] <b>Tynki wewnętrzne: - cementowo-wapienne zwykłe; kat.II i III</b>	41,480	m2
34	KNR 401-0713-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynków, z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet na: ścianach</b>	7,639	m2
35	KNR 401-0713-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynków, z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet na: stropach, biegach, spocznikach</b>	2,520	m2
36	KNR 202-0815-04-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Gładź gipsowa na ścianach oraz sufitach: dwuwarstwowa</b>	61,246	m2
37	KNR 202-0829-01-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej - wyrównanie podłoża</b>	12,050	m2
38	KNR 029-0637-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Folia płynna jednokrotnie na ścianach w tzw. pomieszczeniach mokrych</b>	0,121	100 m2
39	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym</b>	12,050	m2
40	ZAŁ.1 - KNNR 002-0805-02-00 MRRİB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Licowanie ścian i słupów wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej</b>	12,050	m2
<b>1.6 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE</b>			
41	ZAŁ.1 - KNNR 002-1301-01-00 MRRİB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Balustrady schodowe - stal nierdzewna szczotkowana</b>	9,240	m
42	ZAŁ.1 - KNNR 002-1301-02-00 MRRİB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Pochwyty schodowe - stal nierdzewna szczotkowana</b>	13,900	m
<b>1.7 MALOWANIE</b>			
43	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym</b>	61,246	m2
44	ZAŁ.1 - KNNR 002-1401-06-00 MRRİB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - trzykrotne</b>	61,246	m2