

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM - REMONT PARKINGU
PRZY UL. KS. BOSCO 2, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Siedlcach
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Toczyski
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną 1	kpl. kpl.	
				1.000
2 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem dłużycy, karpin, gałęzi 2	szt szt	
				2.000
3 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z przewozem materiału z rozbiórki samochodem samowyładowczym na składowisko odpadów. 110	m m	
				110.000
4 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z przewozem materiału z rozbiórki samochodem samowyładowczym na składowisko odpadów. 70	m m	
				70.000
5 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie parkingu, chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z ułożeniem na paletach 90+84+95+107+231	m ² m ²	
				607.000
6 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego, grubość podbudowy 15 cm, wraz z przewozem materiału z rozbiórki samochodem samowyładowczym na składowisko odpadów. 607	m ² m ²	
				607.000
7 d.1	D-01.02.04	Demontaż tablic znaków drogowych ze słupkami stalowymi 1	szt szt	
				1.000
8 d.1	D-01.02.04	Demontaż studni nad zbiornikiem deszczowym 1	kpl. kpl.	
				1.000
2		ROBOTY ZIEMNE		
9 d.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Wykonawcę robót 0.3*607	m ³ m ³	
				182.100
3		ODWODNIENIE		
10 d.3	D-03.06.00	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 6	szt szt	
				6.000
11 d.3	D-03.06.00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 2	szt szt	
				2.000
4		PODBUDOWY		
12 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne (m.postojowe, chodniki) 213+205.2+87+15.2+128	m ² m ²	
				648.400
13 d.4	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego (piasku) stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy do 10 cm (m.postojowe, chodniki) 213+205.2+87+15.2+128	m ² m ²	
				648.400
14 d.4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm (chodniki) 205.2+87+15.2+128	m ² m ²	
				435.400
15 d.4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm (m.postojowe) 213	m ² m ²	
				213.000
5		NAWIERZCHNIE		
16 d.5	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej fazowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm, wraz z oddzieleniem miejsc postojowych jednym rzędem kostką grafitową (m.postojowe) 213	m ² m ²	
				213.000
17 d.5	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej żółtej fazowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm (chodnik) 205.2	m ² m ²	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				205.200
18 d.5	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej żółtej (z rozbiórki) fazowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm (chodnik) 128	m ² m ²	128.000
19 d.5	D-05.03.23	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.2	m ² m ²	15.200
20 d.5	D-05.03.23	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 87	m ² m ²	87.000
6		OZNAKOWANIE DRÓG		
6.1		OZNAKOWANIE POZIOME		
21 d.6.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonane mechanicznie 12.85	m ² m ²	12.850
22 d.6.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonane niebieskiego tła 3*18	m ² m ²	54.000
23 d.6.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonane mechanicznie - przejście dla pieszych P-10 i P-14 15.2	m ² m ²	15.200
7		OZNAKOWANIE PIONOWE		
24 d.7	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów 8	szt szt	8.000
25 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków i wysięgników znaków drogowych 17	szt szt	17.000
8		ELEMENTY ULIC		
26 d.8	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego szarego 15x30cm na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C12/15 63	m m	63.000
27 d.8	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego szarego 15x22cm na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C12/15 86	m m	86.000
28 d.8	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 68	m m	68.000
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
29 d.9		Betonowanie konstrukcji niezbrojonych - wypełnienie betonem C8/10 nieczynnego zbiornika 55	m ³ m ³	55.000