



- UWAGI:**
1. Dopuszcza się wykonanie wpustów deszczowych bez pierścieni odciążających pod warunkiem zastosowania kręgów z betonu klasy min. C35/45.
 2. Minimalna wysokość osadnika min Ho=500mm.

ARCHIEFEKT Sp. z o.o. UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE tel. 0603 520 230			IntelCAD 6.0 Prof. C50V-9E8S-XC1V-6C17
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat wpustu deszczowego z osadnikiem - kanalizacja deszczowa.		SKALA: 1:20	
NAZWA ZADANIA: Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną przy cmentarzu w Ziębicach.		DATA: XII.2017	
INWESTOR: GMINA ZIĘBICE, ul. Przemysłowa 11, 57-220 Ziębice.		BRANŻA: sanitarna	
ADRES: Dz. nr: 505dr - AM 4, 257dr - AM 4, 258 - AM 4, 911/1dr - AM 24; obręb: Ziębice, Gmina: Ziębice, powiat: ząbkowicki.		NR RYSUNKU: S	
PROJEKTANT - branża sanitarna: MGR INŻ. AGNIESZKA MARKS-PĘKAŁA	Nr uprawnień: 110/02/DUW	Podpis:	
Opracowali: mgr inż. arch. Natalia Ziółkowska, mgr. inż. Kamila Jusiewicz - Cycon, mgr. inż. Katarzyna Słota		Podpis:	