Projektowana rura osłonowa dwudzielna typu Arot SVA długości 2 x 57,2m

Projektowana rura osłonowa w poprzek drogi typu Arot SVA długości 4,80m

Projektowana rura osłonowa dwudzielna typu Arot SVA długości 9,0m

2KDW

KD - Z

ZC

Rezerwa terenu pod kolumbarium

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

LEGENDA - PZT

Elementy projektowane i oznaczenia

(1)	Budynek kaplicy ciętej zenitem
(2) (3)	Schody kaplicy ciętej zenitem
B1 - B5	Istniejące budynki użytkowe przeznaczone do rozbiórki, zlikwidowane i nieistniejące
F1 - F5	Istniejące fontanny przeznaczone do zagospodarowania, zlikwidowane i nieistniejące
RB1 - RB4	Projektowane granie granitowe kaplicy kaplicy do zagospodarowania projektowanej kamiennej donicznej
	Granitowe obrzeże - ogrodzeniowe
	Istniejące ogrodzenie do zlikwidowania - rozbiórki
	Istniejące betonowe/betonowo-ceglane/kamienne do zlikwidowania - rozbiórki
	Istniejące drzewa do wycinki
	Istniejące studnie kanalizacyjne
Dist. 218,90 216,68	Oznaczenie wysokościowe istniejącej studni rewizyjnej
KD - Z	Oznaczenia w MPZP - teren dróg publicznych
2KDW	Oznaczenia w MPZP - teren dróg wewnętrznych
ZC	Oznaczenia w MPZP - teren cmentarza

Nawierzchnie / budynki

T1	Projektowana nawierzchnia drogi dojazdowej wewnętrznej do kaplicy z kostki kamiennej 30 x 20 x 16 cm - nawierz. T1
T3	Projektowana nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej 10 x 20 x 8 cm - nawierzchnia T3
T2	Projektowana nawierzchnia ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej płukanej gr. 8 cm - nawierzchnia T2a i T2b
	Projektowana nawierzchnia trawiasta - zieleń
M1	Projektowany plac do utwardzenia pod krzyż z kostki kamiennej 8 x 8 x 11 cm
M2	Projektowany plac do utwardzenia pod lastki przy donicy z kostki kamiennej 8 x 8 x 11 cm
M3	Projektowany plac do utwardzenia pod ciężkie pod tablicami z kostki kamiennej 8 x 8 x 11 cm
M4	Projektowany plac do utwardzenia pod donicznik z kostki kamiennej 30 x 20 x 16 cm
U1 - U5	Projektowane plac do utwardzenia pod ujęcia wody z kostki betonowej płukanej gr. 8 cm
P1 - P5	Projektowany plac do utwardzenia pod donicznik z kostki betonowej płukanej gr. 8 cm
M5	Projektowane nawierzchnia dostępowa do mura oporowego przy donicy dojazdowej z kostki betonowej 10 x 20 x 8 cm
	Projektowana opaska żwirowa budynku kaplicy gr. 50 cm i szerokości min. 50 cm
	Rezerwa terenu pod kolumbarium

Elementy wyposażenia / mała architektura

L kosz	Projektowana ławka z oparciem
K	Projektowany kosz na śmieci z daszkiem
Mo - Ob	Projektowany mur oporowy i ogrodzenie betonowe h=0,8m
Ob - 1	Projektowane ogrodzenie betonowe h = 0,8m
Ob - 2	Istniejące ogrodzenie do zagospodarowania i wycinki
	Projektowana zapora przeciwpożarowa - strażacka

Infrastruktura techniczna

	Projektowany kanalizacja deszczowa
	Projektowany kanalizacja sanitarna
	Projektowane opomiędzi betonowe
	Projektowana linia oświetleniowa YKY3x 5 x 4
SS	Projektowany słup oświetleniowy stalowego wys. 4,0m z oprawą LED 51W
M	Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
	Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
Dist. 218,90 216,68	Oznaczenia projektowanej studni rewizyjnej
	Projektowana rura dwudzielna typu AROT SVA.
OL-01	Projektowane odwodnienie liniowe typu ACO

zd oznaczenie z mpzp

warstwica – obiekt nie należący do bazy BDOT500

ZUD – 6630.51.2017

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kartograficzne zgłoszenia pracy geodezyjnej		P/2CM.6640.1062.2017
Rama zasięgowości		Ziębice
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	022408_4
	nazwa	Ziębice – obszar
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0002
	nazwa	Wrzelów
Skala mapy		1 : 500
Rama układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układ wysokości	2000 (18) GEOID2008
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o niezgodnościach granicznych między wsiowe na zagospodarowanie gruntów, stwierdzonych w granicach projektowanej inwestycji		brak informacji
Data opracowania mapy		X 2017

Granice działek nie sprowadzone w terenie, pozycjonowane z EGB. Współrzędne punktów granicznych działki 226 ujawnionej w EGB mierzone mają w średnim błędzie położenia punktu większy niż 0,05 – 0,10 m.

GEODETA UPRAWNIONY "KATASTER" Andrzej Makos 57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 16 Tel./fax: 74 8151 400 NIP 8871088230, REGON 021800883

nazwa firmy:

GEODETA Jankowiak inż. Michał Jankowiak

Andrzej Makos GEODETA UPRAWNIONY Świebodzice 0516 wyd. przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud.

zaszczepił | kierownik zakładu lub uprawniony | podpis, pieczęć

Nie wyłącza się zgody na zmianę treści nie opisanych na załączniku, mapie zasadniczej podpisanych, które nie będą zgłoszone do zasobu/zgody lub o których brak informacji w zatwierdzonych terminach.

Arkusz mapy zasadniczej: 6,13,7,12,12,2,6, 6,13,7,12,13,4,3

ARCHIEKPERT Sp. z o.o. UL. PILSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE tel. 0603 520 230	IntelliCAD 6.0 Prof. C58V-WSBB-XC1V-6C17
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu.	SKALA: 1:500
NAZWA ZADANIA: Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną przy cmentarzu w Ziębicach.	DATA: XII.2017
INWESTOR: GMINA ZIĘBICE, ul. Przemysłowa 11, 57-220 Ziębice .	BRANŻA: architektoniczna
ADRES: Dz. nr: 505/c - AM 4, 257/c - AM 4, 258 - AM 4, 911/1/c - AM 24; obręb: Ziębice, Gmina: Ziębice, powiat: ząbkowicki.	NR RYSUNKU: 1

PROJEKTANT - branża architektoniczna	Nr uprawnień	Podpis
MGR INŻ. ARCH. MAREK JĘDRYSIAK	34/88/LW	
PROJEKTANT - branża budowlana	Nr uprawnień	Podpis
MGR INŻ. TOMASZ PĘKAŁA	96/02/DUW	
PROJEKTANT - branża sanitarna	Nr uprawnień	Podpis
MGR INŻ. AGNIESZKA MARKS-PĘKAŁA	110/02/DUW	
PROJEKTANT - branża elektryczna	Nr uprawnień	Podpis
TECH. ZBIGNIEW MICHALCZUK	7/74/Wm	
Opracowali: mgr inż. arch. Natalia Zbiłowska, mgr. inż. Kamila Jankowiak - Cyrek, mgr. inż. Katarzyna Skóra		Podpis