

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 7+082 na rzece Tina w miejscowości Jezioro.

L.p.	Pozycja w ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. w zł	Wartość robót w zł
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01.	Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.	kpl.	1,00		
	D-01.02.03.	Wyburzenie obiektów budowlanych				
2		Rozkucie betonowych przyczółków P1; P2	m ³	3,28		
	D-01.02.04.	Rozbiórka elementów mostu				
3		Rozbiórka istniejącej nawierzchni drewnianej warstwy górnej, dolnej, krawężników, pomostu i pokładu pod dylinę dolną. Materiał rozbiórkowy zamawiającego.	m ³	30,95		
4		Prozbiórka bruku kamiennego o gr. ok. 15 cm	m ²	172,42		
5		Rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi	m ³	221,89		
	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
		Kod CPV 45100000-8				
6	D-02.03.01c	Geotkanina sepracyjna dla grupy nośności G4	m ²	183,75		
7	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III z transporem urobku	m ³	149,07		
	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
8	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	496,68		
9	D-04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu sabilizowanego spoiwem hydraulicznym wyk. z dowozem gr 24 cm.	m ²	163,75		
10	D-04.05.01	Warstwa odcinająca z drobnego piasku gr 10 cm	m ²	169,47		
11	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej gr 15 cm	m ²	163,75		
12	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę nawierzchni asfaltowej.	m ²	1 367,72		
13	D-04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 20 cm	m ²	455,84		
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
14	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 4 cm	m ²	455,84		
15	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca beton asfaltowy gr. 8 cm	m ²	455,84		
16	D-05.03.11	Recykling-frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej z utylizacją	m ²	221,89		
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	D-06.01.01.	Umocnienie i plantowanie skarp korpusu drogowego poprzez humusowanie i z obsianiem trawą	m ²	140,90		
18	D-06.03.01.	Wykonanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym	m ²	120,23		
	D-07.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE				

19	D-07.02.01.	Oznakowanie terenu budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu z objazdem, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu. Ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
20	D-07.02.01.	Opracowanie i wykonanie nowej stałej organizacji ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym przed i za mostem z uwzględnieniem wyłączenia jednego pasa ruchu poprzez wykonanie wysepki.	kpl	1,00		
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
21	D-08.01.02a.	Krawężnik betonowy 12x20 cm na betonowej ławie	m	135,50		
	M-12.00.00.	ZBROJENIE				
22	M-12.01.02.	Blacha zabezpieczająca belki progowe	kg	258,33		
23	M-12.01.02.	Zbrojenie żelbetowych belek progowych przyczółków P1; P2 i ciosu na filarze.	kg	269,34		
	M-13.00.00	BETON				
24	M-13.01.01.	Beton C30/37 naprawa krawędzi przyczółków i ciosu w deskowaniu	m ³	3,28		
		KONSERWATORSKICH				
	M-13.04.00	MUR KAMIENNY				
25	M-13.04.01-04	Naprawa muru kamiennego	m ²	83,86		
	M-13.05.00	MUR CEGLANY				
26	M-13.05.01	Naprawa muru ceglanego	m ²	19,83		
	M-14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE				
	M-14.02.00.	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych				
27	M-14.02.01.	Renowacja powłoki antykorozyjnej istniejących elementów stalowych	kpl.	1,00		
	M-15.00.00.	IZOLACJA I NAWIERZCHNIE				
28	M-15.02.01.	Izolacja z papy dwuwarstwowo między nawierzchnią dolną a konstrukcją stalową	m ²	65,80		
29	M.15.04.01	Nawierzchnia drewniana, warstwa górna gr. 7 cm wraz łącznikami i	m ³	13,26		
30	M.15.04.01	Nawierzchnia drewniana, warstwa dolna gr. 10 cm wraz z łącznikami.	m ³	17,11		
31	M.15.04.01	Krawężniki drewniane wraz z łącznikami	m ³	3,36		
32	M.15.04.01	Pokład pod dylinę dolną w przęsłach stałych z łącznikami	m ³	0,70		
33	M.15.04.01	Nawierzchnia i podkład podestów	m ³	0,31		
	M-20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE				
34	M-20.02.01	Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami	m ²	35,40		
35	M-20.02.03	Zabezpieczenie filarów, schodów i przyczółków, powłoka hydrofobowa o gr. min 0,3 mm - system elastyczny.	m ²	105,38		
36	ST-06.00.00.	Konstrukcje stalowe, wykonanie nowej, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne	mg	5,25		

37	Kalkulacja indywid.	Pomosty robocze podwieszone, z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem rzeki.	m ²	246,40		
38	Kalkulacja indywid.	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie ze standardami określonymi w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	kpl.	1,00		
39	Kalkulacja indywid.	Tymczasowy chodnik z balustradami na obiekcie z zejściami na poziom terenu. Wykonanie, montaż i demontaż.	m	50,00		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						