

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : SIECI ZEWNĘTRZNE

Obiekt : SIEĆ WODOCIĄGOWA

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdnica
Gozdnica ul. Młyńska, dz. ewid. nr: 538, 569

Inwestor : Gmina Gozdnica
Gozdnica 68-130, ul. Ceramików 2

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował :

Data :

Sprawdził :

Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr:.....

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdnica Gozdnica ul. Młyńska, dz. ewid. nr: 538, 569Budowa : SIECI ZEWNĘTRZNE
Obiekt : SIEĆ WODOCIĄGOWA**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	SIEĆ WODOCIĄGOWA	
1.1	Roboty tymczasowe i przygotowawcze
1.2	Roboty ziemne
1.3	Roboty montażowe
1.4	Różne pozostałe
Razem : SIEĆ WODOCIĄGOWA	

Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdnica Gozdnica ul. Młyńska, dz. ewid. nr: 538, 569

Budowa : SIECI ZEWNĘTRZNE
Obiekt : SIEĆ WODOCIĄGOWA

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.1 Roboty tymczasowe i przygotowawcze

1	KNR 512-0101-02-00 MGIEEn Wytyczenie trasy linii w terenie: przejrzystym	0,361 km			
2	KNR 201-0326-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy głębokości wykopu do 3,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV	902,500 m2			
3	KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m	5,000 kpl			
4	KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m	5,000 kpl			
5	KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpiętości elementu: 4,0 m	6,000 kpl			
6	KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpiętości elementu: 4,0 m	6,000 kpl			

1.2 Roboty ziemne

7	KNR 201-0217-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii: III	341,192 m3			
8	KNR 201-0317-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m	64,989 m3			
9	KNNR 004-1411-02-00 MRRiB Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm	48,742 m3			
10	KNR 228-0501-09-00 MRIGŻ Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem	29,660 m3			
11	KSNR 001-0310-02-00 WACETOB Warszawa Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, warstwami o grubości 20 cm, przy głębokości wykopu do 1,5 m i gruncie kat.III-IV, z zagęszcz.ręcznym	97,484 m3			
12	KSNR 001-0210-05-00 WACETOB Warszawa Zasypywanie spycharkami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 25 cm /zagęszczanych ubijakami/, przy użyciu spycharek o mocy 55 kW (75 KM) - grunt kat.III-IV	230,295 m3			
13	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	175,886 m3			
14	KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego	175,876 m3			

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdnica Gozdnica ul. Młyńska, dz. ewid. nr: 538, 5691. SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.3. Roboty montażowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.3 Roboty montażowe

15	KNNR 004-1701-02-00 MRRiB ANALOGIA - Włączenie projektowanych sieci do istniejących rurociągów o średnicy: 100 mm	2,000 kpl
16	KNR 228-0314-01-00 MRiGŻ Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 32 mm (przebieg istniejących przyłączy do sieci projektowanej)	22,600 m
17	KNR 228-0314-02-00 MRiGŻ Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 40 mm (przebieg istniejących przyłączy do sieci projektowanej)	21,700 m
18	KNR 228-0314-04-00 MRiGŻ Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 63 mm (przebieg istniejących przyłączy do sieci projektowanej)	7,400 m
19	KNR 228-0302-02-00 MRiGŻ Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 90 mm	12,200 m
20	KNR 228-0302-03-00 MRiGŻ Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm	297,150 m
21	KNR 218-0110-03-10 WACETOB Warszawa Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/	9,000 złącze
22	KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/	88,000 złącze
23	KNR 218-0112-01-00 WACETOB Warszawa Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierзовych /tuleji kołnierзовych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm	9,000 szt
24	KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierзовych /tuleji kołnierзовych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm	4,000 szt
25	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm (trójników redukcyjnych 110/90)	3,000 szt
26	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm (trójników redukcyjnych 110/63)	11,000 szt
27	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm (trójników)	1,000 szt
28	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm (kolan 45)	6,000 szt
29	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm (kolana o innym kącie niż 45 i 90, większym od 10)	4,000 szt
30	KNR 219-0303-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 32 mm	6,000 złącze

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdnica Gozdnica ul. Młyńska, dz. ewid. nr: 538, 569

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.3. Roboty montażowe

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
31	KNR 219-0303-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 40 mm	3,000	złącze
32	KNR 219-0303-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 63 mm	2,000	złącze
33	KNR 219-0303-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 90 mm	3,000	złącze
34	KNR 219-0303-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 110 mm	4,000	złącze
35	KNR 219-0303-09-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf redukcyjnych, o średnicy 110/90 mm	1,000	złącze
36	KNR 219-0303-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf redukcyjnych, o średnicy 63/32 mm	6,000	złącze
37	KNR 219-0303-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf redukcyjnych, o średnicy 63/40 mm	3,000	złącze
38	KNR 228-0311-07-00 MRiGŻ Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierзовym, o średnicy nominalnej: 80 mm	3,000	szt
39	KNR 219-0205-04-00 WACETOB Warszawa Zasuwy odcinające, o średnicy nominalnej 80mm	3,000	szt
40	KNR 219-0205-05-00 WACETOB Warszawa Zasuwy odcinające, o średnicy nominalnej: 100mm	2,000	szt
41	KNR 218-0212-01-00 WACETOB Warszawa Zasuwy domowe montowane na rurociągach PE 32mm (z króćcami PE)	6,000	kpl
42	KNR 218-0212-01-00 WACETOB Warszawa Zasuwy domowe montowane na rurociągach PE 40mm (z króćcami PE)	3,000	kpl
43	KNR 218-0212-01-00 WACETOB Warszawa Zasuwy domowe montowane na rurociągach PE 63mm (z króćcami PE)	2,000	kpl
44	KNNR 004-1612-01-00 MRRiB Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm	1,805	200 m
45	KNNR 004-1606-01-00 MRRiB Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm	2,000	próba
46	KNNR 004-1611-01-00 MRRiB Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm	1,805	200 m
47	KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi	361,050	m
48	KNR 228-0315-02-00 MRiGŻ Oznakowanie trasy rurociągu, zasuw, tabliczkami: na słupku betonowym (2 tabliczki na 1 słupku)	16,000	kpl
49	KNR 218-0530-01-00 WACETOB Warszawa Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych (obetonowanie skrzynek zasuw, hydrantów)	0,038	m3

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdnica Gozdnica ul. Młyńska, dz. ewid. nr: 538, 569

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.4. Różne pozostałe

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.4 Różne pozostałe

50	Anal.wł. Analiza wł. Pomiar powykonawczy/obsługa geodezyjna	1,000	kpl
51	Analiza wł. badania bakteriologiczne wody	1,000	kpl
Wartość kosztorysowa robót					