

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budynki mieszkalne wielorodzinne

Obiekt : Budynki mieszkalne wielorodzinne

Adres : Kościerzyna - budynki administrowane

Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zo.o.
Kościerzyna ul. Świętojańska 5d

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie :

Data : / /

Sprawdził :

Data : / /

Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Budowa : Budynki mieszkalne wielorodzinne
Obiekt : Budynki mieszkalne wielorodzinne
Adres : Kościerzyna - budynki administrowane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
-----	---------------------	----------------

A Prace remontowe

A.a Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Razem : Prace remontowe

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Budowa : Budynki mieszkalne wielorodzinne
Obiekt : Budynki mieszkalne wielorodzinne
Adres : Kościerzyna - budynki administrowane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. Prace remontowe

A.a. Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

1. KNR 403-1205-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	20,000 pomiar
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]			
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar			
Opis czynnika R,M,S		Norma	J.m.
Robocizna		1,26000	r-g
2. KNR 403-1205-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	20,000 pomiar
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]			
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym			
Opis czynnika R,M,S		Norma	J.m.
Robocizna		0,56000	r-g
3.	350,000 lokal
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym wraz z częściami wspólnymi w 42 budynkach (klatki schodowe, suszarnie, wózkarnie, strychy, korytarze piwnic itp.) polegających na sprawdzeniu skuteczności zerowania, pomiaru rezystancji izolacji w obwodach jedno i trójfazowych oraz sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilenia wyłącznika różnicowo - prądowego wraz z sporządzeniem protokołu z pomiaru - kalkulacja własna za jeden lokal (w cenie za jeden należy ująć również koszt pomiarów w części wspólnej)			
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT			
.....			