

Zielona Góra, 2023-09-07

Starosta Zielonogórski  
ul. Podgórna 5  
65-057 Zielona Góra  
NIP: 973-05-88-217

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Zielonogórskiego sposobem elektronicznym  
w terminie do 2023-09-07

Znak sprawy: GG-I.6630.272.2023

Wnioskodawca: Biuro Projektów Inżynierii Drogowej "K4" Krzysztof Komar  
67-100 NOWA SÓL, ul. Nowowiejskiego 20, Polska

Inwestor: Gmina Zabór  
66-003 ZABÓR, ul. Lipowa 15

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Zabór - gmina, Obr.: 0003, Droszków, Dz.: 370, 59/2, 100, 69/8, 69/9, 77/2, 71/1, 20/8, 25/5, 398/1, 398/3, 403/6, 67/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Projekt sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, rozdzielcza, napięcie 15 kV

Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, rozdzielcza, napięcie 0.4 kV

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, średnica inna

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, średnica inna

Projekt sieci wodociągowej, rozdzielcza, średnica 90 mm

Informacje uzupełniające:

napięcie 15 kV

napięcie 0.4 kV

średnica 315 mm

średnica 315 mm

średnica 90 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej - Główny Specjalista Referatu - Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej:

Waldemar Surma - Geodeta Powiatowy

Protokolant: Waldemar Surma - Geodeta Powiatowy

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Lp.  | Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje: | Stanowisko/treść uwagi: |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | ENEA Operator Sp. z o.o.<br>Rejon Dystrybucji Świebodzin   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  |
| 2 | ENEA Operator Sp. z o.o.<br>Rejon Dystrybucji Zielona Góra   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  |
| 3 | Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA<br>Oddział Lubuski   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  |
| 4 | EWE energia sp. z o.o.<br><br>Marcin Wojewoda  | pozytywne z uwagami<br><br>Uzgodniono pismami PW/E/Kr/007/02/23/DT z dnia 27.02.2023 i PW/E/Kr/005/08/23/DT z dnia 31.08.2023.<br><br>W przedstawionym projekcie występują skrzyżowania z gazociągami średniego ciśnienia należącymi do EWE energia sp. z o.o. Należy zawiadomić EWE energia przed rozpoczęciem prac budowlanych pismem na adres: kontakt@ewe.pl<br><br>Uzgadnia się z następującymi uwagami:<br>1. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią EWE energia sp. z o.o. w celu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac powinno zawierać: termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnień EWE energia sp. z o.o.<br>Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:<br>EWE energia sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz e-mail: kontakt@ewe.pl<br>2. Prace wzdłuż sieci gazowych EWE energia sp. z o.o. /mniej niż 0,6m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela EWE energia sp. z o.o. /usługa płatna/. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.<br>3. Kolidujące urządzenie infrastruktury gazowej należy zabezpieczyć zgodnie z normami.<br>4. Zachować normatywne odległości w stosunku do istniejącej sieci gazowej EWE energia sp. z o.o.<br>5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu sieci gazowej EWE energia sp. z o.o. w trakcie prowadzonych robót, numer telefonu alarmowego 459 595 922 (24h).<br>6. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci gazowych EWE energia sp. z o.o. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.<br>7. Przeciski/przewierty wzdłuż istniejącej sieci gazowej EWE należy robić dopiero po zlokalizowaniu przebiegu sieci EWE energia sp. z o.o. |
| 5 | Netia Spółka Akcyjna<br><br>Sylwiusz Kępka   | nie dotyczy<br><br>Nie dotyczy   |
| 6 | Operator Gazociągów Przesyłowych<br>GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we<br>Wrocławiu<br><br>Patrycja Haberska                       | nie dotyczy<br><br>Nie dotyczy   |
| 7 | Orange Polska S.A.   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  |
| 8 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.<br>Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie<br>Wielkopolskim<br><br>Agnieszka Lewandowska | nie dotyczy<br><br>Nie dotyczy   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 9   | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo<br>SA Oddział w Zielonej<br>Górze   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 10  | Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy<br>Nowogród Bobrzański   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 11  | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne<br>"SuPeKom" Sp. z o.o.   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 12  | UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w<br>Warszawie   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 13  | Zakład Gospodarki Komunalnej i<br>Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie<br>Bobrzańskim   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej: |   |  |
| Lp.   | Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko<br>osoby upoważnionej przez organ:   | Stanowisko/treść uwagi:  |
| 1   | Gmina Sulechów  | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 2   | Gmina Trzebiechów   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 3   | Gmina Zabór   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 4   | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| Inne podmioty:                                |   |  |
| Lp.   | Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane<br>rezultatami rady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób<br>upoważnionych przez te podmioty: | Stanowisko/treść uwagi:  |
| 1   | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i<br>Autostrad Oddział w Zielonej<br>Górze<br>_____<br>Marta Krawczyk-Babula  | nie dotyczy<br>_____<br>Nie dotyczy  |
| 2   | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 3   | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 4   | Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona<br>Góra  | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 5   | Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i<br>Budownictwa   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 6   | Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji i<br>Gospodarki Gruntami   | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie |
| 7   | Zarząd Dróg Wojewódzkich<br>_____<br>Paweł Jarząbek   | nie dotyczy<br>_____<br>Nie dotyczy  |

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono\*\*\*\*,

~~złożono~~\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....

...

Podpis i pieczęć przewodniczącego  
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 13 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie (...) wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art.28b ust.1 ustawy.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).
6. Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.), treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.