

MINIMALNE WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

Wymagania materiałowe dla urządzeń zabawowych

- słupy konstrukcyjne o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- drążki ocynkowane
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE lub innego materiału nienagrzewającego się
- dach z płyty HPL
- barierki z płyt HPL/ HDPE
- podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej/ opcjonalnie wypełnienie z desek ryflowanych
- balustrady - płyta HPL w ramie z rur
- wypełnienia oraz elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE i HPL
- liny PP z rdzeniem stalowym
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

W tabelach wyposażenia placu wskazano przykładowe urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych niż przedstawione w zestawieniach przy zachowaniu funkcji elementów składowych urządzeń oraz przybliżonych rozmiarów.

Wykaz urządzeń zabawowych na plac zabaw .

Zestaw zabawowy nr 1.






Zestaw powinien zawierać: wieżę bez dachu, ślizg krótki, domek z ławeczkami, piaskownicę 6-kątną z piaskiem, mostek linowy, tablicę zegar, moduł kółko-krzyżyk, liczydło z tablicą, ladę sklepik, zadaszenie piaskownicy. Piasek do piaskownicy płukany, z atest Państwowego Zakładu Higieny. Osłona na piaskownicę w zestawie.

Wymiary (m) wys. x szer. x dł. ok. 2,00 x 6,00 x 8,50







Obszar bezpiecznej obwiedni
9,55 x 11,46



„Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

| | |
|--|--|
| <p>Lokomotywa z wagonem: Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,80 x 1,10 x 4,50 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 4,10 x 7,50</p> |  |
| <p>Bujak Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 0,80 m x 0,50 m x 0,80 m Obszar bezpiecznej obwiedni (m) fi 2,50</p> |  |
| <p>Huśtawka bocianie gniazdo Huśtawka na 4 użytkowników. Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,80 m x 1,00 m x 3,07 m Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 6,30 x 2,35</p> |  |
| <p>Zestaw zabawowy nr 1. Zestaw powinien zawierać: wieża z daszkiem, podest podwójny, zjeżdżalnia z wys.60cm, mostek, przejście tunelowe, panel „Bulaj”, panel edukacyjny OX, panel edukacyjny „Zegar”, panel edukacyjny „Auto”, tablica do rysowania kredą, wejście po stopniach z poręczami. Wymiary (m) wys. x szer. x dł. ok. 2,50 x 3,64 x 5,31 Obszar bezpiecznej obwiedni 6,60x8,80</p> |  |
| <p>Domek. Wymiary (m) wys. x szer. x dł. ok. 1,95 x 1,53 x 2,15 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) ok : 5,15 x 4,53.</p> |  |

„Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

| | |
|---|--|
| <p>Statek: Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 2,65 x 1,80 x 3,20 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 4,80 x 6,20</p> |  |
| <p>Bujak łódź wikingów Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,16 x 0,88 x 2,48 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 2,88 x 4,48</p> |  |
| <p>Bujak dwuosobowy Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,09 x 1,15 x 2,75 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 4,75 x 3,15</p> |  |
| <p>Bujak Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 0,79 m x 0,42 m x 0,90 m Obszar bezpiecznej obwiedni (m) fi 2,50</p> |  |
| <p>Zestaw zabawowy. Zestaw powinien zawierać: dwie wież z dachem, ślizg krótki, mostek linowy, tablicę zegar, moduł kółko-krzyżyk, okna kopułowe „Bulaj”, podesty. Piaskownica zadaszona. Wymiary (m) wys. x szer. x dł. ok. 2,40 x 3,62 x 4,58 Obszar bezpiecznej obwiedni 6,62x7.08</p> |  |
| <p>Domek z ławeczkami. Domek powinien zawierać: ławeczki, stolik, tablicę do rysowania, panel edukacyjny, liczydła. Wymiary (m) wys. x szer. x dł. ok. 2,00 x 1.80 x 2.10 Obszar bezpiecznej obwiedni ok.: 4.80 x 5.10m</p> |  |

„Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

| | |
|--|--|
| <p>Autobus: Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,90 x 1,20 x 3,10 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 4,10 x 7,50</p> |  |
| <p>Bujak Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 0,80 m x 0,50 m x 0,80 m Obszar bezpiecznej obwiedni (m) fi 2,50</p> |  |
| <p>Bujak Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,05 m x 0,77 m x 1,88 m Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 2,77 x 4,41</p> |  |
| <p>Piaskownica sześciokątna z dachem. Piasek do piaskownicy płukany, z atestem Państwowego Zakładu Higieny. Osłona na piaskownicę w zestawie. Wymiary (m) wys. x szer. x dł. ok. 2,05 x 6,00 x 6,00 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) ok : 8,00 x 8,00.</p> |  |
| <p>Urządzenia zabawowe integracyjne: Zestaw powinien zawierać: wieża z daszkiem, przejście tunelowe, panel „Bulaj”, panel edukacyjny OX panel edukacyjny „Zegar”, panel edukacyjny „Auto”, panel edukacyjny „Trybiki”, panel liczydło, tablica do rysowania kredą, sklepik z daszkiem Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 2,40 x 3,45 x 2,69 Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 6,32 x 5,51</p> |  |
| <p>Huśtawka bocianie gniazdo Huśtawka na 4 użytkowników. Wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,80 m x 1,00 m x 3,07 m Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 6,30 x 2,35</p> |  |

„Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

Ogrodzenie niskie

Ogrodzenie z kolorowymi sztachetami z HDPE. Wysokość ogrodzenia ok. 100cm.

