



- KORYTARZ WEWN. EWAKUACYJNY -
WYKLADZINY BURMATEX wym. 50x50 cm
- KORYTARZ WEWN. EWAKUACYJNY -
WYKLADZINY BURMATEX wym. 50x50 cm

uwagi:

Wymiary sprawdzić na budowie.
W przypadku stwierdzenia nieścisłości niezwłocznie poinformować projektanta prowadzącego.
Wszystkie elementy, materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty o możliwości wykorzystania w budownictwie.
Wszystkie materiały wykorzystane na drodze ewakuacyjnej powinny posiadać klasę odporności pożarowej conajmniej EI115
Elementy stolarki drzwiowej - zamknięcie klamki schodowej w klasie odporności ogniowej conajmniej EI30- s (dymoszczelne z samozamykaczem)
Obudowa klamki schodowej - wityna część stała w klasie odporności ogniowej EI60

tytuł projektu:	PRZEBUDOWY WEJŚCIA DO DELEGATURY NIK W GDAŃSKU		
inwestor:	SKARB PAŃSTWA - NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI z siedzibą w Warszawie		
adres:	ul.Filtrowa 57, 00-950, Warszawa.		
tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA V RZUT PODŁOGI - RZUT SUFITU		
projektant:	branża ARCHITEKTURA	podpis:	
mg inż. arch. Maciej Lewicki 174/P00KK/IV/2016		data:	
jednostka projektowa:		data:	
McArchStudio Maciej Lewicki Usługi Projektowe ul. Aleny 24A, 83-010, Straszyn tel: 600-260-883 mail: arch.maciej.lewicki@gmail.com		06.2023	
faza projektu:		kat. ob. budow.	nr rys.:
PROJEKT REALIZACYJNY		XII	A.03