



RZUT KONSTRUKCJI DACHU

Zgodnie z Art. 36a. Ustawy z dn. 7 lipca 1994  
Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.)  
zmianę obejmującą wykonanie komina  
dymowo-wentylacyjnego zakwalifikowano jako  
nieistotne odstępianie od zatwierdzonego  
projektu architektoniczno-budowlanego.

WIEŻBA DACHOWA Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW DACHOWYCH  
Z WYKORZYSTANIEM PŁYTEK KÓŁCZASTYCH GNA20 I T150 (WEDŁUG  
TECHNOLOGII MITEK) Z DREWNA KONSTRUKCYJNEGO ŚMERKOWEGO,  
CERTYFIKOWANEGO, GRUBOŚCI 45 MM KLASY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ C24,  
SUSZONEGO KOMOROWO, STRUGANEGO, IMPREGNOWANEGO ŚRODKIEM  
FIRE-STOP – PRZECIW GRZYBOM, PLEŚNIOM I OWADOM ORAZ  
PRZECIWOGNIOWO DO KLASY NIEROZPRZESZCZENIA OGNIA NRO.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WIĄZARÓW ZGODNIE Z  
PROJEKTEM WYKONAWCZYM, SPORZĄDZONYM PRZED WYKONANIEM ROBÓT  
BUDOWLANYCH.

 NAFF Studio Projektowe		22-100 CHEŁM ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13 WWW.NAFF.PL T. 504 71 08 07	
NAZWA OBIEKTU:		NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	
DANE INWESTORA:		Gmina Mirce ul. Kryłowska 20 22-530 Mirce	
ADRES INWESTYCJI:		22-530 Mołozów Kolonia 31 jedn. ewid. 060405_2 Mirce obrbp ewid. 060405_2.0196 Mołozów Kolonia dz. nr 638/2	
NAZWA RYSUNKU:		RZUT KONSTRUKCJI DACHU	
SKALA:	1:100	DATA OPRACOWANIA:	12.07.2023
IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:		NR RYS:	K_01
PROJEKTANT SPEC. KONSTRUKCYJNA:		PODPIS:	
mgr inż. Grzegorz Nałaski LUB/0296/PBKb/16			
SPRAWDZAJĄCY SPEC. KONSTRUKCYJNA:			
inż. Tadeusz Sabaranski 579/CH/86			