


RZUT DACHU

Zgodnie z Art. 36a. Ustawy z dn. 7 lipca 1994  
Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.)  
zmianę obejmującą wykonanie komina  
dymowo-wentylacyjnego zakwalifikowano jako  
nieistotne odstępnie od zatwierdzonego  
projektu architektoniczno-budowlanego.

- UWAGI – WYKONCZENIE DACHU:
1. POKRYCIE DACHU: BLACHA/ BLACHODACHÓWKA MONTAŻ WEDŁUG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
  2. RYNNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ LUB PVC MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO 50CM.
  3. RURY SPUSTOWE PVC MOCOWANE DO ŚCIANY HAKAMI CO 100CM.
  4. ZASTOSOWAĆ WYWETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE.
  5. DACH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W STOPNIE I ŁAWY KOMINIARSKIE W CELU ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA DACH I DOSTĘPU DO KOMINÓW.
- POWIERZCHNIA DACHU: 370 m<sup>2</sup>  
(OD POWIERZCHNI DACHU NIE ODJĘTO POWIERZCHNI KOMINÓW)

 NAFF Studio Projektowe	22-100 CHEŁM ul. Ks. Jerzego Popiełuski 13 WWW.NAFF.PL T. 504 71 08 07	
	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
NAZWA OBIEKTU:		
DATA INWESTORA:	Gmina Mirce ul. Kryłowska 20 22-530 Mirce	
ADRES INWESTYCJI:	22-530 Mołozów Kolonia 31 jedn. ewid. 060405_2 Mirce obręb ewid. 060405_2.0196 Mołozów Kolonia dz. nr 638/2	
NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU	
SKALA:	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS:
1:50	12.07.2023	A_02
PROJEKTANT SPEC. ARCHITEKTONICZNA:	IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	dr inż. arch. Zbigniew Bednorczyk UANB-II-7342/42/92	
SPRAWDZAJĄCY SPEC. ARCHITEKTONICZNA:	dr inż. arch. Wojciech Filip 1139/Ch/94	