

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nazwa/tytuł pozycji	J.m.	Przedmiar	Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Mur oporowy SC-N-1			
1.1	BCI.1.1.2.001	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3	62,28	62,28
1.2	BCI.1.2.2.001	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2	m3	62,28	62,28
1.3	BCI.2.7.3.001	Podkłady betonowe z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C12/15 (B-15)	m3	27,45	27,45
1.4	BCI.2.7.29.001	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2	19,84	19,84
1.5	BCI.2.7.22.004	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30	m3	25,30	25,30
1.6	BCI.2.7.29.003	Deskowanie tradycyjne ścian prostych o wys. do 4 m i grubości powyżej 20 cm	m2	198,40	198,40
1.7	BCI.2.7.22.004	Ściany oporowe żelbetowe o wys.3 m, o przekroju prostokątnym i grub. o grubości do 25 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)	m3	34,72	34,72
1.8	BCI.2.7.28.001	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	2,74	2,74
1.9	BCI.2.12.4.003	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	59,52	59,52
1.10	BCI.2.12.4.004	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z lepiku asfalt. na zimno - każda następna warstwa	m2	59,52	59,52
1.11	BCI.2.12.4.007	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa	m2	124,62	124,62
1.12	BCI.2.12.4.008	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2	124,62	124,62
2		Mur oporowy SC-N-2			

2.1	BCI.1.1.2.001	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3	36,25	36,25
2.2	BCI.1.2.2.001	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2	m3	36,25	36,25
2.3	BCI.2.7.3.001	Podkłady betonowe z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C12/15 (B-15)	m3	10,15	10,15
2.4	BCI.2.7.29.001	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2	11,60	11,60
2.5	BCI.2.7.22.004	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30	m3	9,72	9,72
2.6	BCI.2.7.29.003	Deskowanie tradycyjne ścian prostych o wys. do 4 m i grubości powyżej 20 cm	m2	101,50	101,50
2.7	BCI.2.7.22.004	Ściany oporowe żelbetowe o wys.3 m, o przekroju prostokątnym i grub. o grubości do 25 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)	m3	17,76	17,76
2.8	BCI.2.7.28.001	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	1,19	1,19
2.9	BCI.2.12.4.003	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	20,30	20,30
2.10	BCI.2.12.4.004	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z lepiku asfalt. na zimno - każda następna warstwa	m2	20,30	20,30
2.11	BCI.2.12.4.007	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa	m2	65,25	65,25
2.12	BCI.2.12.4.008	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2	65,25	65,25
3		Mur oporowy SC-N-3			
3.1	BCI.1.1.2.001	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3	15,75	15,75
3.2	BCI.1.2.2.001	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2	m3	15,75	15,75

3.3	BCI.2.7.3.001	Podkłady betonowe z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C12/15 (B-15)	m3	5,92	5,92
3.4	BCI.2.7.29.001	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2	5,04	5,04
3.5	BCI.2.7.22.004	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30	m3	5,61	5,61
3.6	BCI.2.7.29.003	Deskowanie tradycyjne ścian prostych o wys. do 4 m i grubości powyżej 20 cm	m2	44,10	44,10
3.7	BCI.2.7.22.004	Ściany oporowe żelbetowe o wys.3 m, o przekroju prostokątnym i grub. o grubości do 25 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)	m3	7,72	7,72
3.8	BCI.2.7.28.001	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,76	0,76
3.9	BCI.2.12.4.003	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	12,92	12,92
3.10	BCI.2.12.4.004	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z lepiku asfalt. na zimno - każda następna warstwa	m2	12,92	12,92
3.11	BCI.2.12.4.007	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa	m2	28,35	28,35
3.12	BCI.2.12.4.008	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2	28,35	28,35
4		Mur oporowy SC-N-4			
4.1	BCI.1.1.2.001	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3	8,02	8,02
4.2	BCI.1.2.2.001	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2	m3	8,15	8,15
4.3	BCI.2.7.3.001	Podkłady betonowe z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C12/15 (B-15)	m3	3,76	3,76
4.4	BCI.2.7.29.001	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2	3,20	3,20

4.5	BCI.2.7.22.00 4	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30	m3	3,56	3,56
4.6	BCI.2.7.29.00 3	Deskowanie tradycyjne ścian prostych o wys. do 4 m i grubości powyżej 20 cm	m2	28,00	28,00
4.7	BCI.2.7.22.02 4	Ściany oporowe żelbetowe o wys.3 m, o przekroju prostokątnym i grub. o grubości do 25 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)	m3	4,90	4,90
4.8	BCI.2.7.28.01 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,47	0,47
4.9	BCI.2.12.4.00 3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	8,20	8,20
4.10	BCI.2.12.4.00 4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z lepiku asfalt. na zimno - każda następna warstwa	m2	8,20	8,20
4.11	BCI.2.12.4.00 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa	m2	18,00	18,00
4.12	BCI.2.12.4.00 8	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2	18,00	18,00