

A - A

Przekrój podłużny w osi 1:50



Konstrukcja drogi wg. opracowania drogowej  
Izolacja gruba z dwóch warstw papy  
**Przeput monolityczny żelbetowy 4.5 x 1.5m**  
Wypełnienie przepustu kruszywem naturalnym 0/31.5mm z zagęszczeniem  
Izolacja gruba z dwóch warstw papy (górną płytę fundamentową)  
Podbudowa z betonu C16/20 gr. min. 40cm  
Geowłókna separacyjna

Oś drogi gminnej  
ul. Wąwózowa w m. Półwieś

Półwieś centrum




1000

Umocnienia skarp i dna narzutem  
kaniennym typu ciężkiego  
na długości 10m od obrysu przepustu

Korytko ściekowe  
betonowe skarpowe  
B=0.5m

Bariera drogowa



Przeput P-1  
4.5 x 1.5m

Wylot WS-1



Biuro projektowe DROGINWEST  
Ryszard Mazur  
34-600 ZAKOPANE, Os. Krasickich 202  
TEL. 662339786  
E-MAIL: BIURO@DROGINWEST.PL

INWESTOR:  
Wójt Gminy Spytikowice  
34-116 Spytikowice, ul. Zamkowa 12

TEMAT OPRACOWANIA:  
„Rozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wąwózowa w miejscowości Półwieś na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji Gminy Spytikowice”

ADRES:  
Województwo małopolskie, powiat Wadowicki, Gmina Spytikowice, miejscowości Półwieś, Ryczów, ul. Wąwózowa, jednostka ewidencyjna 121806\_2 Spytikowice, obręb 0006 Półwieś Ryczów oraz 0004 Ryczów

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 10.2022	SKALA: 1:50	WYKONANIE: D3.2
TYTUŁ KOSZTOWY: DROGOWA			
URZĄDZENIA WODNE - PRZEPUST P-1 i WYLOTY			
STANOWISKO: INŻ. INŻYNIER	PRACOWNIA: INŻ. INŻYNIER	PROJEKT: INŻ. INŻYNIER	
Projektant: mgr inż. Ryszard Mazur	drogi	MAP/0286/POOD/12	
Sprawdzający: mgr inż. Krysztyna Kania	drogi	SLK/214/POOD/08	
Opracowała: inż. Monika Płwowska	drogi	-	