

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE DWÓCH SAMOCHODÓW BRYGADÓWEK NA NADWOZIU TYPU SKRZYNIA
1.	Samochody fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 lub 2024 – 2 szt.
2.	Pojemność skokowa silnika minimum 2000 cm ³
3.	Wymiary nadwozia typu skrzynia:
4.	Długość wewnętrzna minimum 2800 mm
5.	Szerokość wewnętrzna minimum 2000 mm
6.	Burta tylna oraz boczna otwierane i demontowane
7.	Rama pośrednia aluminiowa
8.	Na burtach zamontowane uszczelki gumowe
9.	Podłoga ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej minimum 15mm
10.	Krata chroniąca tylną szybę kabiny aluminiowa
11.	Błotniki tylne z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi
12.	Chlapacze przednie
13.	Burta tylna ze stopniem wejściowym
14.	Światła obrysowe
15.	Listwy antynajazdowe
16.	Kolor: czerwony
17.	Klimatyzacja: ręczna lub automatyczna
18.	Dywaniki gumowe
19.	Tapicerka materiałowa + pokrowce
20.	Belka świetlna z napisem ZDP Wys. Maz.
21.	Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stelażem do mocowania
22.	Radio + głośniki
23.	Skrzynia biegów manualna
24.	Koła stalowe min 16"
25.	Paliwo: Diesel
26.	Drzwi kabiny z szybami opuszczanymi ręcznie lub automatycznie
27.	Z tyłu kabiny drzwi otwierane po stronie lewej i z prawej
28.	Regulowana w pionie kolumna kierownicy z poduszką powietrzną
29.	Oświetlenie zgodne z PRD i UE
30.	Dokumentacja do rejestracji HOMOLOGACJA UE
31.	Emisja zanieczyszczeń: norma emisji spalin EURO6
32.	Emisja CO ₂ : nie więcej niż 350 g/km
33.	Hak tylny do przyczepki
34.	Podwozie z podwójną kabiną siedmioosobową
35.	Dodatkowy komplet kół stalowych min 16" z oponami zimowymi
36.	Minimum 2 lata pełnej gwarancji, bez limitu kilometrów

LP.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE SAMOCHODU NA NADWOZIU TYPU FURGON
1.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024 – 1 szt.
2.	Pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm ³
3.	Rodzaj nadwozia: Furgon
4.	Skrzynia biegów manualna 6-biegowa
5.	Tapicerka materiałowa + pokrowce
6.	System ABS
7.	Centralny zamek
8.	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczem
9.	Sygnalizator niezapiętych pasów
10.	Czujnik zmierzchu
11.	System wspomagania nagłego hamowania
12.	System kontroli toru jazdy EPS
13.	Światła do jazdy dziennej
14.	Poduszka powietrzna kierowcy
15.	Komfortowy fotek kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem
16.	Klimatyzacja: ręczna lub automatyczna
17.	Radio + głośniki
18.	Kanapa typu „biuro” ze schowkiem i wnęką na notebook
19.	Zamykany schowek na desce rozdzielczej
20.	Lusterka boczne ogrzewane i sterowane oraz składane elektryczne
21.	Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
22.	Oświetlenie kabiny standardowe
23.	Przestrzeń ładunkowej:
24.	Punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych
25.	Pełna, nieprzeszkolona przegroda części ładunkowej, z klapą po stronie pasażera
26.	Dodatkowe gniazdo do podłączenia akcesoriów
27.	Wygląd zewnętrzny:
28.	Tylne drzwi nieprzeszkolone otwierane pod kątem 180°
29.	Ściana lewa środkowa nieprzeszkolona
30.	Ściany boczne w części tylnej nieprzeszkolone
31.	Zderzak przedni dwukolorowy, zderzak tylny, lusterka i listwy ochronne w kolorze czarnym lub kolorze samochodu
32.	Drzwi prawe odsuwane nieprzeszkolone
33.	Kolor: czerwony
34.	Dywaniki gumowe
35.	Lampki ostrzegawcze LED błyskowe z homologacją 4 szt. (zamontowane 2 szt. w atrapie z przodu samochodu i 2 szt. na tylnych drzwiach samochodu)
36.	Liczba miejsc siedzących 3
37.	Dywaniki gumowe
38.	Paliwo: Diesel

39.	Wymiary przestrzeni załadunkowej:
40.	Wysokość części ładunkowej max 1400mm
41.	Szerokość całkowita max 2000mm
42.	Długość części ładunkowej min 4000mm
43.	Koła stalowe min 16" z kołpakami mini
44.	Dodatkowy komplet kół stalowych min 16" z oponami zimowymi
45.	Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stelażem do mocowania
46.	Oświetlenie zgodne z PRD i UE
47.	Dokumentacja do rejestracji HOMOLOGACJA UE
48.	Emisja zanieczyszczeń: norma emisji spalin EURO6
49.	Emisja CO ₂ : nie więcej niż 220 g/km
50.	Hak tylny do przyczepki
51.	Minimum 2 lata pełnej gwarancji, bez limitu kilometrów

Zadanie nierozłączne: dostawa trzech samochodów przez jednego dostawcę, wybór oferty – decyduje cena za komplet.

Pozostałe wymagania:

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki w okresie gwarancji wynosił maksymalnie 12 godzin (w dni robocze), a czas usunięcia usterki wynosił maksymalnie 14 dni (w dni robocze), dopuszcza się możliwość rozwiązania alternatywnego w postaci samochodu zastępczego.