

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-----------------------|---|--------|-----------|
| | Kosztorys | KOSZTORYS INWESTORSKI | | |
| 1 | Rozdział | Remont szatni i korytarza | | |
| 1.1 | Element | Szatnia Nr 1 | | |
| 1.1.1 | KNR404/803/1 | Rozebranie konstrukcji krat stalowych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 77,51 | 77,51 | 77,510000 |
| | | | RAZEM: | 77,510000 |
| | | | m2 | 77,510 |
| 1.1.2 | KNR404/1107/1 (1) | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5't | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2,0 | 2,0 | 2,000000 |
| | | | RAZEM: | 2,000000 |
| | | | t | 2,000 |
| 1.1.3 | KNR404/504/3 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 48,56 | 48,56 | 48,560000 |
| | | | RAZEM: | 48,560000 |
| | | | m2 | 48,560 |
| 1.1.4 | KNR404/1105/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1'km | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 0,971 | 0,971 | 0,971000 |
| | | | RAZEM: | 0,971000 |
| | | | m3 | 0,971 |
| 1.1.5 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8'm2 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 48,56 | 48,56 | 48,560000 |
| | | | RAZEM: | 48,560000 |
| | | | m2 | 48,560 |
| 1.1.6 | KNR12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 48,56 | 48,56 | 48,560000 |
| | | | RAZEM: | 48,560000 |
| | | | m2 | 48,560 |
| 1.1.7 | KNR12/1119/2 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10' cm, metoda zwykła | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 27,50 | 27,50 | 27,500000 |
| | | | RAZEM: | 27,500000 |
| | | | m | 27,500 |
| 1.1.8 | KNR401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (ściany + sufit) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 71,92 | 71,92 | 71,920000 |
| | | | RAZEM: | 71,920000 |
| | | | m2 | 71,920 |
| 1.1.9 | KNR401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 21,57 | | |
| | | | RAZEM: | 0,000000 |
| | | | m2 | |
| 1.1.10 | KNR401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50,35 | 50,35 | 50,350000 |
| | | | RAZEM: | 50,350000 |
| | | | m2 | 50,350 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|--|--------|-----------|
| 1.1.11 | KNR 17/2608/4 | Przygotowanie podłoża pod tynk wewnętrzny mozaikowy, gruntowanie preparatem wzmacniającym | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50,55 | 50,55 | 50,550000 |
| | | | RAZEM: | 50,550000 |
| | | | m2 | 50,550 |
| 1.1.12 | KNR 17/929/3 (2) | Tynk mozaikowy z gotowej mieszanki wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (kolor)- lamperia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50,55 | 50,55 | 50,550000 |
| | | | RAZEM: | 50,550000 |
| | | | m2 | 50,550 |
| 1.1.13 | KNNR9/501/1 | Oprawy oświetleniowe, wymiana oprawy żarowej zwieszanej na LED przykręcaną | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2 | 2 | 2,000000 |
| | | | RAZEM: | 2,000000 |
| | | | szt | 2,000 |
| 1.1.14 | Kalkulacja własna | Wymiana kratki wentylacyjnych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2 | 2 | 2,000000 |
| | | | RAZEM: | 2,000000 |
| | | | szt | 2,000 |
| 1.1.15 | KNR202/1210/3 | Kraty stałe ze stali nierdzewnej, o powierzchni ponad 2 m2 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 32,43 | 32,43 | 32,430000 |
| | | | RAZEM: | 32,430000 |
| | | | m2 | 32,430 |
| 1.2 | Element | Szatnia Nr 2 | | |
| 1.2.1 | NNRNBK 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50,15 | 50,15 | 50,150000 |
| | | | RAZEM: | 50,150000 |
| | | | m2 | 50,150 |
| 1.2.2 | NNRNBK 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50,15 | 50,15 | 50,150000 |
| | | | RAZEM: | 50,150000 |
| | | | m2 | 50,150 |
| 1.2.3 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50,15 | 50,15 | 50,150000 |
| | | | RAZEM: | 50,150000 |
| | | | m2 | 50,150 |
| 1.2.4 | KNR 12/1119/2 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, metoda zwykła | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 27,30 | 27,30 | 27,300000 |
| | | | RAZEM: | 27,300000 |
| | | | m | 27,300 |
| 1.2.5 | KNR401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (ściany + sufit) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 83,63 | 83,63 | 83,630000 |
| | | | RAZEM: | 83,630000 |
| | | | m2 | 83,630 |
| 1.2.6 | KNR401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 31,68 | 31,68 | 31,680000 |
| | | | RAZEM: | 31,680000 |
| | | | m2 | 31,680 |
| 1.2.7 | KNR401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 51,95 | 51,95 | 51,950000 |
| | | | RAZEM: | 51,950000 |
| | | | m2 | 51,950 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|---------------------|--|-----|--------|
| 1.2.8 | KNR 17/2608/4 | Przygotowanie podłoża pod tynk wewnętrzny mozaikowy, gruntowanie preparatem wzmacniającym | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 43,20 43,20 43,200000 | | |
| | | RAZEM: 43,200000 | m2 | 43,200 |
| 1.2.9 | KNR 17/929/3 (2) | Tynk mozaikowy z gotowej mieszanki wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (kolor)- lamperia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 43,20 43,20 43,200000 | | |
| | | RAZEM: 43,200000 | M2 | 43,200 |
| 1.2.10 | KNR 401/1212/28 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 18,90 18,90 18,900000 | | |
| | | RAZEM: 18,900000 | m | 18,900 |
| 1.2.11 | KNNR9/501/1 | Oprawy oświetleniowe , wymiana oprawy żarowej zwieszanej na LED przykręcaną | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 6 6 6,000000 | | |
| | | RAZEM: 6,000000 | szt | 6,000 |
| 1.2.12 | Kalkulacja własna | Wymiana kratki wentylacyjnych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2 2 2,000000 | | |
| | | RAZEM: 2,000000 | szt | 2,000 |
| 1.2.13 | KNNR3/702/5 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 3,15 3,15 3,150000 | | |
| | | RAZEM: 3,150000 | m2 | 3,150 |
| 1.2.14 | Kalkulacja własna | Wkucie bruzd w ścianach i montaż istniejących przewodów elektrycznych z zatynkowaniem | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 28,90 28,90 28,900000 | | |
| | | RAZEM: 28,900000 | m | 28,900 |
| 1.3 | Element | Korytarz | | |
| 1.3.1 | KNNR3/702/4 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,80 1,80 1,800000 | | |
| | | RAZEM: 1,800000 | m2 | 1,800 |
| 1.3.2 | KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 31,21 31,21 31,210000 | | |
| | | RAZEM: 31,210000 | m2 | 31,210 |
| 1.3.3 | KNR 404/1105/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 0,624 0,624 0,624000 | | |
| | | RAZEM: 0,624000 | m3 | 0,624 |
| 1.3.4 | KNNR2/1103/1 | Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2,25 2,25 2,250000 | | |
| | | RAZEM: 2,250000 | m2 | 2,250 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|--|--------|-----------|
| 1.3.5 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 29,18 | 29,18 | 29,180000 |
| | | | RAZEM: | 29,180000 |
| | | | m2 | 29,180 |
| 1.3.6 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 29,18 | 29,18 | 29,180000 |
| | | | RAZEM: | 29,180000 |
| | | | m2 | 29,180 |
| 1.3.7 | KNR 12/1119/2 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x30 cm, metoda zwykła Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 12,40 | 12,40 | 12,400000 |
| | | | RAZEM: | 12,400000 |
| | | | m | 12,400 |
| 1.3.8 | KNR 12/1121/5 | Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2,03 | 2,03 | 2,030000 |
| | | | RAZEM: | 2,030000 |
| | | | m2 | 2,030 |
| 1.3.9 | KNR 12/1122/4 | Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania płytek, cokolik wysokości 10 cm Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2,40 | 2,40 | 2,400000 |
| | | | RAZEM: | 2,400000 |
| | | | m | 2,400 |
| 1.3.10 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (ściany+sufit) Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 42,75 | 42,75 | 42,750000 |
| | | | RAZEM: | 42,750000 |
| | | | m2 | 42,750 |
| 1.3.11 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 13,35 | 13,35 | 13,350000 |
| | | | RAZEM: | 13,350000 |
| | | | m2 | 13,350 |
| 1.3.12 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 29,40 | 29,40 | 29,400000 |
| | | | RAZEM: | 29,400000 |
| | | | m2 | 29,400 |
| 1.3.13 | KNR 17/2608/4 | Przygotowanie podłoża pod tynk wewnętrzny mozaikowy, gruntowanie preparatem wzmacniającym - lamperie Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 53,47 | 53,47 | 53,470000 |
| | | | RAZEM: | 53,470000 |
| | | | m2 | 53,470 |
| 1.3.14 | KNR 17/929/3 (2) | Tynk mozaikowy z gotowej mieszanki wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (kolor)- lamperia Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 53,47 | 53,47 | 53,470000 |
| | | | RAZEM: | 53,470000 |
| | | | m2 | 53,470 |
| 1.3.15 | Kalkulacja własna | Wkucie bruzd w ścianach i montaż istniejących przewodów elektrycznych z zatynkowaniem Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 14,1 | 14,1 | 14,100000 |
| | | | RAZEM: | 14,100000 |
| | | | m | 14,100 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 1.3.16 | Kalkulacja własna | Wymiana kratek wentylacyjnych | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 2 | 2 | 2,000000 | |
| | RAZEM: | | 2,000000 | szt 2,000 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|---|------------|------------|
| 2 | Rozdział | Remont jadalni | | |
| 2.1 | Element | Element | | |
| 2.1.1 | KNNR2/1702/1 (3) | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 45,10 | 45,10 | 45,100000 | |
| | RAZEM: | | 45,100000 | m2 45,100 |
| 2.1.2 | KNR202/2003/2 | Drzwi wewnętrzne w ścianach gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 1,845 | 1,845 | 1,845000 | |
| | RAZEM: | | 1,845000 | m2 1,845 |
| 2.1.3 | KNR202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 47,80 | 47,80 | 47,800000 | |
| | RAZEM: | | 47,800000 | m2 47,800 |
| 2.1.4 | KNR401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (sufit+ściany) | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 117,30 | 117,30 | 117,300000 | |
| | RAZEM: | | 117,300000 | m2 117,300 |
| 2.1.5 | KNR401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 100,89 | | | |
| | RAZEM: | | 0,000000 | m2 |
| 2.1.6 | KNR401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 23,90 | 23,90 | 23,900000 | |
| | RAZEM: | | 23,900000 | m2 23,900 |
| 2.1.7 | KNR401/1206/4 (1) | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 51,12 | 51,12 | 51,120000 | |
| | RAZEM: | | 51,120000 | m2 51,120 |
| 2.1.8 | KNR202/1503/3 (1) | Malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 38,06 | 38,06 | 38,060000 | |
| | RAZEM: | | 38,060000 | m2 38,060 |
| 2.1.9 | KNNR3/807/4 | Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8 m2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 92,39 | 92,39 | 92,390000 | |
| | RAZEM: | | 92,390000 | m2 92,390 |
| 2.1.10 | KNNR3/807/6 | Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 92,39 | 92,39 | 92,390000 | |
| | RAZEM: | | 92,390000 | m2 92,390 |
| 2.1.11 | KNR401/1210/9 (1) | Lakierowanie powierzchni drewnianych, obudowa instalacji c.o. , ponad 1,0 m2, 1-krotne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | 1,76 | 1,76 | 1,760000 | |
| | RAZEM: | | 1,760000 | m2 1,760 |