

TAŚMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE  
ŻÓŁTYM (KABLE GAZOWE),  
CZERWONYM (KABLE ENERGETYCZNE),

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA O  
ŚREDNICY Ø110 LUB Ø160

0,50 m

ISTNIEJĄCY KABEL

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA  
TYPU AROT PS Z PE DN 75 NA  
KOŃCACH RUR USZCZELNIONA  
PIANKĄ POLIURATANOWĄ

min. 1,50m

WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY

PROJEKTOWANE PRZEWÓD  
RUROWY

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527				
<b>Inwestor:</b> Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów				
<b>Nazwa zadania:</b> Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach <b>Tytuł opracowania:</b> Projekt zagospodarowania terenu <b>Lokalizacja:</b> Kule 2, 42-110 Popów działki nr ewid.: 551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2			Nazwa rys.  SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI PODZIEMNYCH	
<b>Projektował</b> mgr inż. Paweł Chorabik		Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19		Podpis:
<b>Sprawdził</b> mgr inż. Zbigniew Korek		Uprawnienia: 73/2000		Podpis:
Data 05.2024	Skala / format - / 297x210	Faza projektu. Projekt wykonawczy	Nr umowy: 9/U/PP/2024	Nr rys. G04