



**Uwaga:**

Rynny dachowe należy mocować do okapu hakami co 50 cm, a rynny spustowe do ścian hakami co 100 cm.

**Należy wentylować strych nad poddaszem:**

- otwory nawiewne w okapie, zabezpieczone siatką
- wywiew poprzez dachówki i gęstoży wywietrznikowe

Styki dachu z kominem oraz kosec dachu uszczelnić farbuciem z blachy stalowej w kolorze dachówki (blachodachówki )

**ARCHIKAM BIURO PROJEKTOWE**

Kamili Czajkiewicz  
07-430 Myszyniec ul. Miedoja Ktuly 18

**Nazwa projektu**

**Projekt architektoniczny  
budowlany budynku kancelarii  
dla 3 leśnictw: Białusny Lasek,  
Wykrot, Szkółka Leśna  
Zawodzie wraz z infrastruktura  
towarzystwą oraz wewnętrzną  
i zewnętrzną instalacją gazową  
zasilaną ze zbiornika**

**Investor:**

Skarb Państwa - Państwowym Gospodarstwem  
Leśnym Las Państwowe Nadleśnictwo Myszyniec  
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec  
Adres Inwestycji  
Dz. nr geod. 300/1/17  
Obręb. Wykrot, gm. Myszyniec

**Tytuł rysunku**

**Rzut dachu**

**Faza projektu**

**Projekt architektoniczno budowlany**

Zespół autorski:  
Architektura:

mgr. inż. Patryk Żebrowski  
nr uprawnień 24/MMOKK/2017

**Architektura sprawdzający:**

mgr. inż. Dariusz Krzysztof  
Szymański  
Nr uprawnień 18/MMOKK/2017

**Skala rysunku**

**1:100**

Data  
Wrzesień 2023

**Nr arkusza**

**3**