

## **OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZEŃ BUDYNKU KANCELARII DLA TRZECH LEŚNICTW: BIAŁUSNY LASEK, WYKROT, SZKÓŁKA LEŚNA ZAWODZIE**

Poniższa technologia dotyczy projektowanego budynku pełniącego funkcję kancelarii dla trzech Leśnictw: Białusny Lasek, Wykrot, Szkółka Leśna Zawodzie. W parterze przewidziano pomieszczenia służące do wykonywania czynności kancelaryjnych (administracyjnych) i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa ( w ramach prowadzonej gospodarki leśnej ) wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi umożliwiającymi samodzielne jej funkcjonowanie. Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 191,58 m<sup>2</sup>.

**Zestawienie pomieszczeń – wyposażenie pomieszczeń wg. rys. rzut parteru – technologia.**

### **Opis pomieszczeń:**

#### **1) Pomieszczenie kancelarii ( nr pomieszczeń: 1.4, 1.6, 1.13, )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczeń: biurko + fotel + kontener mobilny, dostawka do biurka, regał magazynowy, komoda dwuskrzydłowa, szafa ubraniowa dwuskrzydłowa, kosz na śmieci, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów (krzesła konferencyjne)

#### **2) Pomieszczenie magazynowe ( nr pomieszczeń: 1.5, 1.7, 1.12 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczenia: regały magazynowe, wieszak na ubrania

#### **3) Pomieszczenie straży leśnej ( nr pomieszczenia 1.11 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczeń: biurko + fotel + kontener mobilny, dostawka do biurka, regał magazynowy, komoda dwuskrzydłowa, szafa ubraniowa dwuskrzydłowa, kosz na śmieci, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów (krzesła konferencyjne)

#### **4) Pom. na broń i amunicję ( nr pomieszczenia 1.10 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczenia: gaśnica proszkowa co najmniej 4kg oraz koc gaśniczy, szafa stalowa na broń klasy S1, skrzynia z piaskiem do przechwytywania pocisków z oznaczeniem „TU KIERUJ BRON”

#### **5) Łazienka dla pracowników ( nr pomieszczenia 1.3 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m

- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h ( wspomagana wentylatorem elektrycznym )
- Wyposażenie pomieszczenia: szafka umywalkowa, lustro bezcieniowe typowe, umywalka typowa, pojemnik do mycia rąk, prysznic z odpływem liniowym bez brodzika (szerokość wejścia do kabiny min. 60 cm, bateria umywalkowa typowa, zestaw podtynkowy typowy, miska wc wisząca z deską z przyciskiem, złączka do węża, kosz na śmieci, wpust podłogowy, suszarka do rąk lub zasobnik na jednorazówki

#### **6) Łazienka dla niepełnosprawnych i damsko – męska ( nr pomieszczenia 1.2 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h ( wspomagana wentylatorem elektrycznym )
- Wyposażenie pomieszczenia: umywalka typowa z dostępem dla niepełnosprawnych, lustro bezcieniowe typowe, bateria, pojemnik do mycia rąk, złączka do węża, kosz na śmieci, zestaw podtynkowy typowy, miska wc dla niepełnosprawnych wisząca z deską z przyciskiem, wpust podłogowy, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, suszarka do rąk lub zasobnik na jednorazówki

#### **7) Pomieszczenie gospodarcze:**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczenia: stół z krzesłami, zabudowa kuchenna dolna i górna, osprzęt niezbędny do funkcjonowania – zlew jednokomorowy z ociekaczem, chłodziarko-zamrażarka typowa, płyta indukcyjna dwupalikowa.

#### **8) Pom. porządkowe kotłownia ( nr pomieszczenia 1.8)**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczenia: zlew gospodarczy, umywalka, kosz na śmieci, wpust podłogowy, regały na środki czystości

#### **9) Korytarz / poczekalnia ( nr pomieszczenia: 1.15 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczenia: krzesła dla interesantów, stolik dla interesantów, tablica informacyjna

#### **10) Szatnia ( nr pomieszczenia 1.14 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m
- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczenia: wieszak na ubrania, szafa ścienna na ubrania, lustro bezcieniowe typowe, krzesło

#### **11) Wiatrołap ( nr pomieszczenia 1.1 )**

- Wysokość pomieszczenia – 3,00 m

- Wentylacja grawitacyjna – min. 3 wym./h
- Wyposażenie pomieszczenia: tablica informacyjna, wycieraczka gumowa, urządzenie do czyszczenia butów

## **12) Personel**

- Zakłada się przebywanie 1-2 osób w każdej kancelarii

## **13) Odpadki pokonsumpcyjne**

- Odpadki gromadzone będą w szczelnym pojemniku ( w pom. gospodarczym ) i wynoszone na zewnątrz do wydzielonego miejsca na ten cel przeznaczonego. Odbieraniem odpadów będzie zajmować się specjalistyczna firma, z którą właściciel będzie miał podpisaną stosowną umowę. Miejsce i sposób gromadzenia odpadów wg. zagospodarowania działki.

## **14) Dodatkowe elementy wyposażenia**

- Łazienkę wyposażyć w zasobnik ręczników jednorazowych, suszarkę do rąk, pojemniki na papier toaletowy oraz szczotkę do wc.
- Przy umywalkach zamontować dozowniki na mydło.
- Przed wejściem do budynku zamontować wycieraczkę metalową

Projektant:

Architektura:

mgr. inż. Patryk Żebrowski

Nr uprawnień 24/WMOKK/2017

Architektura sprawdzający:

Mgr. inż. Dariusz Krzysztof Szymański

Nr uprawnień 18/WMOKK/2017