



Uwaga:

Rynny dachowe należy mocować do okapu hakami co 50 cm, a ryny spustowe do ścian hakami co 100 cm.

Należy wentylować strych nad poddaszem:
- otwory nawiewne w okapie, zabezpieczone siatką

Styki dachu z kominem oraz kosze dachu uszczelnić
fartuchem z blachy stalowej w kłodzie blachodachówki

ARCHIKAM BIURO PROJEKTOWE

Kamili Czajkiewicz
07-430 Myszyńiec ul. Miedoja Kruty 18

Nazwa projektu
Projekt architektoniczny
budowlany budynku kancelarii
dla 3 leśnictw: Białuszy Lasek,
Wykrot, Szkółka Leśna
Zawodzie wraz z infrastrukturą
towarzystwą oraz wewnętrzną
i zewnętrzną instalacją gazową
zasilaną ze zbiornika

Investor:
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Myszyńiec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyńiec
Adres Inwestycji
Dz. nr geod. 300/1/17
Obręb. Wykrot, gm. Myszyńiec

Tytuł rysunku
Rzut dachu

Faza projektu
Projekt techniczny - budowlany

Zespół autorski:
Konstrukcja:
mgr. inż. Ireneusz Mroź
nr uprawnień MAZ/0103/PWOK/08

Konstrukcja sprawdzający:
mgr. inż. Jarosław Wywiłacz
Nr uprawnień 168/94/Os

Skala rysunku
1:100
Data
Wrzesień 2023

Nr arkusza

6