


BETON KONSTRUKCYJNY
C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA
AIII 34GS, A-0 S10S

UWAGI REALIZACYJNE:

- Izolacje wykonać wg proj. architektury
- w otworach drzwiowych pozostawić luz na montaż ościeżnic po 1,5 cm z każdej strony



A - Blachodachówka
Łaty drewn. 4x5 cm
Kontrały 2,5x4 cm
Folia dachowa
Krokwie 8,0 x18,0 cm

B - Podest komunikacyjny do wyjazu
Wełna mineralna gr. 25 cm (15+10cm)
Paroizolacja
Strop żelbetowy 16 cm
Tynk gipsowy

C - Tynk cienko warstwowy na siatce
Stryoplan 20 cm
Bloczek gazobetonowy 24 cm
Tynk gipsowy

D
Płytki ceramiczne
Warstwa samopoziomująca
Wylewka betonowa 6 cm zbrojona przeciwskurczowo o 3
Folia PE 01
Stryoplan PS-E FS 20 10 cm
2 x Folia PE
Płyta betonowa C16/20 gr 15 cm zbrojona przeciwskurczowo o 3
Piasek lub posypka zagęszczona mechanicznie minimum 20 cm

E
Płytki elwacyjna kamienna
Folia kubełkowa
Stryoplan 10 cm
Izolacja 2 x Abizol
Ściana fundamentowa gr. 24 cm
Izolacja 2 x Abizol

Archikam BIURO PROJEKTOWE

Kamili Czajkiewicz
07-430 Myszyńiec ul. Miedoja Kłudy 18

Nazwa projektu

Projekt architektoniczny
budowlany budynku kancelarii
dla 3 leśniców: Biały Lasek,
Wykrot, Szóka Leśna
Zawodzie wraz z infrastrukturą
towarzystwą oraz wewnętrzną
i zewnętrzną instalacją gazową
zasilaną ze zbiornika

Investor:

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Myszyńiec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyńiec
Adres Inwestycji
Dz. nr geod. 300/1/17
Obręb. Wykrot, gm. Myszyńiec

Tytuł rysunku

Przekrój A - A

Faza projektu

Projekt techniczny - budowlany

Zespół autorski:
Konstrukcja:

mgr. inż. Ireneusz Mroź
nr uprawnień MAZ/0103/PWOK/08

Konstrukcja sprawdzający:

mgr. inż. Jarosław Wywiałacz
Nr uprawnień 168/94/Os

Skala rysunku

1:100

Data
Wrzesień 2023

Nr arkusza

4