



Uwaga:

Drewno kl. C24

Powierzchnie zewnętrzne korników będące w odległości mniejszej niż 30 cm od elementów drewnianych należy zabezpieczyć blachą

Konstrukcję dachu należy usztywnić podłużnie przez zastosowanie taśm dekarskich
gr. 3 mm przybijanych gwoździami do krokwii na kżyż

Drewno przed wymontowaniem do konstrukcji należy zaizolować przeciwbiołogicznie i przeciwogniowo przedami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, wg. wytycznych producenta

Archikam BIURO PROJEKTOWE Kamil Czaśkiewicz 07-430 Myszyniec ul. Macieja Kukuły 18	
Nazwa projektu Projekt architektoniczno budowlany budynku kancelarii dla 3 leśnictw: Białusny Lassek, Wykrot, Szkółka Leśna	
Zawodzie wraz z infrastrukturaą towarzyszącą oraz wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową zasilaną ze zbiornika	
Inwestor: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myszyniec Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec Adres Inwestycji Dz. nr geod. 300/1/17 Obręb. Wykrot, gm. Myszyniec	
Tytuł rysunku Rzut więzby dachowej	
Faza projektu Projekt techniczno - budowlany	
Zespół autorski: Konstrukcja:	Podpis:
mgr. inż. Ireneusz Mrdż nr uprawnień MAZ/0103/PWOK/08	
Konstrukcja sprawdzający: mgr. inż. Jarosław Wywiągacz Nr uprawnień 168/94/Os	
Skala rysunku 1:100	Data Wrzesień 2023
Nr arkusza 5	