

**Zamawiający:**  
LP Nadleśnictwo  
Radomsko  
ul. Piłsudskiego 3  
97-500 Radomsko

## **Przedmiar**

**Nazwa Inwestycji:** Roboty budowlane na terenie osady Krzętów:  
- przebudowa i rozbudowa chodnika i wykonanie dojazdu do budynku gospodarczego

**Adres:** ul. Dolna 81 Krzętów, 97-525 Wielgomłyny

**Rodzaj robót:** budowlane - inwestycje

**Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 2-01

**Kody i nazwy CPV:**

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233251-3 Wymiana nawierzchni

Sporządził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. Przebudowa i rozbudowa chodnika</b>		
1	KNR 2-31 0805-03-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 STWIORB nr 01	9,00 m <sup>2</sup>
2	KNR 2-31 0101-07-050 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 STWIORB nr 01	9,50 m <sup>2</sup>
3	KNR 2-01 0415-02-060 Rozplantowanie ręczne 1 m <sup>3</sup> ziemi wydobytej z wykopów krotność= 1,00 STWIORB nr 01	1,90 m <sup>3</sup>
1. 0,2*9,5		1,90
4	KNR 2-31 0103-02-050 Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 STWIORB nr 01	9,50 m <sup>2</sup>
5	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża krotność= 1,00 STWIORB nr 01	0,44 m <sup>3</sup>
1. 0,2*0,2*11		0,44
6	KNR 2-31 0407-03-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 STWIORB nr 01	11,00 m
7	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 STWIORB nr 01	3,00 m <sup>2</sup>
8	KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 STWIORB nr 01	11,50 m <sup>2</sup>
9	KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00 STWIORB nr 01	11,50 m <sup>2</sup>
<b>2. Wykonanie dojazdu do budynku gospodarczego</b>		
10	KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 STWIORB nr 01	132,00 m <sup>2</sup>
11	KNR 2-31 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV- dalsze 10 cm / wsp. 2 krotność= 1,00 STWIORB nr 01	132,00 m <sup>2</sup>

12	KNR 2-01 0212-05-060 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 STWIORB nr 01	39,60 m <sup>3</sup>
1. 0,3*132		39,60
13	KNR 2-01 0416-01-060 Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,l runt kat.I-IV.- analogia krotność= 1,00 STWIORB nr 01	39,60 m <sup>3</sup>
14	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 STWIORB nr 01	132,00 m <sup>2</sup>
15	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża krotność= 1,00 STWIORB nr 01	3,28 m <sup>3</sup>
1. 0,2*0,2*82		3,28
16	KNR 2-31 0407-03-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 STWIORB nr 01	82,00 m
17	KNR 2-31 0104-05-050 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 STWIORB nr 01	131,00 m <sup>2</sup>
18	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 STWIORB nr 01	131,00 m <sup>2</sup>
19	KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 STWIORB nr 01	131,00 m <sup>2</sup>
20	KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 2 cm/ wsp.2 krotność= 1,00 STWIORB nr 01	131,00 m <sup>2</sup>